
.M.S.H.Z.S.



.1 6 6 2.









Thalmud:

גַּם זוּ לְטוֹבָה

Rom: 8, 28.

Denen die Gott lieben, müssen alle Dinge zum besten dienen.

ἐφόδιον, ς.

CONTENTA HUIUS LIBRI:

Register derer Sachen, so in diesem Buche:

GENERALIS OBSERVATIO DE HERBIS tam Hortensibus, quam Silvestribus (erraticis) Secundum diversum usum.

§1. Herba excrescens cauli vel scapo innititur.

2. Rapum, Napus, Siser (sisarum) Raphanus major, Raphanus minor, Pastinaca, Brassica (crambe) Lactuca, Asparagus, Scolymus (carduus altilis) Apium (Petroselinum) Nasturcium, Intybus sativus, Spinachium (spinacium) Bulbus edulis, Portulaca, Atriplex, olera (oluscula) vocantur.

3. Fruges sunt, quae in culmum (calamum) surgunt, et spicas (sive aristatas sive muticas) ferunt: Glumis autem granum fovent, aristis praemuniunt, ut Oryza, Zea (Ador, Far) Milium, Panicum, Frumentum Saracenicum, Frumentum Indicum.

Allgemeine Anmerckung Von den Kräutern, so wohl welche in Garten, als in der wilde wachsen, nach dem unterschiedlichen Gebrauch und Nutzung.

§1. Das aufwachsende Kraut steiget auf dem Stengel.

2. Die Rübe, Lange, starck rübe, rothe rübe (gelbe möhren) Meerrettich, Rettich (Radieß) Pastenacken, Kappis Kraut (Kumst Kohl) (Kohl) Lattich (Sallat) Sparriß (Spargel) Artischocken (welsche distel, Strobildorn) Peterlein (Petersilli:) Kresse (Kreße) Endivien, Spinasy (Spinat) Eschlauch, Portulacken (Burgel) Melden, werden Kohl Kräuter genandt.

3. Die Feldfrüchte sind, welche in Halmen aufwachsen, und Ähren tragen (entweder spitzigte od. stumpfe) aber in den Kornhülsen das Korn erhalten, und mit den Ährenspitzen beschirmen, als: der Reiß, die Spelte (Dinckel das beste Korn) die Hirse, der Buchweitzen (Pfenning) das Heidenkorn, das Indianische Korn.

4. Sed interdum fit, quod triticū in Siliginem (secale) imò in Zizaniam (aram) et Lolium; Hordeum in Ægilopem; Avéna in Avénam fatuam degeneret?

5. Farrágo et Alicastrúm pecoris causa seritur.

6. Bulbosa (bulbis turgi-dula) sunt: Allium, Cepa, Colchium, Porrum, uts, Scilla (squilla) Hyacinthus, Narcisum.

7. Aromata sunt: Piper, Zingiber, Zedoaria (Zactura) Zinnamomum (Cassia) Nux myristica, Macer (macir, vulgò macis) Caryophylla, Acorum, Coriandrum, Cubebæ, Anisum, Anethum, Cuminum (Carum) Sinapi.

8. Odoriferæ et coronariæ è quibus corollas, serta et servias, vient ac plectunt, sunt: Amaranthus, Caryophylla, Digitalis, Rosmaring, cuius flos Anthos est, Tulipa, Lilia, Viola, Primula Veris (Verbasculum.)

4. Aber bißweilen geschieht, daß der Waitze in Rocken (schwartz Korn) Raichten Waitzen) ja nicht wohl in Unkraut, in Trespen (Lülg): die Gerste in Wildhaber (Hasenbrodt Gersten, Radel) der Haber in Flockhaber außartet.

5. Mängfutter (gemängte) sät man umb des Viehs willen: Zwiefeliche

6. Rund, zwiebelicht (Kolben gewächse) sind: der Knoblauch, die Zwiebel, die Zeitlose, der Lauch, die Meerzwiebel, der Hyacinth, die goldwurtz.

7. Die Gewürtz sind: der Pfeffer, Ingeber, Zidwer, Caneel (Zimmetrin) die Mußkatennuß, Mußkatenblumen, Nägelchen, der Calmuß, Coriander, die Cubeben, der Aniß, Fenchel (Dill) Kümel, Senff.

8. Die wohlriechende (die einen geruch geben) und Kräntz Kräuter, daraus man Kräntze Sträuser und Riechbüschel machet oder windet, sind: Sammetblumen, Nagelchen, Fingerhut, Roßmarin mit ihrer Blum, die Tulpen, Lilien, Violen, Schlüsselblum.

9. Gramini aggregantur: Muscus, Carex, Polygonum, Trifolium, Cytisus, Plantago, Millefolium, Convolvulus (smilax) Consolida, Erica, Ruscum, Polygonatum, Polygala, Prunella, Sonchus; et aquatiles: Alga, Caltha, ac Lens palustris.

10. Aconitum, Cicuta, Napellus, venenatae sunt, ideoque radicitus eruncandae.

11. Sed Papaveris capitulum vulneratum distillat opium, quod vim habet soporandi, et stupefaciendi.

12. Medicinales, tam hortenses, quam campestres sunt Cephalicae, et quidem (α) Calidae et siccae: Betonica, Paeonia, Amaracus (Sampsuchum) Salvia, Rosmarinus (Libanotis coronaria) Spica, Lavendula (Saliuncula) Origanum, Herba Paralysis, Lilium convallium, Stoechas Arabica; Flor: Tiliae, viscus quercinus (quernus) serpyllum.

9. Zum Grase wächset man den Mooß, das Riedgraß, die Wegtritt, den Wiesen Klee, den Ziegen Klee, den Wegreich, die Schafsgarbe, die Winde (Zaun Glocke) die Wallwurtz, Heyde, den Mäußdorn, die Weißwurtz, des Heiligen Geistes Blümlein, die Braunell, den Hasen Kohl; und die wässerige: das Meergraß, die Kühe-blum, und die Meerlinse.

10. Wolfwurtz, Schierling (Wüterich) Eisenhütlein sind giftig, u. deßwegen sambt der Wurtzel auszurotten.

11. Aber wann des Mohns (Magsamens) Häuptlein beschädiget (geritzet) wird, träufelt der Magsamensaft, welcher die Wirkung hat schlafend und unempfindlos zu machen.

12. Medicinalische (Artzney) Kräuter so wohl im Garten als im Felde sind (A) Haupt-Kräuter und zwar (α) warme und trückene: Betonien, Paeonien, (Pfingstrosen, Gichtwurtz) Majoran, Salbey, Roßmarin, Spicanardi, Lavendel, wohlgemuth, Gichtkraut, Mayenblümlein, Stichkraut, Linden-Blüt, Eichen Mistel, Quendel (Hüner Kohl).

(3) Frigidæ et humidæ:
Flores Nymphææ (clavæ Herculis) Sempervivum, Mandragora.

(2.) Ophtalmicæ
Fœniculum, Euphragia (Euphrasia) Chelidonia (Hirundinaria)

(3) Thoracicæ tam Ana, catharticæ quam Bechicæ.
(α) Calidæ: Scabiosa, Pulmonaria, Pimpinella, Hissopus, Capillus Veneris, Tussilago, Calamintha, Glycirrhiza, Helenium (enula) iris, Laserpetasitis
(β) Frigidæ: Malva Papaver album, Psyllium (pulicaria) jujubæ, Sebesten, Hordeum.

(4.) Cardiacæ
(α) Calidæ: Flores tres cardiales: 1. Chamameli, 2. Melioti. 3. Anethi; Ocimum, Cariophyllæ hortenses, Flores Calendulæ, Scordium (trissago) Veronica.
(β) Frigidæ: Flores cordiales frigidi: 1. Violarum. 2 Rosarum. 3. Buglossæ. 4. Boraginis, plantago.

(3) Kalte und feuchte:
Seeblumen, Hauswurtz, Allraun.

(2.) Augenstärckende:
Fenchel, Augentrost, Schelwurtz (Schwalbenkraut.

(3) Brustreinigende, so wol das außwerffen als das außhusten befördernde:
(α) warme: Scabiosen (Apostemkraut) Lungenwurtz, Bibernell, Isop, Frauenhaar, Roßhuef (Hufflattig) kleine Bachmüntz, Süßholtz, Aland, Schwertel (Violwurtz) Meisterwurtz, Pestilentzwurtz.
(β) Kalte: Pappeln, weisser Mohn, Flohkraut, rothe Brustbeerlein, schwartze Brustbeere, Gersten.

(4.) Hertz Kräuter
(α) warme: drey Hertz Kräuter: 1. Camillen. 2. Honigklee (Steinklee) 3. Fenchel, Basilien, Gartennägelchen, Ringelblumen, Wasser Betonien (Wasserknoblauch) Ehrenpreiß.
(β.) Kalte: Blüte: 1. Violen. 2. Rosen. 3. Ochsenzunge, 4. Burretsch, Wegerich.

(5.) Stomachicæ sc.
Pepticæ (α) Calidæ:
Absinthium, Galanga,
Calamus Aromaticus, Zin-
ziber, Zaduara, Biperitis,
Acoris (Lepidium) Semen
1) Carvi. 2 Anisi. 3. Cumini,
Aron, Nardus benedicta
(β) Frigidæ: Acetosa
Oxalis, Acetosella, Ribes,
Berberis, fraga, Sonchus.

(6.) Hepaticæ:
α. Calidæ:
Apium, Agrimonia (Eu-
patorium) Cuscuta,
Epatica Scænantum,
Spica, Ageratum

(7.) Splenticæ:
α Calidæ: Ceterach
Scolopendia, Fumaria,
Centaurium, Chamædrys,
Chamæpithys, Asplenum,
Aristolochia, Tamariscus.

(8.) Scorbuticæ:
Nasturtium aquaticum,
Cochlearia, Anagallis
aquatica

5. Magenkräuter zur Dauunge
(α) Warme: Wermuth, Galgan,
Calmuss, Ingewern, Zitwer, Pfeffer-
Kraut 1. Feldkümmel. 2. Aniess.
3. Kümmel, Deutzscher Imber,
Benedictenwurtz.
(β) Kalte: Sauerampfer, Sü-
ring, Riebesel (Johannesbeer)
Sauerach, Berberisstaud, Erd-
beeren, Saue (Gänse) Disteln.

(6.) Leber Kräuter:
α Warme: Epff (Eppich)
Odermennig, Flachs seiden (Filtz
kraut) Leberkraut, Cameelheu,
Spicken, frembd Leberkraut.

(7.) Miltz Kräuter:
α Warme: Klein Miltz Kraut,
Hirschzungen, Erdrauch (Tau-
benkropff) Tausendgulden Kraut,
Erdweyrauch (Gamanderle)
Je länger je lieber (Vergiss mein nicht)
(Cypressen) Miltzkraut (Steinfahrn)
Holwurtz (Osterlucei) Tamariss Kr.

(8.) Schorbuchs Kräuter:
Brunnkresse, Löffelkraut, Bach-
bungen.

(9.) Nephriticæ (Cysticæ)
(α.) Calidæ: Ruta, Ononis (Resta bovis) Saxifragia Ligusticum, Foeniculum, Eryngium, Petrosilinum, Urtica, Dancus, Milium solis, Eruca, Ruscus, Filipendula.
(β.) Frigidæ: Parietaria (Helxine)

(10.) Uterinæ (Hystericæ)
α Calidæ: Artemisia, Pulegium, Matricaria, Saturæja, Valeriana, imperatoria, Angelica, Melissa.
β. Frigidæ: Scariola

Præmissis Herbis addantur ex botanicis sequentes:

11. Attractivæ:
Ranunculi, Anemone, (Pulsatilla) Cyclamini, Dracunculus, Narcissi, Nasturtium

12. Repellentes:
Tribuli aquatici, Poligonum, Auricula muris, Pentaphyllum.

(9.) Nieren (Blasen) Kräuter.
α. Warme: Rauten, Ochsenbruch (Stallkraut) Steinbrüch, Liebstöckel, Fenchel, Mannstreu, Petersilli, Neßeln, ein geschlecht der wilden Pastinaken, Meer Hirs, weißer Senff (Rockelen) Mäusedorn, Rother Steinbrüch.
β. Kalte: Tag und Nacht (S. Peterskraut.)

(10.) Mutter Kräuter
α. Warme: Beyfüß, Poley, Mutterkraut, Saturey (Garten Hyssop) Baldrian, Meisterwurtzel, Angelica, (Brust, heiligen geistes wurtzel) Melißen.
β. Kalte: Klein Endivian.

NB. Zu Vorgesetzten Kräutern kan man aus den Simplicisten (Herbarijs) folgende hinzuthun:

11. An sich Zihende:
Hanenfüß, Küchenschell, Erdäpfel (Waldrüben) Drachenwurtz, Narcißen, Rößlein (Narrungl. blumen) Kreße.

12. Zurück treibende:
Waßernüße, Wegetritt, Mäußöhrlein, Fünff finger kraut.

13. Astringentes:
Bursa pastoris, Anserina, (Agrimonia silvestris) Sedum majus) Sanguinaria, Alchymilla.

14. Laxantes:
Atriplex, Violaria, Centaurium min, Frangula.

15. Obstructiones tollentes: Tanacetum, Aquilegia.

16. Dolorem sedentes:
Verbascum, verbasculum.

17. Somnum conciliantes: Hyoscyamus, semẽ papaveris, Lactucæ.

18. Vulneraria:
Pilosella (auricula muris) Verbena, Herniaria, Sanicula, Symphitum.

19. Corrodentes:
Vermicularis &c:

20. indurantes:
Lenticula palustris, bistorta (Serpentina).

21. Emollientes:
Senecio, Anagallis.

22. Rarefacientes:
Foenum græcum (Silicia, buceras) Mercurialis.

13. Zusammenzihende: Täschelkraut, Gänserich, Hauswurtz, Wegtritt, Synau (Löwenpötchen)

14. Lösende: Melte, Violenkraut, Tausendgülden Kraut, Faulbaum.

15. Verstopfung auflösende: Reinfahren, Agley.

16. Schmertz stillende: Wullkraut, Schlüsselblumen.

17. Schlaffendmachende: Bilsenkraut (Dollbohnen, Schlaff, Doll Kraut) Mohnsaamen, Lattig samen.

18. Wundheilende: Mäusöhrlein, Eisenkraut, Knawel (Bruch Kraut) Sanickel, Wallwurtz.

19. Zerfressende: Katzentreubel &c.

20. Erhärtende: Wasserlinsen, Schlangenkraut.

21. Erweichende: Creutzwurtz, Gauchheil.

22. Zertheilende: Bockshorn (Siebengezeit) Bingel Kraut.

23. incrassantes: Amarantus, Lagopus, Lapathum, Cynoglossum, Dypsacus, Lunaria.

24. Vesicantes (Vesicatoriæ:) Hydro-Piper &c:

25. Urinam cientes: Pepones, Halicacabum, Acanthus, Carum.

26. Menses moventes: Nepetha, Teucrium, Primula veris, (Bellis major.)

27. Calculum frangentes: Lappa, Ononis (remora aratri.)

28. Sternutatoriæ: Nigella, ptarmica.

29. Rheumatagogæ ex masticatoriæ: Staphisagria, Pyrethrum, Mastix.

30. Errhina (Nasalia) Succus betæ, pulvis Tabaci &c:

23. Dickmachende: Rainblumen (Kügelkraut) Hasenpfauch, Ampfer, Hundszunge, Karten, distel, Mohnrauten.

24. Blasen auf ziehende: Wasserpfeffer (Flöhkraut).

25. Harntreibende: Melonen, Judenkirschen, Welsche Bärenklau (Wilder distel) Wiesen, Kümmel

26. Mondzeit fordernde: Wilde Poley (Kornmüntz) Ehrenpreiß, Maßlieben, Zeitlosen.

27. Stein zermalmende: Kletten, Harnhechel (Stallkraut).

28 Niesen (Pfnüsten) machende: Schwartze Niesewürtz, Pfnüßkraut.

29. Schleimichte Feuchtigkeit außziehende (und welche man in dem munde käuet) Läusewurtzel, Berthram, Mastix.

30. Nasezäpflein: Mangoldsafft, Tabackasche (Pulver).

31. Vermes necantes, et depellentes: Corallina, Menthastrum, Filix saxatilis, arborea, Chamaeleon, Persicaria, Talictrum.

32. Alexipharmaca: Coronopus, Anagalli mas, Nerion, Vincetoxicum, (Hirundinaria) Eupatorium.

33. Anodina: Solanum, Opium, opiata, &c.

34. Magneticae (occultae:) Perforata (Hypericum) Filix (silvestris) Persicaria maculata, Personaria (personata) Verbena Succisa (morsus Diaboli.

35. Vomitoria (emetica) Asarum, semē Raphani et Genistae, Vitriolum album, in aqua communi solutum, filtratum, ac beneficio exaporationis in cella ad tertias in Chrystallos redactum.

31. Würme, ertödtende und abtreibende: Meermoß (corallenmoß) Bachmüntz (Katzen Balsam) Stein, wald, fahren Kraut, Eberwürtz, flöhkraut, Sophienkraut.

32. Gifftvertreibende: Krahenfuß, Gauchheil, unholdenkraut, Schwalbenwurtz, Wasserdost.

33. Schmertzstillende: Nachtschatten, der Safft von Magsamen;

34. Einer verborgenen Tugend (Magnetische) Durchwachs (S. Johannes Kraut) wald fahren, Wasserbluet, grosse Kletten, Eisenkraut, Teufelsabbiß.

35. Erbrechend machende: Haselwürtz, Rettig und Pfriemenkraut (Ginst) Saamen, weisser Vitriol in gemeinem △ aufgelöset, filtriert (durchgesiegt) und vermittelst des auß oder abrauchens in einem keller (kühlen orth) biß zum drittentheil zu Chrystallen gemacht

36. Bilem purgantia (Chola-goga:) α Mitiora:
Cassia, Tamarindi, Manna, Myrobalani, Aloë, Psyllium, Rhabarbarum, Terebinthina, Androsæmon.
β. Fortiora: Scammonium, Asarum, Peplium.

37. Pituitam; (Phlegmagoga)
α Mitiora: Agaric, Mechoacanna, Ialappa.
β Fortiora: Turbit, Carthamum, colocynthis, Hermodactylus, Euphorbium, Opoponax, Sagapenum, Sarcocolla.

38. Melancholiam (Melanagoga)
α Mitiora: Polypodium, Epithymum, Sena.
β Fortiora: Lapis Armenus (Lazuli, Helleborus niger.

39 Serum (Hydragoga)
α Mitiora: Ebulo, Sambuco.
β. Fortiora: Soldanella, Esula minor, Tithymallus, Elaterium, Mezereum, Gratiola, Thymelæa.

36. Die Gall purgierende:
α. Gelindere: Cassia, Tamarinden, Manna, Mirobalanen, Aloë, Flöh-saamen, Rhabarbara, Terpentin, Conradts kraut.
β Stärckere: Scammonium, Haselwurtz, klain Hundsmilch.

37 Schleim Zihende:
α Gelindere: Agaric, Mechacanna, Jalapp.
β Stärckere: Turbit, (Carthamum, Coloquint, Hermodatteln (weiße Zeitlosen wurtz) Euphorb, Opoponax, Sagapen, Fischleim.

38. Die Schwartze verbrandte Melancholische Feuchtigkeit
α Gelindere: Engelsüß (Schwartz gall, [illegible]) Filtzkraut, Senißblätter.
β Stärckere: Armenstein, blaw Armonstein, schwartz Nießwurtz (Christwurtz)

39 Das wäßerigte oder: Waßerzihende:
α Gelindere: Attich (Feld holder) Hollunder (Alhorn)
β Stärckere: Meer kohl (Wolfsmilch) Esels Kürbiß, Mezerean, [illegible] Kop, Kellers Hals.

40. Diaphoretica:
Carduus benedictus, Cornu Cervi, Terra Sigillata, Bolus Armeno et quatuor exotica: China, Sassaparilla, Sassafras, Guajacum

40. Schweißtreibende:
Card. Benedicten, Hirschhorn, Siegelte Erd, Armenische bolus, und vier außländische (frembde) China, Sassaparillen, Sassefraß, Frantzosen Holtz

(2)

Reformation
Oder
Ernewerte Ordnung
deß Heyl. Reichs Statt Franckfurt am Mayn/ die Pflege der Gesundheit betreffend;


Welche den Medicis, Apotheckern/ Materialisten vnd andern Angehörigen daselbsten/ Auch sonsten jedermänniglich zur Nachrichtung gegeben worden/

Beneben dem Tax vnd Werth der Artzneyen/ welche in den Apothecken allda zu finden.



Franckfurt am Mayn/
Bey Thomas Matthias Götzen.
M DC LVI.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



WJr der Rath der Statt Franckfurt am Mayn / Thun kundt vnd jedermänniglich zu wissen / Demnach vnter den zeitlichen Gütern die Leibsgesundheit billich den Vorzug hat / vnd also hoch nothwendig / daß alles / was zu derselbigen Erhaltung vnd Verbesserung gehörig / in gute Acht genommen / vnd von jedermänniglichen / an seinem Theil / nach Vermögen befördert / das widrige aber / vnd allerhand eingerissene Mißbräuche vnd Mängel verhütet vnd abgeschafft werden: Daß wir dahero auß Oberkeitlichem Ampt vnd Vätterlichem Wohlmeynen nachfolgende heylsame Ordnung / in verpœnten Gesetzen vnd Articuln / begreiffen haben lassen / vnd solches auch vmb so viel desto mehr / dieweil Weiland Keyser Carl der Fünffte / auff dem Reichstag zu Augspurg / Anno 1548. wie nicht weniger Weyland Keyser Rudolphus der Andere / beyde hochseligster Gedächtnuß / in deren Anno 1577. allhie zu Franckfurt verbesserter Policey-

 Ord-

Ordnung / jeder Obrigkeit gnädigst aufferlegt / der Apothecken halben nothwendige Ordnungen / sonderlich aber so wohl guter/frischer vnd tüglicher Materialien vnd Artzneyen/als auch deren gebürlichen Werths halben zu verfassen vnd anzustellen.

Gebieten darauff ernstlich vnd wollen / daß alle vnd jede vns Angehörige/welche diese Reformation behören wird/dero sich allerdings gemeß verhalten/vnd so (bey Vermeydung einverleibter / oder auch anderer grösserer Straffen) darwider nichts fürnehmen/noch andern zu thun gestatten sollen.

Behalten vns doch hiemit außtrücklich bevor/dieselbige nach vorfallender Gelegenheit zu ändern: Wie vns solches jede Zeit für gut ansehen vnd nöthig seyn beduncken wird/ohne männigliches Eintrag.

Wollen vns auch gebürlichen Gehorsambs versehen/damit wir gegen den muthwilligen Verbrechern vnser ernstes Mißfallen zu erzeigen nicht verursacht werden. Signatum Franckfurt den 17. Iunii, Anno 1656.

TITU-



TITULUS I.

Von den Medicis in gemein.

WEr allhier in der Statt Franckfurt zu practiciren gemeint/soll sich zuforderst bey denen/von vns/dem Rath zu Visitation der Apotheck-Verordneten vnd geschwornen Statt-Medicis anmelden/seiner Studien vnd Promotion gute testimonia vorlegen / vmb Erlaubnuß der Practic vnd Einschreibung ansuchen / auch dieser Ordnung seines theils zu geleben / mit gegebener Handpflicht versprechen / vnd ohne solche Vergünstigung vnd Pflicht/seine Kunst eygenen Willens zu üben/bey Straff zehen Gülden/sich nicht vnterfangen.

2. Die Medici, welche allhier practiciren/sollen Einem Erbarn Rath vnd gemeiner Burgerschafft/auch dero Angehörigen/ wenn vnd so offt sie gebürlicher weiß vmb Rath ersucht werden / vnverzüglich / trewlich vnd eusserstem jhrem Vermögen nach / vmb billige / schleunige Vergeltung / auch den Armen vmb Christlicher Liebe vnd Gottes Willen/rathen vnd helffen/vnd hierinn nichts/ was der Patienten Notturfft/ Heyl vnd Wolfahrt erfordert / an jhnen erwinden lassen.

3. Sollen niemand mit vnnottürfftigem zugehen beschweren/vnd also übrige Vnkosten/gegen deß Patienten begehren/nicht verursachen.

4. Sollen nichts offenbaren / das die Krancken verschwiegen haben wollen.

5. Sollen einander vertrewlich meynen vnd verstehen / also daß / vff den Fall jhrer etwan zween oder mehr / von einem Patienten zugleich beruffen würden / sie einmütiglich zusammen setzen/ vnd das beste consultiren helffen sollen.

6. Es ist auch billich vnd löblich / daß die Medici mit allen Apotheckern dieser Statt eine freundliche Correspondentz halten: Jedoch soll jhnen gäntzlich verbotten seyn / einigen heimblichen Verstand vnd Gewinn / mit den

Apotheckern zu halten/sondern sollen einem jeden Patienten frey stellen/seines Gefallens einen oder den andern Apothecker zu brauchen/so fern dieselbige anderst alle gleichmässig mit guten Materialien versehen/ vnd gleicher Fleiß bey jhnen gespüret wird.

7. Sie sollen ferner schuldig seyn jede Zeit auff die Apothecken gute Auffsicht zu geben/ vnd/da sie entweder an den Personen/so viel jhr Ampt betrifft/ oder an den Materialien ichtwas Mangel spüren / selbigen mit gebührender Bescheidenheit den Apotheckern anzeigen/vnd zur Correction anmahnen: doch an andern Orten sie nicht verkleinern/ noch auß einigen Affecten übergeben/oder auß Neyd jhnen Schaden zu thun/sich vnterstehen.

8. Dahero die Medici auch keine Medicamenta, bey Straff zehen Gülden/selbst præpariren noch verkauffen/sondern alles in die Apotheckē schreiben/vnd die Patienten allda durch jhre Diener selbsten abholen vnd bezahlen lassen sollen / damit die Apothecker mit desto mehrern / bessern vnd frischern Materialien sich zu versehen wissen.

9. Doch mögen sie jhre privatas Compositiones (wenn sie für andern gebräuchlichen Remedien etwas besonders oder bessers damit außzurichten verhoffen) in den Apothecken bereiten vnd zum Gebrauch auffhalten lassen/ aber mehr nicht / als sie vngefehrlich zu verschreiben gedencken / auff daß den Apotheckern solches vnnachtheilig seye: Wie dann auch in solchen sonderbaren Compositionibus, ne pluribus quæratur, quod paucioribus effici potest, ein maaß gehalten / vnd kein eygener Nutz damit in einigerley weiß gesucht werden soll.

10. Betreffend die Belohnung der Medicorum vielfaltigen Sorg vnd Mühe bey den Krancken / sollen sie mit nachgesetzter Taxation sich vergnügen lassen/vnd darüber ein höhers nicht fordern. Jedoch/da etwan wolhabende Personen / in Erwegung grossen angewendeten Fleisses / vnd weil bey der Menge der Armen nichts zu gewarten/für sich selbst ein mehrers præsentiren würden: Soll hiemit Niemanden sein guter Will vnd Liberalität gesperret seyn.

11. Sollen also für die gewöhnliche Rathsfragen vnd Recepten/wie sie in der Medicorum Häuser täglichen/sonderlich vom gemeinen Mann/gesucht werden/vier Albus verfallen seyn.

12. Für den ersten Gang zu einem Bürger vnd dessen Angehörigen/in gemeinen Schwachheiten/ soll dem Medico ein halber Gülden gebühren/vnd

für

für jeden folgenden Gang/so viel deren/auff begehren deß Krancken oder seiner Freunde/beschehen/ein Ort eines Gülden.

13. In gar langwürigen Schwachheiten/da über drey oder vier Gänge wochentlich nicht vonnöthen/soll der Patient ein gantze Wochen ein Gülden zu geben/vnd der Medicus, nach Gelegenheit der Schwachheit/zu erscheinen schuldig seyn.

14. In contagios- vnd ansteckenden affectibus soll fürn ersten Gang ein Gülden/vnd für der folgenden jeden ein halber Gülden erlegt werden.

15. Da zween oder mehr Medici zusammen gefordert würden/soll für die erste Consultation jedem ein Goldgülden verehrt werden/vnd/so der Patient ferner jhrer samptlichen Erscheinung begehrt/soll er jedem für jeden Gang ein halben Gülden zu reichen schuldig seyn/wegen vieler Versaumnuß/die in solchen zu gewisser Stund angesetzten Zusammenkunfften sich befinden.

16. Für ein Visitation bey nächtlicher Weile/soll dem Medico ein Gülden præsentiret werden.

17. Bey frembden Personen/welche in der Statt schwach ligen/sollen an statt der gantzen/halben vnd Ortsgülden/gantze/halbe vnd viertheil Reichsthaler gegeben werden/nemblich in gemeinen Schwachheiten/fürn ersten Gang ein halben Reichsth. für der folgenden jeden ein Ort eines Reichsthalers/in gefährlichen gifftigen morbis doppel so viel.

18. Für ein beschrieben Consilium vnd Verordnung/werden die Medici ein billiges begehren/nach Weitläufftigkeit deß Rathschlags vnd Gelegenheit der Person.

19. Für die Reysen zu außländischen haabhafften Krancken/mag der Medicus begehren/von jeder Meyl biß zum Patienten ein Reichsthaler/vnd von jedem Tag/biß er wieder zu Hauß kompt/zween Reichsthaler/Herren-Standspersonen aber vnd vornehme vom Adel/wissen selbsten der Medicorum Fleiß vnd angewendte Mühe/mit mehrerm zu erkennen/dahero gemeiniglich die Medici bey solchen Personen/jhrer Discretion alles heimzugeben pflegen.

20. Da einer abgestorbenen Person todter Leichnam/auff der Freund Begehren/oder der Obrigkeit Befelch/vmb nothwendiger Nachrichtung willen/zu eröffnen/vnd der Medicorum eines oder mehr Beywohnung vnd Judicium requirirt würde; soll jedem Medico ein Ducat gebühren. Aber bey

hoher

hoher vnd vornehmer Herren mühsamen Balsamirung / soll die remuneration den hinderlassenen Erben freygestellt werden.

TITULUS II.

Von den Ordinariis, vnd der Statt Franckfurt insonderheit geschwornen oder Aydspflichtigen Medicis.

WAs den Medicis in gemein obligt / in massen anjetzo specificirt, soll auch / vnd zu forderst / den Ordinariis dieser Statt angelegen / vnd sie darzu gäntzlichen verbunden seyn.

2. Sollen darneben in der Statt Franckfurt häußlich wohnen / das Bürger-Recht annehmen / auch Heerdschilling vnd Schatzung / gleich andern Mitbürgern entrichten.

3. Die beeydigte Statt-Medici sollen neben den zugeordneten Rathspersonen / alles in vnserm Gebiet / was zur Leibsgesundheit ersprießlich ist / mit Fleiß erwegen / die Notturfft der Gebühr anbringen vnd anordnen / die Apothecken / so offt es nöthig / vnverwarnter Sachen visitiren / auch vntüchtige Personen vnd Artzneyen / ohne schew abschaffen helffen.

4. Da in den Apothecken Composita, sie haben Nahmen wie sie wollen / welche zum Gebrauch hingesetzet werden / zu dispensiren / soll der Ordinariorum einer / der vom Apothecker darzu erbetten wird (doch beym Theriac / Mithridat / Antidoto Matthioli, Confection Alkermes, &c. sollen sie alle samptlich erscheinen /) die ingredientia dessen Compositi examiniren / das tüchtige approbiren / hingegen was kein nütz / verwerffen / vnd zum Fleiß ermahnen.

5. Ferner wollen wir den Verordneten auß vnserm Mittel / vnd geschwornen Medicis die Prob vnd Examen der hochwichtigen Compositionen / als Theriacæ, Mithridatii, Aureæ Alexandrinæ, Antidoti Matthioli, &c. von was Orten auch solche in beyden Jahr-Messen zu feylem Kauff anhero gebracht werden / vnd was diesem weiter / sonderlich in Meßzeiten / bey Verkauff deren Compositorum medicamentorum, so in den Leib gehören / anhängig / auff alles ein ernstliches Einsehen zu haben / vnd dem vielfaltigen Betrug etlicher Geltgierigen vorzukommen anbefohlen haben.

6. Ingleichem weil die Schaw vnd inspection der Außsätzigen / oder deßhalben

halben verdächtigen Personen / von vielen Jahren hero / vnsere Statt-Medici, sampt dem Obristen Richter/vnd einem der ältern Barbierern/auß vnserm Befelch / vmb Gebühr / verrichtet vnd darüber offentliche besiegelte Schein vnd Vrkunden ertheilt: lassen wir es auch hinfüro dabey bewenden/ vñ belaufft sich der Schawkosten/sampt dem Testimonio, einer jeden frembden Person/auff fünff Gülden/zu sechzig Kreutzern gerechnet.

7. Der bestellten Medicorum soll keiner ohne Erlaubnuß über eine Nacht auß der Statt bleiben / sondern sie sollen jhre vorhabende Reysen jedesmahl vnserer Bürgermeister einem anmelden / vnd nachmaln selbsten fürderlich/ oder ja auff schrifftliche oder mündliche Erforderung von Raths wegen/sich vnverzüglich widerumb anheimb verfügen.

8. Deßgleichen sollen sie in Sterbensläufften bey der Statt fuß halten/vnd (ohne sonderbare Vergünstigung vnd erheblicher redlicher Vrsachen willen) nicht außweichen. Doch in den Häusern bey allen Krancken vnd Inficirten dieser Zeit persönlich zu erscheinen / sollen sie (wegen anderer Patienten vnd jhrer selbsten Haußhaltung) nicht verbunden seyn: Sondern (wie bißhero von jhnen beschehen) nach dem sie sich hierzu qualificirt werden befinden/ entweder in Person freywillig vnd vngenötigt/oder/ auff eingenommenen genugsamen Bericht / vom beywesenden Barbirer / von Hauß auß mit trewem Rath einstellen vnd beyspringen / damit niemand versaumbt/ oder an Hülff einiger Mangel gespüret werden möge.

TITULUS III.

Von den Apotheckern vnd deren Dienern.

DEmnach die Menge vnd Viele der Apothecken / nicht allein jhnen/ den Apotheckern/als die desto weniger vertreiben/sondern auch den Patienten / als welche der vnvertriebenen alten Wahren sich befürchten müssen/ beschwerlich fallen thut: Als lassen wir es noch zur Zeit bey denen jetztmals in vnserer Statt vorhandenen Apothecken verbleiben / dergestalt/daß/so lang diese Apothecken jhres Ampts in allem trewlich/vnd nach Anleyt dieser vnserer Ordnung abwarten / vnd befugter Klagen vnschuldig bleiben / niemanden ferners eintzige Apothecke von newem anzurichten verstattet werden solle.

2. So aber im Gegenfall scheinbarliche Mängel vnd Klagen oder beharrlicher Vnfleiß bey jhnen / über kurtz oder lang / gespüret würden / wollen wir nit allein die schuldige Personen ernstlich straffen / sondern auch selbige Apothecke gäntzlich abschaffen / vnd an deren statt ein vnd mehrere anzustellen Verordnung thun.

3. Vnd sollen erwehnte Apothecker / wie auch deren Gesellen vnd Lehrjungen / beyde die anjetzo in esse seynd / oder ins künfftige kommen werden / von vnsern verordneten Inspectorn jhres tragenden wichtigen Ampts / bey den Visitationen mit Ernst erinnert werden: Darauff sie (die Apothecker) auch einen leiblichen Eyd schweren / die Gesellen vnd Jungen aber mit gegebener Handtrew angeloben sollen / dieser Reformation alles jhres Innhalts / wie auch der Tax-Ordnung trewlich nachzukommen / vnd denselben zu wider / wissentlich vnd gefährlicher weiß / nichts vorzunehmen / noch durch andere zu thun zu gestatten.

4. Damit nun in den Apothecken alles gebürlich verrichtet / vnd die Compositiones, welche die Medici Lateinisch zu beschreiben pflegen / trewlich vnd mit allem Fleiß bereitet werden möchten; Als sollen die Apothecker nach frommen / ehrlichen / reinlichen vnd der Lateinischen Sprach verständigen Gesellen vnd Jungen trachten / dieselben auch / ehe sie beständig angenommen werden / den vnsern verordneten vnd geschwornen Statt-Medicis zuforderst præsentiren.

5. Sollen auch vnter einander friedsamb leben / vnd den Ordinariis Medicis, was jhr anbefohlen Ampt in den Apothecken anlangt / in visitiren / Anordnungen vnd Bestellungen der Apothecken / gebürlich willfahren / vnd sich denen nicht widersetzen.

6. Vnd wie die Apothecker sich mit tauglichen Dienern zu versehen schuldig: Also sollen sie auch alle materialia nach dem besten einkauffen / zu rechter Zeit einsamblen / sauber auffbehalten / vnd zum wenigsten alle Quartal jhre Apothecken selbsten mit Fleiß visitiren / die materialia, welche Alters halben vnkräfftig / vernewern / das vntüchtige abschaffen / zu allen Recepten / oder Compositis medicamentis gute außerlesene Stücke nehmen: sonderlich die purgantia simplicia, selecta & mundata zu täglichem Gebrauch / stetig in gebührenden Gefässen im Vorrath halten / vnd in Summa, jhres Beruffs in allem trewlich wahrnehmen.

7. Ebenmässig auch die Gesellen vnd Lehrjungen / in Lesung dieser Statu-

ten vnd Taxt / auch Verwahr- vnd Zubereitung der Medicamenten allen müglichen Fleiß anwenden sollen.

8. Wann ein Recept in die Apothecken kompt/ soll alsobald Tag vnd Jahr/ auch weme es zuständig/ drunder verzeichnet/ vnd/ so es gefertigt/ was es sey/ drauff geschrieben werden.

9. Die Medicamenta Composita, so in den Apothecken ad usum reservirt werden/ sollen auß dem Dispensatorio Augustanorum zubereitet werden/ damit sich ein jeder Medicus darnach wisse zu richten.

10. Das Medicinal gewicht betreffend/ soll dasselbige billig an allen Orten/ wo Apothecken gefunden werden/ gleich seyn/ auff daß so wol der Simplicium, als Compositorum rechtmässige dosis könne observirt werden. Derohalben auch in vnserer Statt-Apothecken das allenthalben gebräuchliche Medicinal-Pfundt (welchem $24\frac{1}{2}$. Loth vnsers justificirten Silbergewichts gleich wiegen) in 12. Vntzen soll abgetheilt werden: Ein Vntz in 8. Drachmas oder Quintlein/ ein Quintlein in 3. Scrupul/ ein Scrupul in 20. Grän/ vnd sollen alle solche Gewicht/ wegen deß steten Gebrauchs/ von Messing oder dawerhafftigen Metall gemacht werden.

Die Characteres oder Gemercke der Medicinalgewichten/ sind diese:

℔ j. Ein Pfundt/ oder 24. Apotheker Loth/ die machen $24\frac{1}{2}$. Loth hiesig Silbergewicht.
℥ j. Ein Vntz oder zwey Loth.
ʒ j. Ein Quintlin.
℈ j. Ein Scrupul.
Gr. j. Ein Gran.
ß. S. oder S. Semissis, ein halbs/ als zum Exempel:
℥ß. Ein halbe Vntz oder ein Loth.

11. Wann aber/ ausserhalb deren Recepten/ etwas zur Medicin/ Küchen oder Handthierung gehörig/ in den Apothecken/ dem Pfundt vnd Viertheil nach eingekaufft wird: soll das Civil oder Silbergewicht gegeben werden/ nemblich 32. Loth für ein Pfundt/ vnd 8. Loth für ein Viertel.

12. Also auch was nach der Maß oder Quart / (welche man allhie Echtmaaß zu nennen pflegt) vorgeschrieben vnd begehrt wird: soll mit vnser jungen Maaß gemessen werden. Vnd thut ein solche Maaß an reinem Brun-

nenwasser 110. Loth Silbergewicht / das seynd 54. ℥. Vntzen oder 4½. ℔. Medicinalgewicht / vnd ein Echtmaaß / 13.½. Vntzen.
13. Es sollen aber keine vornehme Artzeneyen ad usum præparirt werden / es seye dann zuvor zum wenigsten einem auß den bestellten Medicis angezeigt / vnd die Stück / so darein kommen / auffgelegt worden: Vnd solle derselbige Medicus Jahr vnd Tag / wann das Compositum zugericht / in das gewöhnliche Dispensirbuch / mit eigener Hand verzeichnen / auch wo solches vnterlassen worden / keine solche Artzeney bey den Visitationibus für gut erkandt werden.
14. Den Apotheckern vnd deren Dienern / soll zum höchsten vnd bey jhrer Pflicht verbotten seyn / einige Composition oder Recept / im Namen / Gewicht / Maaß oder sonsten im wenigsten zu ändern / noch ein Stück für das ander (ausserhalb was jhnen das überreichte dispensatorium zuläßt) zu nehmen: sondern / wo jhrer einem ein stück mangelte / dasselbige bey andern Apotheckern zu suchen / vnd da es nicht zu bekommen / alsdann nach Rath eines verordneten Medici zu handlen.
15. Wann einem ein Recept in die Apothecken käme / darinnen auß sonderer Eyl etwas außgelassen / vndeutlich geschrieben / in dem Gewicht / Maß oder sonsten geirret / sollen die Apothecker dasselbig nicht zurichten / sie haben sich dann zuvor bey dem Medico der es verordnet / Berichts vnd Bescheids erholet.
16. Es soll keinem Discipulo gestattet werden / ein Compositum medicamentum, da etwas mercklich angelegen / allein zu machen / wann nicht der Apothecker / oder ein erfahrner Gesell / oder der Medicus selbsten darbey ist / vnd daß es recht gemacht werde / mit zusihet.
17. Vnd damit vmb so viel mehr Fleiß bey Præparation der Compositionen gebraucht werde / Als soll zu jeder Zeit / auff die Werck- vnd Feyertage / zum wenigsten ein erfahrner Gesell / oder in dessen abwesen der Apothecker selbsten / in der Apothecken sich finden.
18. Wie dann auch die Apothecker / so wol Nachts / als Tags / wann es die Notturfft in sorglichen Fällen erfordert / vnd das Recept mit einem citò oder citissimè verzeichnet / den Armen vnd Reichen jhre verordnete Artzeneyen / gegen billiger Bezahlung / fürderlich vnd vnverzüglich bereiten / vnd so viel an jhnen / durch Fahrlässigkeit niemand verkürtzen oder verhindern sollen.

19. Die

19. Die jenige Sachen/ so ausserhalb jhres rechten Gebrauchs wahre Gifft seynd/ auch gar starck purgiren vnd die menstrua oder Geburt befördern/ sollen die Apothecker vnd Materialisten bey hoher Straff keinem Dienstgesind/ noch verdächtigen/ oder frembden vnd vnbekandten Personen herauß geben/ sondern dieselbige Personen an der geschwornen Medicorum einen weisen/ der sie deß Gebrauchs halben nottürfftig befragen/ vnd/ gestalt jhres gethanen Berichts/ alsdann einen besondern Zettul in die Apothecke vmb Abfolgung mittheilen soll. Da aber bekante redliche Personen die Gifft/ welche sie zu jhren Handthierungen vnd Handwercken pflegen zu gebrauchen/ nicht durch das Gesind/ sondern selbst abholen wolten/ mag man sie jhnen wol folgen lassen.

20. Sollen auch die Apothecker mit solchen gifftigen Sachen behutsamb vmbgehen/ sonderbare Waagschalen/ Mörser/ Sieb/ Reibstein vnd Tischtafeln darzu halten/ damit nicht auß Vnachtsamkeit etwas hangen oder ligen bleibe/ vnd nachmalen vnter andere medicamenta vnwissentlich gerathen möge.

21. Sie sollen auch nichts außbreiten/ das die Patienten geheimb wollen gehalten haben.

22. Ferrner sollen sie keinen Juden der Christlichen Medicorum Recept/ Bücher/ oder Artzeneyen wissen lassen/ noch jhnen gestatten/ in den Apothecken bey den Tischen/ oder sonsten vmbher zu schweiffen/ sondern sie bey der Thür auffwarten lassen/ vnd bey zeiten abfertigen/ oder zu gelegener Zeit wider bey die Thür bescheiden.

23. Ebenmässig sollen die Apothecker/ weder mit Juden/ noch andern eingesessenen oder außländischen Aertzten/ einige heimbliche Correspondentz oder Contract halten: sondern da sie ein Betrug oder Vortheil bey den Practicanten spüren/ sollen sie keine Befürderung darzu thun/ vnd selbigen vnsern Verordneten bey Straff zehen Gülden anzuzeigen schuldig seyn.

24. Damit sich aber niemand deß Vbersetzens oder Vbernehmens zu beklagen hab: Als ist den Apotheckern ein billiger Tax/ deme sie sich gemäß verhalten sollen/ verordnet/ welchen wir auch hiemit in Truck geben/ doch mit dem Vorbehalt/ daferrn in den Wahren ein sonderlicher Auff- vnd Abschlag erfolgen solte/ darin jederzeit eine Enderung fürzunehmen.

25. Vnd obwohl vnsere Apothecker über angesetzten Preiß verhoffentlich keines wegs schreiten werden/ noch sollen: Jedoch da jemand im taxiren sich

beschwehrt vermuthen oder befinden möchte / soll jhme jede Zeit bevor stehen/ die Recepten abzufordern/vnserer Inspectorn einem einzuhändigen/damit selbige bey nechster Visitation überschlagen / die Billigkeit gehandhabt/ vnd das widrige Verbrechen der Gebühr nach gestrafft werde.

26. Hingegen damit die Apothecker bey dem angesetzten Tax ohne Schaden bleiben / vnd jhnen an jhrer Nahrung vnd Handel kein Eintrag geschehen möge/ soll zwischen hiesigen Messen niemanden/als jhnen/gestattet werden/ Artzeneyen zu machen vnd zu verkauffen. Aber/ da in wehrenden Messen/ auch andere Personen Composita medicamenta, die in den Leib gehören/ verkauffen wolten / sollen sie zuvor/in der ersten Wochen der Meß/ auff den Dienstag oder Mittwoch nach Mittag vmb ein Vhr / an gewöhnlichem Ort/ bey vnsern Visitatorn sich anzeigen / vnd jhre Wahren zu erkennen geben: welche/ da sie vnverbotten/vnd auffrichtig befunden werden/ zugelassen seyn sollen: Da sie aber verbotten/falsch oder verdächtig/ sollen die Wahren hinweg genommen/vnd sie ferner nach Verdienst gestrafft werden. Was nun für Wahren vnd mit waserley Condition den Materialisten/Krämern/ Zuckerbeckern/ꝛc. verbotten seyen/wird hiernechst vnterschiedlichen zu finden seyn. Darnach sich ein jeder zu richten.

27. Demnach wir auch gegen verhoffen erfahren / daß die bißhero weitberühmbte Pilulæ Angelicæ oder Franckfurter Pillulen genant / von frembden verfälschet / vnd anstatt derselben von vnsern Apotheckern rechtmässiger weise gemachten Pillulen/nicht allein allhier in vnserer Statt/sondern auch ausser derselben vnd in der frembde gemacht vnd verkaufft werden / vnd also der Kauffer fälschlich betrogen wird; Als gebieten wir so wol vnsern Burgern/ als Beysassen / bey vnaußbleiblicher Straff/sich keines wegs zu vnterstehen / gemelte Pillulen auff eygenes Gutdüncken weder selbsten zu præpariren/ noch auch dieselbige anderswo vnd ausserhalb/ ohne in vnsern hiesigen Apothecken einzukauffen.

28. Weil auch hiesige Materialisten gemelte Pillulen auff frembde Messen führen/vnd zu verkauffen hiebevor im Gebrauch gehabt/vnd noch haben/ Als wird jhnen solches ferner zu thun wol vergönnet / doch dergestalt / daß sie gleichfalls vnd insonderheit dahin gehalten seyn sollen / diese Pillulen bey niemand anders / als einem oder dem andern vnserer allhiesigen Fünff beeydigten Apotheckern zu kauffen/ auch deß Einkauffens auff Erforderung scheinbarlichen Beweiß beyzubringen schuldig seyn : beydes bey Straff

20. Reichsthaler/ womit die Vbertrettere/ auch nach Befindung einer höheren/ belegt werden sollen.

TITULUS IV.

Von den Materialisten.

NAch dem bißhero zu mehrmalen von etlichen Materialisten/ nicht allein verdorbene vnd vntüchtige Sachen/ durch vortheilhafftige List vnd Künste scheinbar gemacht/ sondern auch falsche Wahren/ als falsche terra sigillata, falsche Spica Indica, Rindscreutz an statt Hirschcreutz/ betrügliche vermischte Oele vnd dergleichen/ für gut seynd hingegeben worden. Gebiethen wir jhnen/ daß sie hinfüro im Einkauffen/ nach guten auffrichtigen Wahren mit allem Fleiß vnd Ernst trachten/ auch da jhnen etwas zweiffelichs/ bedenckliches/ oder nicht gnugsamb bekandts vorkäme/ selbiges zuforderst verständigen Medicis vnd Apotheckern vorweisen/ vnd deren Rath dabey einholen/ wie dann im verkauffen aller vntauglichen Wahren/ bey derselbigen Verlust vnd fernerer Geltstraff/ sich gäntzlichen enthalten sollen.

2. Weiter sollen so wohl frembde/ als hiesige Materialisten/ bey Straff zehen Gülden/ von purgirenden Sachen/ Theriac/ Mithridat/ Sarsa parilla, Guajac, China, Sassafras, Condi ten/ vnd dergleichen Stücken/ welcher Handkauff von Alters hero allein den Apotheckern zuständig gewesen/ vnter einem viertel Pfund oder acht Lothen/ forthin nicht verkauffen.

3. Sie sollen auch keine Composita, wie sie Nahmen haben mögen/ selbst oder durch jhre Diener præpariren/ sondern/ da sie deren zu führen gesinnet/ schrifftliche vnd beglaubte Documenta, daß sie rechtmässig vnd an ohnverdächtigen Orten verfertigt/ von den Medicis, welche der Zubereitung beygewohnt/ auffzulegen schuldig seyn/ vnd zumal keine Composita, ohne auffrichtige Testimonia, bey jhren Gewissen vnd dem Eyd/ damit ein jeder seiner Obrigkeit zugethan/ feyl haben/ noch vnter acht Loth verkauffen.

4. Wie sie auch die Gifft/ vnd was demselbigen anhängig/ hingeben mögen/ ist droben im 3. Titul vnd 19. §. begriffen.

TITU-

TITULUS V.

Von den Krämern.

1. NIcht weniger soll auch den Krämern / ausserhalb vnnd in den Messen keines wegs gestattet werden / die jenigen Stück / so eygentlich in die Apothecken gehören / in jhre Kräme zu ziehen / als da seynd Theriac / Mithridat / Brustküchlein / Anißtäfelein / Manus Christi mit Perlen / Tresenеy / Magenmerret / Rhabarbar / Senetblätter / Mandelöhl / Muscatenöhl / ꝛc.

TITULUS VI.

Von den Zuckerbeckern.

1. INmassen dann denen eingesessenen vnd frembden Zuckerbeckern / obgemelte vnd dergleichen Artzneyen / so eygentlich für die Krancken vnd in die Apothecken gehören / in jhren Krämen feyl zu haben / gleicher gestalt verbotten seyn soll.

2. Es sollen auch die Zuckerbecker dahin angehalten werden / daß die Zucker / so sie backen vnd verkauffen / gerecht / vnd mit Krafftmeel nicht verfälscht seyen. Da aber jemand zu Collationen vnd Bancketen die schlechten Confect haben wolte / soll den Zuckerbeckern dieselbe vmb billigen Werth zu verkauffen erlaubt seyn: Doch also / daß sie den Vnterschied deß Zuckers anzuzeigen schuldig seyen / vnd den geringen nicht für den besten geben vnd verkauffen sollen.

TITULUS VII.

Von bösen Bezahlern.

DIeweil sich deren Leut offtmal finden / welche in den Apothecken Artzneyen bereiten / vnd auff Borg abholen lassen: Aber solche hernach ohne rechtmässige Vrsachen / nicht zu zahlen gedencken / sondern noch wol vnnütze Wort darzu geben / vnd zu einem andern Apothecker tret-

tretten: So wöllen wir den Apotheckern / wann sie das jhrige trewlich verrichtet / vnd gegebenen billigen Tax observirt, gegen solche vndanckbare Personen die Hand bieten / vnd auff jhre Klagen / zur Bezahlung / so viel möglich/verholffen seyn. Sollen auch sie selbsten/denen/welche jhren vorhin gebrauchten Apothecker nicht befriedigt/Artzneyen zu bereiten/vnverbunden seyn: Ohne in eylenden Nothfällen / da soll die begehrte Medicin alsbalden verfertigt vnd gegeben / doch der Abholer zu Zahlung deß vorigen Apotheckers ermahnt / vnd / wann er säumig / jhme mehr Remedia in die harr nicht gefolget werden.

TITULUS VIII.

Von den Alchimisten / Paracelsisten vnd Laboranten.

DJe rechte Kunst der wahren Alchymi / durch welche auß den Vegetabilibus Animalibus, vnd Mineralibus deren reineste Kräfften / Geister vnd Essentiæ, von jhrem Cörper abgescheiden / vnd zu Erhaltung vnd Widerbringung Menschlicher Gesundheit sicherlichen angewendet werden / ist ein vortreffliche Gabe deß Allmächtigen Gottes. Darumb dergleichen Artzney-Mittel in vnsern Apothecken / wie biß daher geschehen / also auch hinfürters von derselben verständigen mögen verordnet vnd gebraucht werden.

2. Aber die genandten Paracelsisten vnd Schmeltzkeßler / die der rechten vralten Medicin kein Erkantnuß haben / sondern derselbigen Verächter seynd / vnd sich grosser verborgenen Künsten fälschlich berühmen / pflegen jhres Gewinns halben etliche Sachen / mit geringem Vnkosten (wie sie dann gemeiniglich leicht gesessen / vnd wenig drauff zu spendiren haben) zu Hauß zu præpariren / vnd solche nachmaln freventlich vnd ohne Verstand / auch offters zu vnwiderbringlichen Schaden / allen Patienten gleichmässig / vneracht der vielfaltigen vnd wichtigen Vmbständen / thewer genug auffzusatteln vnd beyzubringen. Denen soll dieser jhr Betrug / bey Straff zehen Gülden / so offt sie darüber betretten werden / verbotten seyn.

3. Doch soll den auffrichtigen vnd geübten Laboranten (wann sie zuvor bey den Verordneten Erlaubnuß bekommen) jhre Kunst redlich zu treiben / vnd jhre Sachen an hiesige oder frembde Apothecker vnd Materialisten /

vmb billigen Werth zu verkauffen vnverweigert/aber francken Personen etwas davon vmb Gelt/oder vmb sonst einzugeben/bey obgesetzter Pœn benommen seyn.

TITULUS IX.

Von den Barbirern vnd gemeinen Wundärtzten.

SOll keinem Barbirer erlaubt seyn das Handwerck zu treiben vnd Becken außzuhengen/ er hab dann sein Meisterstück/ wie sichs gebührt/gemacht.

2. Vnd mögen diese/beneben dem Barbiren vnd Aderlassen/auch annehmen vnd curiren alle Wunden/ Stich/ Schläge/Geschwulsten/Geschwäre/ offene Schäden/Brandt/Frantzosen/Verruckung der Gelencke/ Beinbruch/Fälle/rc.

3. Doch wo diese Schäden entweder sehr groß/ oder sorgliche Zufälle darbey wären/deren sie nit genugsamb verständig/sollen sie mit Rath der Medicorum handlen.

4. Wie sie auch die Purgationen/ vnersucht eines Medici, bey zehen Gülden Straff/nicht verordnen/noch eingeben sollen.

5. Insonderheit soll der von vns jhnen in sorglichen vnd allen schwehren Zufällen adjungirte von vnsern bestellten Medicis, von jhren Geschwornen allezeit zu den Besichtigungen mit gezogen werden/ anderst als bißhero beschehen.

6. Jhre Ablohnung betreffend/ Demnach deß Vbernehmens halben bißhero vielfaltige Klagen vorkommen/sollen sie hiemit bey jhrem Burger-Ayd erinnert seyn/sich dessen hinfüro zu müssigen/vnd hernach zu Ende dieses Tituls folgendem Tax gemäß zu verhalten/auch darüber niemand zu beschweren. Dann da sie diesem entgegen gehandelt zu haben überzeugt werden solten/wollen wir sie mit ernstlicher Straff vnnachlässig ansehen.

7. Ausser gedachten approbirten Barbirern/ soll kein anderer die Wundartzney/ gantz oder stückweiß/ allhie üben/ er habe dann dessen von vnsern Verordneten auff eine gewisse Zeit Verstattung/ inmassen hernach im eylfften Titul vnd 7. §. von den Winckelärtzten soll gemeldet werden.

Tax.

Taxordnung der Barbierer.

VOn einem Armbruch mit einer Röhren zu heylen . 6. fl.
Ein Armbruch mit beyden Röhren / so nicht offen ist / zu curiren. 12. fl.
Ein Beinbruch mit einer oder beyden Röhren / so nicht offen ist / bey Alten 18. fl.
Gemelte Beinbrüch bey jungen Kindern . . — 12. fl.
Schlitz- vnd Gleychbrüch nach den Wochen zu rechnen/ wochentlich 1. fl.
Gemeine Verränckung . . . . . . 3. fl.
Gantze Verränckung/ so das Glied auß einander . . 6. fl.
Elenbogen vnd Knieverränckung . . . . 6. fl.
Verränckung der Hüfft/ so wol curiret . . . . 18. fl.
so nicht wol curiret die Helffte.
Verränckung der Schultern/ oder so eine Achsel auß ist . . 6. fl.
Gemeine Fleisch-Wunden nach advenant auff . . . 1. fl.
Grosse Wunden/ nach Gelegenheit deß Schadens . . 4. fl.
Grosse Verwundung mit Verletzung der Lufft-Adern vnd Nerven 5. fl.
Haupt-Wunden / mit Verletzung der Hirnschaal nach advenant biß auff 10. fl.
Weyd Wunden/ so bißweilen gar schwerlich zu heylen/ mit sampt der Artzney vor jeden Gang . . . . . . $\frac{1}{4}$. fl.
Schläg vnd Fälle bleiben bey dem Tax der Wunden.

In Frantzosen Cur / weiln dieselbe vnterschiedlich / derenthalben kein gewisser Tax gemacht werden kan / sollen sie sich gegen dem Patienten aller Billigkeit gemäß verhalten.

In Pestilentz-Cur/ sollen sie vor den ersten Gang/ sampt den Medicamentis haben . . . . 1. fl.
Folgends täglich mit sampt den Medicamentis vnd Verbinden / auch daß sie den Patienten deß Tags zweymal besuchen sollen . 1. fl.
Fontanellen zu setzen/ biß zum rechten Fluß . . . $1\frac{1}{2}$. fl.
Glieder abzulösen/ am Arm . . . . . 18. fl.
Schenckel abzuschneiden/ sampt der Cur . . . 24. fl.
So der Patient matt vnd gar stirbt/ gibt man die helffte.

Für ein blosse Besichtigung / so von den vier Geschwornen beschiehet / jedesmahl	1. Reichsth.
Blasen zu ziehen	1. fl.
Ventosen zu setzen / von einer	10. kr.

TITULUS X.

Von den Oculisten / Bruch- vnd Steinschneidern.

DJe Schnitt- vnd Augen Aertzt / so wol Jnheimisch / als Frembde / so inn- vnd ausser Meßzeiten allhero zu kommen pflegen / sollen jhre Kunst rechtschaffen gelernet / vnd jhrer Practic halben / wenn sie sich deren allhier gebrauchen wollen / bey vnsern Verordneten ansuchen / vnd deren Bescheid folg leisten.

2. Sie sollen auch nur bey dem jenigen bleiben / das sie gelernet vnd erfahren haben. Dahero jhnen bey Straff zehen Gülden / anderer Euren / innerlicher oder eusserlicher Leibsgebrechen / Schäden vnd Verwundungen sich enthalten / auch keine Artzney / ausser was jhrem Thun eygentlich gehörig / in den Leib geben.

3. Zu deme / in Fällen / die etwas bedencklich / wollen wir jhnen nit gestatten / die Hand anzulegen / es habe dann zuvor vnserer bestelten Medicorum einer oder mehr / solches für thunlich erkandt.

4. Darmit dann auch die Patienten / mit Vbernehmung deß Lohns nicht so hoch beschweret werden / als haben wir jhnen nachfolgenden Tax verordnet / deme sie sich bey vnnachlässiger Straff gemäß zu verhalten / vnd darüber niemand zu übernehmen. Sonst aber gegen arme vnvermögliche Leut sich leidentlich zu verhalten wissen werden.

Taxordnung der Bruchschneider.

STein zu schneiden	30. fl.
So aber der Patient stirbt / die helfft.	
Krebs zu schneiden nach advenant auff das höchste	24. fl.
Staar zu wircken an einem Aug	10. fl.

an

an beyden . . . . 15. fl.
Fleisch Carnöffel zu schneiden . . . . . . 15. fl.
Wasserbrüch zu schneiden . . . . . . 15. fl.
Bruch vnd Carnöffel zusammen zu schneiden . . . . 30. fl.
Darm- oder Netzbruch zu schneiden . . . . . 15. fl.
Ein Bruch ohne Schnitt zu curiren . . . . . 18. fl.
Hasenscharten zu schneiden . . . . . . 8. fl.

Die Curirung langwiriger Augen/ Fisteln vnd anderer alten Schäden/ werden nach den Gängen gerechnet/ doch sollen sie niemand mit vnnotürfftigem zugehen beschweren/ vnd also übrige Vnkosten gegen deß Patienten Begehren/ nicht verursachen.

TITULUS XI.

Von allerhand betrüglichen vnd Geltsüchtigen Winckelärtzten/ als da seynd Empeirici oder Versuchärtzte/ Aufffklauber/ Gewissens- vnd Beruffsvergessene Kirchen- vnd Schuldiener/ verdorbene Apothecker/ Kramer/ Factorn/ Mackler vnd faule Handwercker/ eygennützige Weibsbilder/ Kranckenwarter/ Zahnbrecher/ Landstreicher/ Historier/ Wurtzelnträger/ Nachrichter/ Schwartzkünstler/ Juden vnd dergleichen.

ES finden sich zum offtermal Personen/ welche redliche Handthierungen gelernet/ damit sie jhre Vnterhaltung/ mit Gott vnd Nutzen jhres Neben Menschen/ suchen könten. Aber/ weil sie auß vnmässiger Begierde grössern vnzimblichen Gewinns/ mit solchem jhrem bescheidenen Theil nicht vergnügt/ vnterstehen sie sich darneben den Krancken allerhand Artzneyen/ mit mercklichem Vbersatz/ beyzubringen. Diese/ weil sie entweder gar nichts studirt/ oder/ ob sie wol die artes liberales vnd linguas begriffen/ doch im Studio Medico kein Fundament haben/ behelffen sie sich theils mit etlichen wenigen/ theils auch mit mancherley Recepten vnd Experimenten/ welche sie hin vnd wieder auffgeklaubt. Vnd/ nach dem sie die Schwachheiten vnd vnterschiedliche Naturen der Krancken/ auch Methodum curandi, weder kennen/ wissen noch verstehen/ (wann sie nur jhren Genieß haben mögen/ vneracht wie es dem Patienten gelinge) brauchen sie vnd geben auff ge-

raht wohl/ immerzu hinein/ was sie in jhrem blinden gutduncken rathsamb ermessen/ oder im Glücksgriff erwischen.

2. Vber diese Gesellschafft gibt es noch eine Rotte etlicher außgezehrten/ dursthungerigen/ faulen vnd leichtfertigen Leuth/ die jhre rechtmässige Gewerbe/ auß Trägheit nit treiben mögen/ vnd also in Abgang der Nahrung gerathen: Oder/ wegen Mißhandlung vnd Landsverweisung/ an keinem Ort beständig bleiben dörffen.

3. Wie dann letztlich auch die Scharpffrichter/ Schwartzkünstler vnd heylose Juden/ nicht vnbillich in diese Rubricam gesetzt können werden.

4. Diese alle samptliche/ weil sie zu dem hohen Werck der Medicin/ wegen Vnverstands vnd Vermessenheit/ gantz vntüchtig/ sollen sich keines wegs gelüsten lassen/ weder heimblich noch offentlich/ jemand Artzney zu geben/ bey Straff zehen Gülden/ so offt sie diesem Edict zugegen handlen.

5. Doch mögen in freyen Messen die Landfahrer jhre Wahren/ so fern dieselbe vnverbotten vnd auffrichtig/ feyl haben. Dá sie aber mit Betrug vmbgiengen/ oder verbottene Sachen/ als Theriac/ Mithridat/ purgirende oder das Geblüttreibende Sachen vnd Gifft feyl hätten/ sollen jhnen die Wahren genommen/ auch sie darumb ferner ernstlich gestrafft werden.

6. Die Mäuß- vnd Rattenfänger mögen jhr Aaß verkauffen/ sollen aber alle Kauffer warnen/ daß sie also damit vmbgehen/ daß weder Menschen/ noch anderm nutzbarn Viehe/ Schaden dardurch zugefügt werde.

7. Deßgleichen/ so vnter obgedachten Personen/ einer oder der ander/ auff dero Ansuchen/ von vnsern Herrn Verordneten/ auß erheblichen Vrsachen/ jhre angemaste Kunst ein gewisse Zeit zu üben erlaubt/ vnd solches dem Protocoll inserirt würde: Sollen sie die bestimpte Zeit über/ wann immittelst kein rechtmässige Klage wider sie einkompt/ geduldet werden/ Aber nach dero Verfliessung sollen sie entweder abzustehen/ oder auff ein newes prorogationem zu bitten/ verbunden/ oder in die Straff der zehen Gülden condemnirt seyn.

8. Es sollen aber diese Personen/ welchen die Practic mit sondern Conditionen ein Zeitlang erlaubt worden/ nur das jenige/ das jhnen bewust/ vnd daß sie sich zu leisten erbotten/ getrewlich verrichten. Niemand übersetzē/ noch vor der Zeit die Belohnung fordern/ Auch keine andere Kranckheit/ deren sie nicht erfahren/ noch in jhrem Anbringen Meldung gethan/ zu curiren/ bey vielgedachter Geltstraff/ für jeden Exceß zu bezahlen/ sich vnterfangen.

9. Dá

9. Da sie auch jemand betriegen oder übernehmen würden / sollen sie auff eingebrachte Klag deß Patienten / jhme allen angewandten Kosten wieder herauß zu geben vnd zu erstatten / auch die Straff der zehen Gülden zu erlegen verbunden seyn.

10. Den Juden (ob deren auff ein benandte Zeit geduldet würden) soll gantz vnd gar / bey Straff 20. Gülden / jhnen jedesmal vnnachlässig abzunehmen / verbotten seyn / eintzige Artzney zu præpariren / außzugeben / noch an frembde oder inheimische Personen / inn- oder ausserhalb den Meßzeiten / zu verkauffen. Vnd soll hierüber / jhrem vielfältigen / schandlichen Betrug zu stewren / steiff vnd fest gehalten werden.

11. Die Kräntler vnd Wurtzelnträger / sollen Macht haben / jhre Kräuter vnd Wurtzeln (doch daß dieselbigen keiner schädlichen / gifftigen / vnd das Geblüttreibenden Eygenschafft) allhie offentlich zu verkauffen: Aber die Einfältigen zu dero Kauff betrüglich zu bereden / oder / als Artzneyen / eintzelich oder vermischt / einzugeben vnd zu rathen / soll jhnen / bey Verlust der Wahren vnd fernerer Geltstraff / mit nichten passirt werden.

12. Nach dem auch frembde Personen in diese Rubricam gehörig / vnter benachbarten Herrschafften wohnen / vnd vielmalen jhre Recepten allhier verfertigen lassen / auch etwan vnsern Vnterthanen Rath geben: So gebieten wir vnsern Statt-Apotheckern / bey jhrem / vns geleisteten Burgerayd / daß sie auff dergleichen Aertzten Personen / Wandel vnd Recepten / gute Acht vnd Inquisition setzen / vnd wann sie jhre vorgeschriebene Mittel betrüglich / verdächtig oder zur Schwachheit vndienlich vnd schädlich vermercken / dieselbige nicht bereiten / sondern die Recepten vnsern Visitatoribus zustellen sollen.

13. Gleicher gestalt da solche frembde Practicanten verdeckte Composita, in officinis nostris ad usum reservanda bestellen würden: Soll der Apothecker / der sie bereitet vnd allein taxirt / bey seinem geleisteten Ayd behalten / daß weder der Auctor, noch Er / einigen Vortheil oder Vbersatz darbey brauchen: Oder soll die descriptiones derselbigen / anderst nicht als wie er sie zurichtet / den Visitatoribus vorlegen vnd æstimirn lassen.

14. Was die Erbare vnd gutthätige Weibspersonen belangt / die den Dürfftigen gebrennte Wasser / auch gesottene Träncke / Säfft / Latwergen / eingemachte Früchte vnd dergleichen / auß wolmeynendem Mitleyden vnd ohne Bezahlung / mitzutheilen pflegen. Die seynd in diesem Vert ott nicht

gemeynt / vnd bedörffen auch dißfalls keiner weitläufftigen Warnung / dieweil sie sich selbsten für dem gefährlichen eingeben der purgirenden vnd anderer sorglichen oder bedencklichen Artzneyen vorzusehen vnd zu hüten wissen.

Schließlichen:

DAmit dieser vnserer Ordnung mit mehrerm Fleiß gelebt / vnd derselben in allen Puncten vnd Articuln nachgesetzt werde: Als befehlen wir hiemit ernstlich vnsern Verordneten / ein fleissiges Auffsehen zu haben / damit / wo etliche derselben freventlich zu wider handlen vnd nicht nachkommen würden / dieselbige fürderlich an vns gebracht / vnd der Gebühr / nach Verdienst / gegen jhnen verfahren werden möge. Dessen hiemit jedermänniglich sich für ernstlicher Straff zu hüten / verwarnet seyn wolle.

VALOR,

sive

TAXATIO MEDICAMENTORUM, TAM SIMPLICIUM,

quàm compositorum, quæ in Officinis Francofurtanis prostant.

Tax vnd Werth / aller

deren Artznenen / welche in den Apothecken zu Franckfurt anzutreffen vnd zu finden.



Franckfurt am Mayn /
Bey Thomas Matthias Götzen.
M DC LVI.

Zu mercken

Daß die vornehmbste Stück / welche steigen vnd fallen / mit * gezeichnet / alle nach Einkauff ex æquo & bono sollen verkaufft werden / in den compositionibus aber vnverwandelter taxâ verbleiben.

Ace-



A.

		Güld.	Kr.	pf.
Acacia germanica, Außgetruckter Schlehensafft	1. Loth	—	2	—
Acetum alexicacum destillatum, Krafft Essig / Gifft Essig /	1 Loth	—	4	—
Bezoarticum compositum	1. Loth	—	4	—
Deoppilativum D. Hochstatts	1. Loth	—	3	—
Destillatum, distillirter Essig	1. Loth	—	1	—
Prophylacticum, Krafft Essig	1. Loth	—	4	—
Rosarum vel aliorum florum aut Herbarum, Rosen oder anderer Blumen vnd Kräuter Essig	1. Loth	—	1	—
Rutaceum compositum	1. Loth	—	1	—
Squilliticum, Meerzwibel Essig	1. Loth	—	1	2
Vini, Wein Essig 1. Maaß oder 54. Vntzen		—	16	—
Acidum Sulphuris compositum Crollii	1. Loth	—	20	—
simplex	1. Loth	—	12	—
Tartari	1. Loth	—	8	—
* *Acredo citri*	1. Loth	—	5	—
Adipes vide Axungiæ.				
Æs ustum, gebrant Kupffer	1. Loth	—	3	—
* *Agallochum sive lignum aloës mediocre*, Paradyßholtz	1. Loth	—	40	—
* *Electum*	1. Loth	1	—	—
* *Finissimum*	1. Loth	1	30	—
Agaricus albissimus, Außerlesener Lerchenschwamm	1. Loth	—	8	—
Trochiscatus	1. Loth	—	10	—
Alipta moschata	1. quintl.	—	12	—
Aloë Hepatica communis, Aloepatic	1. Loth	—	5	

		Güld.	Kr.	pf.
Lota	1. Loth	—	6	—
Rosata ter succo imbuta	1. Loth	—	18	—
Succotrina	1. Loth	—	8	—
Alumen crudum, Rochæ, Alaun	1. Pfund	—	10	—
	1. Loth			2
Plumosum, Federweiß	1. Pfund	—	32	—
	1. Loth	—	1	2
Saccharinum, Alaun Zucker	1. Loth	—	1	2
Vstum, gebrant Alaun	1. Loth	—	4	—
* *Ambra grysea vera*, Amber / graw Amber / Ambergriß	1. grän	—	8	—
liquida, dünn vnd fliessende Amber	1. Loth	2	—	—
Ammoniacum in guttis, der beste Ammoniac	1. Loth	—	6	—
Amuleta contra pestem Crollii, Hertzschild wider die Pest	N. 1.	—	20	—
communiora & usualia	N. 1.	—	16	—
Amydum, seu Amylum belgicum, Niederländisch Krafftmehl	1. Pfund	—	10	—
	1. Loth	—	—	2
Amygdala amara, bittere Mandeln	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
Dulcia, süsse Mandeln	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
Anacardia	1. Loth	—	3	—
Anisum laxativum, Purgier Anis	1. Loth	—	8	—
Anthera, floris rosarum lutea stamina	1. Loth	—	2	—
Antophylli, Mutter Näglein	1. Loth	—	8	—
Antidotus Matthioli, außtreibende Gifft-Lattwerg	1. Pfund	9	—	—
	1. Loth	—	20	—
Antimonium crudum, stibium, Spießglaß	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Cinnabaris	1. quint	—	16	—
correctum D. Spina	1. gran	—	2	—

creta

		Güld.	Kr.	pf.
creta diaphoretica D. Spinæ	1. quint	—	12	—
Diaphoreticum	1. quint	—	12	—
	1. gran	—	—	2
Tartarisatum	1. quint	—	12	—
Vitrum	1. Loth	—	3	—
Aquæ destillatæ è communioribus Herbis, infra Lit. H. Titulo Herbarum descriptis, Gebrandte Wasser von gemeinen Kräutern / deren hierunden Meldung geschiehet / als				
Aqua Absynthii vulgaris, Wermuth Wasser	1. Loth	—	—	2
corticum nucum juglandum, Nußlauffen Wasser	1. Loth	—	—	2
Foliorum Quercus	1. Loth	—	—	2
Aquæ bis destillatæ earundem herbarum, ut Carduibenedicti, fumariæ, scabiosæ, veronicæ &c. Doppel destillirte Wasser / als von Cardobenedicten / Taubenkropff / Pastemen Kraut / Ehrenpreiß und dergleichen andere Wasser				
	1. Echtmaß oder 13½. Untzen	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Aquæ destillatæ è nobilioribus herbis, floribus &c. Gebrandte Wasser von köstlichen Kräutern / Blumen und dergleichen / als				
Aqua Abrotani, Stabwurtz Wasser	1. Loth	—	—	3
Calamenthæ, Feldmüntz Wasser	1. Loth	—	—	3
Carduibenedicti	1. Loth	—	—	3
Cerasorum nigrorum, Schwartz Kirschen Wasser	1. Loth	—	1	—
Cheiri, gelb Violen Wasser	1. Loth	—	1	—
Citri, Citronen Wasser	1. Loth	—	—	2
Florum fabarum, Bonenblüt Wasser	1. Loth	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Fragorum, Erdbeern Wasser . . .	1. Loth	—	—	3
Galegæ, Geyßrauten Wasser . . .	1. Loth	—	1	—
Lavendulæ, Lavendel Wasser . . .	1. Loth	—	1	—
Liliorum alborum, weiß Lilien Wasser	1. Loth	—	—	3
convallium . .	1. Loth	—	—	3
Majoranæ, Majoran Wasser .	1. Loth	—	—	3
Melissæ, Melissen Wasser . .	1. Loth	—	—	3
Mellis per retortam . . .	1. Loth	—	2	—
Pæoniæ florum, Peonien Wasser . .	1. Loth	—	—	3
Rorismarini, Roßmarin Wasser . .	1. Loth	—	—	3
Spicæ, Spicanarden Wasser . .	1. Loth	—	1	—
Violarum, blaw Violen Wasser .	1. Loth	—	—	3
Zedoariæ	1. Loth	—	2	—

Aquæ destillatæ compositæ, itemque ex infusis seu maceratis in vino generoso, malvatico, vini spiritu, aquis stillatitiis, Starcke von mancherley Stücken gebrandte/auch von sonsten Materialien eingebeitzte Wasser/ als

		Güld.	Kr.	pf.
Aqua Acoustica D. Mindereri . .	1. Loth	—	4	—
Anhaltina cum moscho, Anhaltisch Wasser mit Bisam . . .	1. Loth	—	8	—
sine moscho, ohne Bisam . .	1. Loth	—	4	—
Anisi, Aniß Wasser 1. Echtmaß . .		—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Antihectica D. Schröderi s. description. .		1	48	—
Antiscorbutica sudorifera D. Spinæ . .	1. Loth	—	4	—
Ad ardorem urinæ Mynsichti . .	1. Loth	—	2	—
Asthmatica, Lufftwasser . .	1. Loth	—	6	—
Bardanæ composita, eingebeitzt Klettenwurtzel Wasser . . .	1. Loth	—	4	—
Chamomillæ composita . .	1. Loth	—	2	—
Cancrorum, Krebswasser . .	1. Loth	—	1	—
Pro generandis capillis D. Spinæ . .	1. Loth	—	1	—

	Güld.	Kr.	pf.
Aqua Caponis confortans, Stärckend Capaunen Wasser 1. Loth	—	4	—
Carbunculi, gülden Carfunckel Wasser 1. Loth	—	8	—
Caustica . . . . 1. Loth	—	3	—
Cephalica cum & sine castoreo, Haupt oder Schlagwasser . . . 1. Loth	—	4	—
Ciconiarum cum malvatico . . 1. Loth	—	4	—
Cinamomi cum malvatico vel aq. rosarum, Zimmetwasser . . . 1. Loth	—	4	—
contra dysenteriam, Rothruhr Wasser 1. Loth	—	4	—
Flatus . . . 1. Loth	—	2	—
Impetiginem, Wasser vor vmbfressenden Grind oder Flechten . . 1. Loth	—	2	—
de corde Cervi . . . 1. Loth	—	6	—
Cordialis Herculis Saxoniæ . . 1. Loth	—	8	—
Elixyr vitæ Matthioli . . 1. Loth	—	12	—
Embryonum, Balsamus embryonum, Kinderwasser/ Kinderbalsam . . 1. Loth	—	8	—
è nucleis, Liquor diureticus è nucleis, Kern Wasser 1. Loth	—	4	—
Epileptica Langii, D. Langen Wasser 1. Loth	—	4	—
Fortis, Scheidwasser . . 1. Pfund	1	20	—
1. Loth	—	4	—
Fragorum cum malvatico . . 1. Loth	—	2	—
Hirundinum usitatior, Schwalbenwasser 1. Loth	—	4	—
composita . . . 1. Loth	—	5	—
Hysterica D. Koleri . . . 1. Loth	—	6	—
Major, Weiber *Aquavit* . . 1. Loth	—	3	—
Minor . . . . 1. Loth	—	2	—
Juniperi cum spiritu vini, Wachholder Wasser mit gebraudten Wein 1. Echtmaß . . .	—	24	—
1. Loth	—	1	2
Liliorum convallium cum malvatico . . 1. Loth	—	3	—
Mastichina . . . 1. Loth	—	3	—

		Güld.	Kr.	pf.
Aqua Mirabilis Langii	1. Loth	—	6	—
Nephritica, Grießwasser	1. Loth	—	4	—
Nervina D. Schröderi	1. Loth	—	6	—
Nucum composita, Grün Welschnüß Wasser	1. Loth	—	2	—
Ophthalmica cum baccis lauri, Augenwasser mit Lorbeeren	1. Loth	—	3	—
cum melle, mit Honig	1. Loth	—	4	—
Perlarum	1. Loth	—	4	—
Picarum composita	1. Loth	—	4	—
Restaurans D. Spinæ	1. Loth	—	4	—
Refrigerans ejusdem	1. Loth	—	2	—
Rosarum moschata, gebisamt Rosenwasser	1. Loth	—	2	—
Salviæ composita, Salbey Wasser	1. Loth	—	4	—
Specierum lohoch sani & experti, Brust-Wasser	1. Loth	—	2	—
Stomachalis Dorncreilii	1. Loth	—	8	—
Theriacalis, Theriac Wasser	1. Loth	—	4	—
Traumatica cum lumbricis D. Hochstatts	1. Loth	—	2	—
Vitæ compositæ Augustanorum, Gülden oder Hertzwasser	1. Loth	—	12	—
Veronicæ cum malvatico	1. Loth	—	2	—
Zedoariæ composita	1. Loth	—	4	—
Argentum foliatum, Geschlagen Silber	1. Büchlein	—	8	—
	1. Blätlein	—	—	2
vivum, Quecksilber	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	4	—
Arilli cynosbati	1. Loth	—	2	—
Arsenicum album & citrinum, weisser vnd gelber Arsenick	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
Asa dulcis	1. Loth	—	10	—
fœtida, Teufels kaat	1. Loth	—	4	—
Aselli præparati	1. quint	—	6	—

Asphal-

	Güld.	Kr.	pf.
Asphaltum, Bitumen Iudaicum, Erdbech / Judenleim / 1. Loth	—	4	—
Atramentum scriptorium, schwartze Dinte 1. Schenmaß	—	8	—
Auripigmentum			
Aurum foliatum finum, geschlagen fein Gold 1 Büchlein	—	20	—
1. Blätlein	—	2	—
vilius seu mistum, Zwischgold 1. Büchlein	—	10	—
1. Blätlein	—	1	—

AXUNGIÆ, ADIPES, PINGVEDINES:
Allerhand Schmaltz vnd Fett/ als

	Güld.	Kr.	pf.
Axungia Anatis, Entenschmaltz 1. Loth	—	4	—
Anseris, Gänßschmaltz 1. Loth	—	2	—
Ardea, Reyherschmaltz 1. Loth	—	20	—
Canis, Hundsschmaltz 1. Loth	—	4	—
Caponis, Capaunenschmaltz 1. Loth	—	4	—
Castoris, Biberschmaltz 1. Loth	—	40	—
Cati sylvestris, wild Katzenschmaltz 1. Loth	—	4	—
Cuniculi, Küniglinschmaltz 1. Loth	—	4	—
Gallinæ, Hünerschmaltz 1. Loth	—	4	—
Hominis, Menschenschmaltz 1. Loth	—	20	—
Leporis, Hasenschmaltz 1. Loth	—	8	—
Lucii piscis, Hechtschmaltz 1. Loth	—	16	—
Lupi, Wolffsschmaltz 1. Loth	—	4	—
Muris montani, Murmelthierschmaltz 1. Loth	—	6	—
Porci, Schweinenschmaltz 1. Loth	—	—	2
Serpentum, Schlangenschmaltz 1. Loth	1	—	—
* *Struthiocameli* 1. Loth	1	30	—
Taxi seu Melis, Dachsenschmaltz 1. Loth	—	2	—
Thymali piscis seu Aschii, Aschenschmaltz 1. Loth	—	10	—
* *Viperina vera*, recht Vipernschmaltz 1. Loth	1	30	—
Vrsi, Bärenschmaltz 1. Loth	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
Vulpis, Fuchsschmaltz	1.Loth	—	4	—
Vulturis, Geyerschmaltz	1.Loth	—	6	—
B.				
Bacca lauri	1.Pfund	—	12	—
Bacilli pectorales	1.Loth	—	4	—
Balaustia, wild Granatäpffel Blue	1.Loth	—	6	—
Balsamus Angelicæ, Angelic Balsam	1.quint	—	40	—
Apoplecticus Crollii, Schlag Balsam	1.quint	2	—	—
	1.gran	—	3	—
Artificialis mirabilis Cunradi	1.quint	—	12	—
Caryophyllorum, Näglein Balsam	1.quint	—	20	—
Cephalicus D. Spinæ	1.quint	2	—	—
	1.gran	—	3	—
Cinamomi, Zimmet Balsam	1.quint	2	—	—
	1.gran	—	3	—
Corticum citri, Citronen Balsam	1.quint	—	20	—
Hypericonis D. Schröderi	1.Loth	—	8	—
ex ligno Rhodio, Balsam auß Rhodiser Holtz	1.quint	—	40	—
* *Indicus niger, seu Peruvianus*, schwartz Indianischer Balsam	1.quint	—	15	—
Ischiaticus D. Spinæ	1.Loth	—	6	—
* *De Mecha verus Ægyptiacus*, der rechte wahrhaffte Balsam	1.quint	2	—	—
* *Mexicanus Indicus albus*, weisser Indianischer Balsam	1.quint	—	24	—
Maceris, Muscatblumen Balsam	1.quint	—	30	—
Majoranæ, Majoran Balsam	1.quint	—	40	—
Menthæ, Kraußmüntz Balsam	1.quint	—	24	—
Nervinus D. Spinæ	1.Loth	—	10	—
Nucis moschatæ, Muscatnuß Balsam	1 quint	—	16	—
Rosarum ex oleo vero, rechter Rosen-Balsam	1.quint	3	—	—

Bal-

		Güld.	Kr.	pf.
Balsamus Rorismarini, Roßmarin Balsam	1.quint	—	20	—
Ruthæ, Rauten Balsam	1.quint	—	24	—
Succini albi, weiß Agstein Balsam	1 quint	—	12	—
Sulphuris anisatus, geschwefelter Anis Balsam	1.Loth	1	36	—
Grülingii compositus	1 Loth	1	20	—
simplex	1.Loth	—	16	—
D. Spinæ	1.Loth	—	12	—
vitæ, Balsam deß Lebens	1.quint	1	20	—
Vulnerarius Crollii, Crollij Wundbalsam	1.Loth	—	12	—
Viridis, grüner Wundbalsam	1.Loth	—	4	—
Zedoariæ, Zittwerbalsam	1 quint	1	—	—
Bdellium Gummi	1.Loth	—	8	—
Been album, Weiß been Wurtzel	1.Loth	—	2	—
Rubrum, Roth been Wurtzel	1.Loth	—	2	—
**Benzui, Benzoinum*, wolriechend Gummi / Asant oder Benzoe	1.Loth	—	10	—
**Bezoar occidentalis*	1.gran	—	2	—
* *orientalis*	1.gran	—	6	—
Bezoarticum minerale Quercetani	1.gran	—	2	—
Ioviale	1.gran	—	2	—
Solare	1.gran	—	3	—
Bitumen Iudaicum	1.Loth	—	4	—
**Blatta Byzantina, Vngvis odoratus*, Indianische Muschelschalen	1.Loth	—	6	—
Boletus cervinus, Hirschbrunst	1.Loth	—	3	—
Bolus armena orientalis optima, Bolarmen	1.Loth	—	2	
præparata	1.Loth	—	6	
Alba, weisser Bolus	1.Pfund	—	20	
Communis	1 Pfund	—	12	
Borax Venetus, Venetianischer Borres	1.Loth	—	8	
Butyrum caprillum, Geißbutter	1.Loth	—	1	
Vaccinum majale, Maybutter	1.Loth	—	—	2
Pectorale viride D. VVeickardi, grüne Brustbutter	1.Loth	—	4	—

C.

		Güld.	Kr.	pf.
Cadmia fossilis, Lapis calaminaris, Galmey	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Calamus aromaticus, Calmus	1. Loth	—	1	—
Candelæ pro fumo mediocres, Rauchkertzlein mittler Gattung	1. Loth	—	8	—
optimæ sive cum moscho, mit Bisam	1. Loth	—	30	—
Cantharides, Spanische Mucken	1. Loth	—	8	—
Caphura, Camphora, Campffer	1. Loth	—	12	—
Cardamomum majus Arabum, Melligeta, Parißkörner	1. Loth	—	1	—
minus excorticatum, Cardamömlein	1. Loth	—	12	—
non excorticatum		—	6	—
Caricæ, Ficus passæ, getrucknete Feigen	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
Caryophylli, Näglein	1. Loth	—	6	—
Cassia lignea, Xylocassia, Mutter Zimmet oder Cassienrinden	1. Loth	—	8	—
Cassia fistula, Cassia in den Röhren	1. Pfund	1	4	—
Cassiæ flores, Cassia extracta, außgezogen Cassien Marck	1. Loth	—	10	—
pro clysteribus, Cassienmarck zu den Clystieren	1. Loth	—	8	—
Castoreum, Bibergeil	1. Loth	—	32	—
CATAPOTIA vide PILULÆ.				
Cera alba, weiß Wachs	1. Pfund	1	—	—
	1. Loth	—	3	—
citrina sigillata, gelb Siegelwachs	1. Pfund	—	36	—
	1. Loth	—	1	2

Com-

		Güld.	Kr.	pf.
Communis, gemein Wachs	1. Pfund	—	36	—
	1. Loth	—	1	2
Hispanica optima, Spannisch Wachs	1. Pfund	1	30	—
	1. Loth	—	4	—
Rubra sigillata, roth Siegelwachs	1. Pfund	—	48	—
	1. Loth	—	2	—
Viridis sigillata, grün Siegelwachs	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	1	2
CERATA vide EMPLASTRA.				
Cerei, è cera alba, vesicæ immittendi, dünne Mayländische Wachskertzlein in die Harnblasen einzuführen	N. 1.	—	4	—
Cerussa alba Veneta, Venetianisch Bleyweiß	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
Chalybis limatura præparata, bereit Feilspän von Stahl	1. Loth	—	12	—
Chermes grana	1. Loth	—	6	—
China optima, die beste China Wurtzel	1. Pfund	4	30	—
	1. Loth	—	10	—
Cinamomum longum optimum, Zimmet in langen Stücken	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	4	—
Cineres absynthii, Genistæ, sarmentorum juniperi, Fabarum &c. Kräuter Aschen	1. Loth	—	2	—
Cinnabaris, Zinnober	1. Pfund	1	52	—
	1. Loth	—	5	—
præparata	1. Loth	—	6	—
Antimonii	1. quint	—	12	—
	1. gran	—	—	2
Cocculi, Cocci orientales, Fisch oder Dollkörner	1. Pfund	1	4	—
	1. Loth	—	3	—
Collæ piscium, Ichthyocolla, Hausenblas	1. Loth	—	2	—

		Güld.	Kr.	pf.
Colocynthis, Coloquint Aepffel . .	1. Loth	——	4	—
hujus medulla, Coloquinten Marckh	1. Loth	——	12	—
Colophonia, Geygenhartz . .	1. Pfund	——	16	—
	1. Loth	——	——	2
Cydonia sicca	1. Loth	——	1	—

CONDITA oder mit Zucker eingemachte Sachen/ Als

		Güld.	Kr.	pf.
Berberes condit. cum acinis		——	2	—
sine acinis		——	4	—
Calamus aromaticus . . .	1. Pfund	——	48	—
	1. Loth	——	1	—
Cerasa amarena, saure oder Weinkirschen	1. Loth	——	2	—
Cortices arantiorum, Pomerantzenschelffen	1. Loth	——	3	—
citriorum, Citronenschelffen .	1. Loth	——	3	—
Limonum, Limonenschelffen .	1. Loth	——	2	—
Cydonia, Quitten	1. Loth	——	2	—
Flores Arantiorum, Pomerantzenblüet .	1. Loth	——	5	—
—— *citri*, Citronenblüet . .	1. Loth	——	5	—
Fructus cynosbathi, Hagenbutten . .	1. Loth	——	2	—
Lactucæ hispanicæ caules, Lattichstengel .	1. Loth	——	3	—
Myrobalani chebuli, Myrobalanen . .	1. Loth	——	4	—
Nuces juglandes, Welsche Nüß . .	1. Loth	——	2	—
moschatæ sive Indicæ . .	1. Loth	——	8	—
Pyra moschatella, Zuckerbierlein . .	1. Loth	——	2	—
Radices cichorei in brodio, Wegwartwurtzel .	1. Loth	——	2	—
—— *consolidæ majoris*, groß Wallwurtzel	1. Loth	——	2	—
—— *Enulæ*, Alantwurtzel . .	1. Loth	——	2	—
—— *Eryngii*, Mannstrew Wurtzel .	1. Loth	——	2	—
—— *Satyrionis*, Stendelwurtzel . .	1. Loth	——	6	—
—— *Zinziberis de China*, eingemachter Indianischer Jngber . . .	1. Loth	——	2	—
Ribes, Johanns Träublein . .	1. Loth	——	2	—

Con-

		Gülð.	Kr.	pf.
* *Confectio Alkermes completa* . .	1. quint	—	18	—
incompleta . .	1. quint	—	8	—
Anacardina, Anacarden Lattwerg	1. Loth	—	6	—
Hamech major . . .	1. Loth	—	10	—

CONFECTIONES SACCHARACEÆ: Vberzuckherte Gewürtz/ Früchten vnd Saamen/ Als

		Gülð.	Kr.	pf.
Confectio Amygdalarum dulcium, süsse ZuckherMandeln	1. Loth	—	1	2
Anisi, überzuckhert Anissaamen	1. Loth	—	1	2
laxativi, Purgier Anis . .	1. Loth	—	8	—
Cari, Carui, überzuckhert Wießkümmel	1. Loth	—	1	2
Caryophyllorum, überzuckhert Näglein	1. Loth	—	1	—
Cinæ, Santonici, Wurmsaamen .	1. Loth	—	4	—
Cinamomi, überzuckhert Zimmet .	1. Loth	—	1	2
Coriandri, Coriander Zuckher .	1. Loth	—	1	2
Cubebarum, Cubeben Zuckher .	1. Loth	—	4	—
Erucæ officinarum, weiß Senffsaamen	1. Loth	—	2	—
Fœniculi, Fenchel Zuckher . .	1. Loth	—	1	2
Pimpinellæ Germanicæ . .	1. Loth	—	2	—
Cichorei, trucken überzogene Wegweiß Wurtzel	1. Loth	—	1	2

CONSERVÆ:

		Gülð.	Kr.	pf.
Conserva Anthos, Roßmarinblumen Zuckher	1. Loth	—	4	—
Citri, Citronen *conserv* . .	1. Loth	—	4	—
Fl. tunicæ, Graßblumen Zuckher	1. Loth	—	4	—
Rosarum rubrarum cum spiritu vitrioli, saurlechter Rosenzuckher . .	1. Loth	—	3	—
sine spiritu vitrioli, gemein Rosenzuckher . .	1. Loth	—	3	—

Aller

		Güld.	Kr.	pf.
Aller anderer Blumen vnd Kräuter Conserven oder Zuckher	1. Loth	—	3	—
Corallia alba, weisse Corallen	1. Loth	—	3	—
præparata	1. Loth	—	8	—
Rubra, rothe Corallen	1. Loth	—	4	—
præparata	1. Loth	—	8	—
Corallina, Muscus marinus, Meermoß/Mosecht Wurmkraut	1. Loth	—	2	—
Cornu Alcis philosophicè calcinatum, gebrant Elendshorn ohne Fewer	1. quint	—	12	—
Cervi limatura, gefeylt Hirschhorn	1. Loth	—	2	—
philosophicè calcinatum	1. Loth	—	16	—
præparatum	1. Loth	—	8	—
Vstum, gebrant Hirschhorn	1. Loth	—	2	—
Rhinocerotis	1. gran	—	1	—
* *Vnicornu verum*, recht Einhorn	1. gran	—	3	—
Cortices Arantiorum, Pomerantzenschelffen	1. Loth	—	1	2
Capparum, Cappern Rinden	1. Loth	—	2	—
Citri exiccati optimi, dürre Citronschalen	1. Loth	—	2	—
Granatorum, Granatschalen	1. Loth	—	1	—
Ligni Sancti, vel Guajaci, Frantzosenholtzschalen	1. Loth	—	1	—
Tamarisci, Tamariscen Rinden	1. Loth	—	1	—
Thuris, Weyrauch Rinden	1. Loth	—	2	—
Costus amarus, bitter Costenwurtzel	1. Loth	—	3	—
Dulcis, süß Costenwurtzel	1. Loth	—	3	—
Verus, wahre Costenwurtzel	1. Loth	—	8	—
Cranium humanum præparatum, bereit Menschen Hirnschal	1. Loth	—	24	—
philosophicè præparatum, gebrandt Menschen Hirnschal ohne Fewer	1. Loth	—	32	—
Raspatum, gefeylt Menschen Hirnschal	1. Loth	—	16	—

Cre-

		Güld.	Kr.	pf.
Cremor Tartari, bereit Weinsteinpulver	1. Loth	—	6	—
Ialapæ S. Magisterium Ialapæ	1. quint	—	30	—
Creta præparata, bereite Kreiden	1. Loth	—	2	—
Crocus Arragonis, Arragonischer Saffran	1. Loth	—	40	—
Martis aperitivus	1. Loth	—	16	—
per reverberationem præparatus, bereit Stahlpulver	1. Loth	—	8	—
cum sulphure præparatus	1. Loth	—	8	—
Metallorum, starck Brech- vnd zugleich Laxierpulver	1. Loth	—	24	—
	1. gran	—		
Orientalis, Orientalischer Saffran	1. Loth	—	40	—
Veneris	1. Loth	—	40	—
Crystalli Tartari	1. Loth	—	8	—
Cubebæ, Cubeben	1. Loth	—	2	—
Cydonia sicca, gedörrte Quitten	1. Loth	—	1	—
Cyperus longus, langer wilder Balsam	1. Loth	—	2	—
Rotundus, runder wilder Balsam	1. Loth	—	2	—

D.

		Güld.	Kr.	pf.
Dactyli, Palmulæ, Datteln	1. Pfund	—	48	—
	1. Loth	—	2	—
Eorundem ossa, Dattelkern	1. Loth	—	—	2
Dentale, Zahn schneckenstein	1. Loth	—	2	—
Dentis apri scobs, gefeylt wild Schweinzahn	1. Loth	—	16	—
Dens apri philosophicè calcinatus, gebrant wild Schweinzahn ohne Fewer	1. quint	—	8	—
Diagrydium præparatum, præparirte *scammonea*	1. Loth	—	32	—
	1. gran	—	—	2
Rosatum, præparirte *scammonea* mit Rosensafft	1. Loth	—	48	—
	1. gran	—	—	3

	Güld.	Kr.	pf.
Diagrydium Sulphuratum, præparirte *scammonea* mit Schwefel 1. Loth	—	40	—
1. gran	—	—	3
Diacydonium aromaticum, gewürtzt Quitten-Lattwerg 1. Loth	—	3	—
simplex è pulpa 1. Loth	—	2	—
lucidum simplex, gesotten Quittensafft in Schachteln 1. Loth	—	2	—
solutivum, purgierender Quittensafft 1. Loth	—	32	—
Diamoron cum melle, Maulbeersafft mit Honig 1. Loth	—	2	—
cum saccharo, Maulbeersafft mit Zuckher 1. Loth	—	3	—
Dianucum, *Diacaryon*, Welschnuß Safft 1. Loth	—	2	—
Diasatyrion, Stendelwurtz Lattwerg 1. Loth	—	10	—
Diascordium Fracastorii, Lachen Knobloch Lattwerg 1. Loth	—	8	—
**Dictamnus Creticus* 1. Loth	—	12	—

E.

	Güld.	Kr.	pf.
Ebur fossile 1. quint	—	6	—
Eboris scobs, sive limatura, gefeilt Helffenbein 1. Loth	—	2	—
Ebur ustum, spodium officinarum, gebrandt Helffenbein 1. Loth	—	3	—
Elaterium, außgetruckneter Eselskürbsen Safft 1. Loth	—	12	—

Electuaria alterantia, confortantia & opiata, mollis consistentiæ, Stärckende Lattwergen vnd opiaten: Als

	Güld.	Kr.	pf.
Electuarium aureum alexandrinum 1. Loth	—	12	—
chalybeatum, Stahl Lattwerg 1. Loth	—	8	—

	Güld.	Kr.	pf.
Electuarium Diacodium, Magsamen Häupter Lattwerg 1. Loth	—	3	—
Diacorum, Magen Lattwerg von Calmus 1. Loth	—	2	—
Diasatyrion . . . . 1. Loth	—	10	—
è Baccis lauri, Lorbeer Lattwerg . 1. Loth	—	6	—
è Passulis, Rosinen Lattwerg . 1. Loth	—	6	—
Micleta Nicolai Ruh Lattwerg . 1. Loth	—	4	—
Mithridatium Damocratis, der beste Mithridat . . . . 1. Pfund	3	30	—
1. Loth	—	8	—
De ovo, Gülden Ey . . . 1. Loth	—	12	—
Philonium Persicum, Persische Ruh Lattwerg 1. Loth	—	4	—
—— *Romanum*, Römische Ruh Lattwerg . 1. Loth	—	4	—
Præservativum majus, Groß Præservativ Lattwerg . . 1. Loth	—	12	—
—— *minus*, kleine Præservativ Lattwerg . 1. Loth	—	8	—
Prophylacticum contra pestem, Præservativ Lattwerg wider die Pest . . . 1. Loth	—	8	—
Requies Nicolai Ruh Lattwerg . . 1. Loth	—	4	—
Tryphera magna Nicolai . 1. Loth	—	8	—
—— *minor* . . 1. Loth	—	6	—
—— *Persica* . . 1. Loth	—	8	—
—— *Saracenica* . . . . 1. Loth	—	6	—

Electuaria lenitiva & solutiva, Linderende vnd purgierende Lattwergen.

	Güld.	Kr.	pf.
Electuarium benedictum laxativum, die gesegnete Laxier Lattwerg . . . . 1. Loth	—	8	—
Caryocostinum . . 1. Loth	—	8	—

		Güld.	Kr.	pf.
Electuarium de citro solutivum	1. Loth	—	8	—
de Psyllio, Psillien Lattwerg	1. Loth	—	8	—
Diacarthamum	1. Loth	—	8	—
Diacassia cum manna	1. Loth	—	8	—
Diacatholicum	1. Loth	—	8	—
Diaphœnicum	1. Loth	—	8	—
Diaprunum laxativum, purgirend Zwetschgen Lattwerg	1. Loth	—	6	—
simplex	1. Loth	—	2	—
Diasarum Fernelii	1. Loth	—	8	—
Diasebesten, schwartz Brustbeerlein Lattwerg	1. Loth	—	8	—
Diasena, Senet Lattwerg	1. Loth	—	8	—
Diaturbith cum rhabarbaro	1. Loth	—	8	—
Episcopi	1. Loth	—	8	—
E succo rosarum, Purgier Rosen Lattwerg	1. Loth	—	8	—
Hamech majus	1. Loth	—	10	—
Hiera cum agarico	1. Loth	—	8	—
Logadii	1. Loth	—	8	—
Pacchii	1. Loth	—	8	—
Picra simplicis	1. Loth	—	8	—
Indum majus	1. Loth	—	8	—
Lenitivum Florenzola	1. Loth	—	8	—
Lenitivum de Manna	1. Loth	—	8	—
Lenitivum magistrale D. Hochstatts	1. Loth	—	8	—
Rosatum Mesuæ	1. Loth	—	14	—
Elixyr proprietatis Crollii sive Paracelsi, der Alten Balsam/so vor der Fäule vnd Gifft bewahrt	1. quint	—	16	—
Vitæ Matthioli	1. Loth	—	12	—
Vterinum Crollii	1. Loth	—	24	—

EMPLASTRA ET CERATA.

Allerhand Pflaster / Als

		Güld.	Kr.	pf.
Emplastrum album coctum, Bleyweiß Pflaster	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	2	—
Apostolicum, Wundpflaster	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	2	—
Arthriticum, Gliederpflaster	1. Loth	—	6	—
Basilicum majus, gelb Zugpflaster	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	2	—
Cephalicum D. Spinæ	1. Loth	—	6	—
Ceroneum, Wachspflaster	1. Loth	—	6	—
de Cicuta D. Spinæ	1. Loth	—	4	—
Citrinum, gelb Zugpflaster	1. Pfund	—	32	—
	1. Loth	—	1	2
Contra rupturam, Bruchpflaster	1. Loth	—	6	—
De baccis lauri, Pflaster von Lorbeern	1. Loth	—	3	—
de crusta panis, Magenpflaster	1. Loth	—	3	—
Defensivum Felix Würtzen	1. Loth	—	2	—
De Gratia Dei	1. Loth	—	2	—
Meliloto, Steinklee Pflaster	1. Pfund	1	4	—
	1. Loth	—	3	—
Minio, Mennigpflaster	1. Loth	—	2	—
Pelle arietina, Bruchpflaster	1. Loth	—	8	—
Ranis cum mercurio Vigonis, Fröschpflaster mit Queckfilber	1. Loth	—	6	—
sine mercurio, ohne Queckfilber	1. Loth	—	6	—
Diachylon cum Gummis, Diachylon mit Gummi	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	3	—
Magnum, Groß Diachylon	1. Loth	—	4	—

	Güld.	Kr.	pf.
Emplastrum diachylon simplex, schlecht Diachylon 1. Pfund	—	40	—
1. Loth	—	2	—
Diapalma . . . 1. Loth	—	3	—
Diaphœnicum calidum, wärmend Datteln-Pflaster . . 1. Loth	—	10	—
frigidum, kühlend Datteln-Pflaster . 1. Loth	—	6	—
Diaphoreticum . . 1. Loth	—	6	—
Febrifugum D. Schröderi, Fieber-Pflaster/ 1. Loth	—	16	—
Gryseum, Galmey Pflaster . 1. Pfund	—	48	—
1. Loth	—	2	—
Incognitum . . . 1. Loth	—	2	—
Matricale, Mutterpflaster . 1. Loth	—	6	—
Nervinum Vigonis, Nervenstärckendes Pflaster . . . 1. Loth	—	6	—
Nigrum, Stichpflaster . 1. Loth	—	6	—
Opodeldoch seu Colcotharinum, köstlich Pflaster zu alten Schäden . 1. Loth	—	12	—
Oxycroceum Nicolai, wärmend Saffran-Pflaster . . . 1. Loth	—	8	—
Roborans sive astringens D. Spinæ . 1. Loth	—	4	—
Santalinum, roth Sandelpflaster 1. Loth	—	3	—
Spermatis ranarũ, Froschleich Pflaster 1. Loth	—	4	—
Spleneticum, Miltzpflaster . 1. Loth	—	4	—
Sticticum Crollii . . 1. Loth	—	8	—
Stomachale Galeni, Magenpflaster 1. Loth	—	4	—
Triapharmacum, Brauner Zug 1. Pfund	—	40	—
1. Loth	—	2	—
Vesicatorium D. Spinæ . . 1. Loth	—	12	—
Vigonis . . . . 1. Loth	—	6	—
Viride, Grüner Zug . 1. Pfund	—	32	—
1. Loth	—	1	2
Entale, Purpur schneck stein . . 1. Loth	—	2	

		Güld.	Kr.	pf.
Euphorbium	1. Loth	—	4	—
præparatum, bereit Euphorbium	1. Loth	—	12	—
Extractũ Angelicæ, Extract von Angelica Wurtzel	1. quint	—	8	—
Arceuthidum Andernaci, succus baccarum juniperi, Wachholder Extract	1. Loth	—	2	—
Calami aromatici, Calmus Extract	1. quint	—	8	—
Cardui benedicti, Cardobenedicten Extract	1. quint	—	8	—
Castorei, Extract von Biebergeil	1. quint	1	4	—
Cholagogum, purgierendes Extract	1. quint	—	24	—
Cichorei, Wegwart Extract	1. quint	—	4	—
Cnicopharmacum, wild Saffran Extract	1. qu.	—	18	—
Colocynthidos, Coloquinten Extract	1. quint	—	24	—
Croci, Saffran Extract	1. quint	2	—	—
Cucumeris asinini, Eselskürbis Extract	1. qu.	—	3	—
Diacatholicum	1. quint	—	30	—
Esulæ	1. quint	—	12	—
Gentianæ	1. quint	—	4	
Hæmagogum	1. quint	—	24	
Hellebori nigri veri, Steyrisch Nießwurtz Extract	1. quint	—	12	
Herbarum & radicum nostratium quarumcunq;	1. quint	—	6	—
Holagogum	1. quint	—	24	—
Hyoscyami, Bilsensaamen Extract	1. quint	—	10	—
Jalappæ	1. quint	—	30	—
Ligni aloës, Paradyßholtz Extract	1. quint	3	—	—
	1. gran	—	3	—
colubrini	1. quint	—	30	—
Liliorum convallium, Meyenblumen Extract	1. quint	—	8	—
Liquiritiæ	1. quint	—	8	—
Majoranæ	1. quint	—	12	—
Marocostinum	1. quint	—	24	—

Extra-

		Güld.	Kr.	pf.
Extractum Mechoacannæ	1.quint	—	24	—
Melanagogum	1.quint	—	24	—
Melissæ	1.quint	—	12	—
Mumiæ	1.quint	—	10	—
Nasale D.Spinæ	1.quint	—	12	—
Panchymagogum	1.quint	—	24	—
Crollii 1.descriptionis	1.quint	—	36	—
2.descriptionis	1.quint	—	24	—
Phlegmagogum	1.quint	—	24	—
Pæoniæ	1.quint	—	6	—
Pilularum Aggregativarum	1.quint	—	24	—
Aurearum	1.quint	—	24	—
Cochiarum	1.quint	—	24	—
De fumaria	1.quint	—		
Lucis majoris	1.quint	—	24	—
Rhabarbari	1.quint	—	30	—
Scammonii	1.quint	—	20	—
Sem.cynæ	1.quint	—	24	—
Fol.senæ	1.quint	—	16	—
Specierum Diambræ, Laudanum opiatum completum, Extract von *opio* mit Bisam vnd Ambra	1.quint	1	20	—
	1.gran	—	1	2
incompletum, ohne Bisam vnd Ambra	1.quint	—	40	—
	1.gran	—	1	—
Tormentillæ	1.quint	—	6	—
Turpethi	1.quint	—	20	—
Vterinum Mynsichti	1.quint	—	48	—
Zedoariæ	1.quint	—	12	—

F.

		Güld.	Kr.	pf.
Fæcula radicis ari, bereit Aron Wurtzel	1.Loth	—	16	—

Fæ-

		Güld.	Kr.	pf.
Fæcula Bryoniæ, bereite Stückwurtzel	1. Loth	—	16	—
Iridis nostratis, bereite blaw Schwertelwurtzel	1. Loth	—	24	—
Pæoniæ, bereite Poeonienwurtzel	1. Loth	—	24	—
Serpentariæ, bereite Natterwurtzel	1. Loth	—	24	—
Farina fabarum, Bohnen Mehl	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Fænograeci, Fœnugræc Meel	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	—	2
Glandium, Eicheln Meel	1. Loth	—	—	2
Hordei, Gersten Meel	1. Pfund	—	8	—
	1. Loth	—	—	2
Lentium, Linsen Meel	1. Loth	—	—	2
Lini, Leinsaamen Meel	1. Loth	—	—	2
Lupinorum, Feygbonen Meel	1. Pfund	—	12	—
	1. Loth	—	—	2
Oryzæ, Reiß Meel	1. Loth	—	—	2
Fel vitri, Glaßgall	1. Loth	—	1	—
tauri inspissatum	1. Loth	—	8	—

FLORES HERBARUM: Allerhand Blumen: Als

		Güld.	Kr.	pf.
Flores Amaranthi purpurei, Floramor / Tausentschön	1. Loth	—	8	—
Anethi, Dillblumen	1. Loth	—	1	2
Anthos, Roßmarinblumen	1. Loth	—	8	—
Balaustia, Granatapffelblumen	1. Loth	—	8	—
Betonicæ, braun Betonienblumen	1. Loth	—	5	—
Borraginis, Borragenblumen	1. Loth	—	5	—
Buglossæ, Ochsenzungenblumen	1. Loth	—	5	—
Calcatrippæ, Rittersporenblumen	1. Loth	—	2	—
Calendulæ, Ringelblumen	1. Loth	—	1	—
Carthami, cnici, Flor/wilder Saffran	1. Loth	—	1	—

	Güld.	Kr.	pf.
Flores Chamomillæ Romanæ, Welsch Camillen Blumen 1. Loth	—	3	—
vulgaris, gemein Camillenblumen 1. Loth	—	—	2
Cheiri, Leucoij lutei, gelbe Violen 1. Loth	—	4	—
Cyani, blawe Kornblumen 1. Loth	—	2	—
Fabarum, Bonenblüet 1. Loth	—	2	—
Genistæ, Günstern/ Pfrimen/ Teutsche Cappern 1. Loth	—	1	—
Hyperici, S. Johanns Blumen 1. Loth	—	1	—
Lavendulæ, Lavendelblumen 1. Loth	—	4	—
Ligustri, Hartriegelblumen 1. Loth	—	1	—
Liliorum convallium, Meyblumen 1. Loth	—	2	—
Liliorum alborum, weisse Lilien 1. Loth	—	3	—
Lupuli, Hopffen 1. Loth	—	1	—
Malvæ arborescentis, Mundrosen 1. Loth	—	1	—
Meliloti vulgaris 1. Loth	—	1	—
Nymphææ albæ, weisse Seeblumen 1. Loth	—	2	—
Papaveris erratici, Klapperrosen 1. Loth	—	1	2
Periclymeni, Caprifolii, Speck Lilien 1. Loth	—	2	—
Persicorum, Pfersingblüet 1. Loth	—	4	—
Pœoniæ, Poeonienblumen 1. Loth	—	2	—
Primulæ veris, flores paralyseos, Schlüsselblumen 1. Loth	—	1	2
Pruni sylvestris, Acatiæ, Schlehenblüt 1. Loth	—	1	—
Rosarum albarum, weisse Rosen 1. Loth	—	1	—
Incarnatarum, Leibfarbe Rosen 1. Loth	—	2	—
Rubrarum, rothe Rosen 1. Loth	—	6	—
sylvestrium, Hunds- oder Feldrosen 1. Loth	—	2	—
Salviæ, Salbeyblüt 1. Loth	—	3	—
Sambuci, Holunderblüet 1. Loth	—	1	—
* *Schoenanthi, Iunci odorati*, Cameel Hewblumen 1. Loth	—	12	—

Flo-

		Güld.	Kr.	pf.
Flores Spicæ Celticæ, Marien Magdalenen Blumen	1.Loth	—	2	—
nostratis, Teutsche *Spicæ*	1.Loth	—	1	—
Stœchadis arabicæ, Stoechasblumen	1.Loth	—	3	—
citrinæ	1.Loth	—	1	—
Tiliæ, Lindenblüet	1.Loth	—	1	2
Tunicæ, Graßblumen	1.Loth	—	8	—
Verbasci, Wullkrautblumen	1.Loth	—	1	—
Violarum, blaw Violen	1.Loth	—	3	—
Vrticæ	1.Loth	—	2	—

Flores alii, Andere Blumen: Als

		Güld.	Kr.	pf.
Flores Antimonii albi, weisse Spießglaß Blumen	1.quint	—	8	—
Rubri, rothe Spießglaß Blumen	1.quint	—	8	—
Benzui	1.quint	1	—	—
	1.gran	—	1	2
Nitri	1.Loth	—	4	—
Sulphuris compositi Crollii	1.Loth	—	24	—
sublimati simplices, sublimirte Schwefel Blumen	1.Loth	—	12	—
**Folia senæ mundata*, gereinigt oder gesäuberte Senetblätter	1.Loth	—	6	—
Folium Indum, sive Malabathrum, Indianische Saamkraut	1.Loth	—	6	—
Fungi Sambuci	1.Loth	—	4	—

G.

		Güld.	Kr.	pf.
Galanga major, groß Galgant	1.Loth	—	3	—
minor, klein Galgant	1.Loth	—	2	—

		Güld.	Kr.	pf.
Gallæ Turcicæ, Türckisch Galläpffel .	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
Gallia moschata	1. quint	2	30	—
Gallinarum ventriculi tunicæ interiores, die innere Häutlein von den Hüner Mägen .	1. Loth	—	4	—
Gelatina Cornu Cervi . . .	1. Loth	—	16	—
* *Gialapa*	1. Loth	—	10	—
Glacies Mariæ	1. Loth	—	2	—
Glandes, Eycheln	1. Loth	—	2	—
cupulæ, Eycheln Häublein .	1. Loth	—	4	—
Globi Saponis, Seiffenkugeln *ad æquum & bonum*.				
* *Grana Chermes*	1. Loth	—	6	—
Paradysi, Paradyßkörner . .				
Tilli	1. Loth	—	16	—
Tinctorum s. Chermes . .	1. Loth	—	6	—
Granatus præparatus, bereit Orientalische Granat	1. Loth	—	24	—
Gummi ammoniacum in guttis, der beste Ammoniac von Cyrene	1. Loth	—	6	—
Anime, ein frembd wolriechend Indianisch Gummi . . .	1. Loth	—	8	—
Arabicum, Dinten Gummi .	1. Pfund	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Bdellium, Gummi Bdellium .	1. Loth	—	8	—
Carannæ	1. Loth	—	10	—
Cerasorum, Kirschbaum Gummi .	1. Loth	—	1	—
de Peru, *Gutta gemouh*, ein starck purgierend außgetrucknetet Safft auß dem Königreich *Patano* in Ost Indien .	1. gran	—	—	2
Elemi, Gummi von wildem oder Aethiopischen Oehlbaum . .	1. Loth	—	8	—
Euphorbium auß der Lybischen *Ferula*	1. Loth	—	4	—
Galbanum auß der Syrischen *Ferula*	1. Loth	—	6	—
Guajaci	1. Loth	—	24	—
Hederæ, Ephew Gummi . .	1. Loth	—	6	—

Gum-

	Güld.	Kr.	pf.
Gummi Iuniperi, Vernix, Sandaracha Arabum, Wachholder Gummi . . . . 1. Loth	—	3	—
Laccæ, Lackh . . . 1. Loth	—	4	—
Ladanum optimum . . 1. Loth	—	4	—
Opopanax vulgare, Gummi von *Panace Syriaco* 1. Loth	—	10	—
Sandaracha Arabum . . 1. Loth	—	3	—
Sarcocolla, Fleischleim . . 1. Loth	—	4	—
Sagapenum, Serapinum, auß der Medischen *Ferula* . . . : 1. Loth	—	6	—
Tacamahaca . . . 1. Loth	—	12	—
Tragacanthum album, weiß Tragant 1. Loth	—	6	—
commune, schwartz Tragant 1. Loth	—	2	—

H.

Hepar lupi præparatum, bereite Wolffs Leber 1. Loth	—	8	—

HERBÆ COMMUNES, Gemeine Kräuter von den gröbsten Stänglen vnd allen vntauglichen Stücken gereiniget: Als

Herba Absynthium vulgare, gemeiner Wermuth.
Acetosa, Saur Ampffer.
Acetosella, Halleluja, Trifolium acidum, Saurklee/ Buch Ampffer.
Alcea, Sigmarswurtz/Fellriß.
Alchymilla, Sanicula major, Stellaria, Pes Leonis, Sinaw / vnser Frawen Mantel/ Löwenfuß.
Alsine, Morsus gallinæ, Hünerdarm.

Jedes 1. Handvoll	—	1	—

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Althæa, Bismalva*, Eybisch.			
Anagallis, Gauchheil.			
Anethum, Dill.			
Apium officinarum, apium palustre, Eleoselinum, Epfich.			
Arthemisia, Beyfuß/S. Johannes Gürtel.			
Aristolochia longa, nostra mascula pistolochia, Lange Holwurtz.			
Atriplex, Mildten.			
Auricula muris, pilosella, Mäußöhrlein/Nagelkraut.			
Beta alba, weiß Mangolt.			
Rubra, roth Mangolt.			
Betonica, braun Betonien.			
Bismalva vide Althæa.			
Blitum, Beta insipida, Meyer.			
Borrago, Burretsch.			
Branca ursina, gemein Bärenklaw/Bärentatz.			
Braßica, caulis crambe, Köhl.			
marina, vide Soldanella.			
Bryonia, Vitis alba, Teuffelskirschen/Zaunrüben.			
Buglossum vulgare, Ochsenzung.			
Bursa pastoris, Teschelkraut/Seckelkraut.			
Calamintha agrestis, Pulegium agreste, Ackermüntz/Feldmüntz.			
Calendula, Solsequium aureum, Verrucaria, Ringelblumen/Goldblumen.			
Cardiaca, herba pectoralis, Hertzgespann Kraut.			
Carduus fullonum, labrum Veneris, Weberkarten.			
Cerefolium, Chærefolium, Körfel.			
Chamædrys vulgaris, Teucrium, vergiß mein nicht/blaw Chamanderlein.			
Chamæmelum vulgare, Chamomilla, gemeine Chamillen. Jedes 1. Handvoll	——	1	——

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Chelidonium majus*, Schölkraut/Schwalbēkraut.			
Cichorium, cichorea, Wegweiß/Wegwart/Sonnenwirbel.			
Cicuta, Schürling/Wütterich/Dollkraut.			
Consolida media, *Bugula*, Güldenguntzel/gülden Wundkraut.			
Sarracenica, *Solidago Sarracenica*, Heydnisch Wundkraut.			
Cotula fœtida, *Bufonaria*, Krottendill/Hundsdill/stinckende Chamillen.			
Crassula major, fette Hänne/groß Bruchkraut.			
Cuscuta, *Cassuta*, Flachsdotter/Flachsseiden/Filtzkraut.			
Cynoglossum vulgare, gemeine Hundszungen.			
Ebulus, Attich/kleiner Holder.			
Endivia, *Seris*, Endivien.			
Eupatorium, *Agrimonia*, Odermennig.			
Euphrasia, *Euphragia*, Augentrost.			
Farfara, *Tussilago*, *Vngula caballina*, Brand Lattich/Roßhuffblätter/Huff Lattich.			
Fœniculum, Fenchel.			
Filix, *pteris*, Fahrnkraut.			
Fragaria, Erdbeerkraut.			
Fumaria, *fumus terræ*, Taubenkropff/Erdrauch.			
Gallium, *Gallion*, vnser Frawen Bettstroh.			
Gramen, Quecken/Graß.			
Hedera terrestris, Gundelreben.			
Hepatica stellata, *Asperula*, *Aspergula*, Stern Leberkraut/Waldmeister.			
Herniaria, *Millegrana*, Tausentkorn.			
Hyoscyamus, Bilsenkraut/Schlaffkraut/Säwbohnen.			
Hypericum, *perforata*, *Fuga Dæmonis*, S. Johannskraut. Jedes 1. Handvoll		1	

Herb.

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Hyssopus*, Yssop/Hysop.			
Lactuca, Lattich/Schmaltzkraut.			
sylvestris, Gänßzung/wilder Lattich/Leberdistel.			
Lapathum acutum, Mengelwurtzel/Grindwurtz/Wildampffer.			
Lappa major, *Bardana*, *personata*, Groß Klettenkraut.			
Levisticum vulgare, *Laserpitii species*, Liebstöckel.			
Ligustrum, Hartriegel.			
Linaria, *Osyris*, Stallkraut/Leinkraut.			
Lotus sylvestris communis, *melilotus Germanica*, Steinklee.			
Lupulus salictarius, Hopffen.			
Malva, Hasenpappeln/Papeln.			
Matricaria, Mettern/Methern.			
Melilotus vid. Lotus sylvestris.			
Melissa, *citrago*, Melissen/Mutterkraut/Honigkraut.			
Mentha vulgaris, gemeine Müntz/Balsamkraut.			
crispa, krausser Balsam/Kraußmüntz.			
Mentastrum, *Mentha felina*, Katzenbalsam.			
Mercurialis, Bingelkraut.			
Millefolium, Schaffgarben/Tausentblat.			
Morsus Diaboli, *Succisa*, Abbiß.			
Nasturtium aquaticum, Brunnkreß.			
hortense, Gartenkreß.			
Nepeta, *Cattaria*, Katzenkraut.			
Nicotiana major & minor, Nicotian/Tabackkraut.			
Nummularia, Pfenningkraut/Schlangenkraut.			
Nymphaea fl. albo, weiß Seeblumenkraut.			
luteo, gelb Seeblumenkraut.			
Jedes 1. Handvoll	—	1	—

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. Origanum vulgare, Dosten/Wohlgemuth.			
Orminum vulgare, Sclarea sativa, gemein Scharlach.			
Parietaria, Helxine, Tag vnd Nachtkraut/S. Peters Kraut.			
Periclymenum, Caprifolium, Matrisylva, Speckilien/Waldilien/Geißblat.			
Persicaria, Hydropiper, Flöhkraut / Wasserpfeffer.			
Pervinca, Vinca pervinca, Singrün.			
Petroselinum vulgare, apium hortense verum, Petersielien.			
Pimpinella Germanica, Teutsch Biebernell/Bockspeterlen.			
Italica, Sanguisorba, Welsch Pimpinell.			
Polygonum, Centumnodia, Wegtritt/Weggraß.			
Potentilla, Argentina, Gänßerich.			
Primula veris, Schlüsselblumen Kraut.			
Prunella, Symphytum minus, Brunellen.			
Pulmonaria arborea, Lichen arboreus, Lungenkraut so an den Eichbäumen wächst.			
Quercus folia, Eichenlaub.			
Quinquefolium, Pentaphyllon, Fünfffinger Kraut/Fünffblat.			
Raphanus, Rettichkraut.			
Rupertiana, Gratia Dei, Gottes Genad / Storckschnabel/Ruprechtkraut.			
Ruta hortensis, Weinrauten.			
muraria, Mauerrauten.			
Salicis folia, Weidenblätter.			
Salvia, Salbey.			
sylvestris, wilde Salbey.			
Jedes 1. Handvoll	—	1	—

	Guld.	Kr.	pf.
Herb. *Sambucus*, Holder/Holunder.			
Satureia, Cunila, Sadaney/Hünerfüll.			
Saxifragia alba, weiß Steinbrech.			
Scabiosa, Scabiosen/Apostemkraut.			
Scariola, Intybum sativum, angustifolium, klein weiß Endivien.			
Sempervivum, Haußwurtzel.			
Senecio, Creutzwurtz.			
Serpillum, Quendel.			
Solanum, Nachtschatten.			
Stœchas citrina, Reinblumen.			
Tamariscus, Tamarix, Tamarißken.			
Tanacetum, Athanasia, Rheinfaren/Wurmkraut.			
Taraxacon, Dens leonis, caput Monachi, Pfaffen-Röhrlein/Pfaffenstiel/Löwenzahn.			
Thymus, Thymum, Serpillum Romanum, Thymiankraut/Römisch Quendel/Thymich.			
Valeriana, Phu, Baldrian.			
Verbascum, thapsus barbatus, Wüllkraut/Königskertzen.			
Verbena, Eisenkraut/Eisenhart.			
Veronica, Ehrenpreiß/Grundheyl.			
Violaria, mater Violarum, Violenkraut.			
Virga aurea, Consolida rubea, gülden Wundkraut.			
Vitis folia, Rebenlaub/Weinrebenlaub.			
Vrtica mortua, taube Nesseln/Häublein.			
urens, Brennesseln.			
Vva lupina, herba Paris, sigillum Veneris, Einbeerkraut/Parißkraut.			
Herbæ quinq; *communiores emollientes*, die fünff gemeine weichende Kräuter / als *Althaa, Branca ursina, Malva, Mercurialis, Violaria*. Jedes 1. Handvoll	—	1	—

HER-

HERBÆ RARIORES:
Köstliche Kräuter: Als

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Abrotanum mas, thelyphtorium*, Stabwurtz/ Gertel/Schoßwurtz.			
Absinthium Ponticum, Romanum, Montanum, Pontischer Wermuth.			
Adiantum aureum, muscus capillaris, Gülden Widerthon.			
Asarum, vulgò Nardus rustica, Haselwurtz.			
Basilicum, ocymum, Basielien.			
Botrys, Traubenkraut.			
Branca ursina Italica, Acanthus, Welsch Beerenklau.			
Buglossum Hispanicum, Spannisch Ochsenzung.			
Calamintha montana Italica, Welsch Bergmüntz/ wild Mutterkraut.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—
Capillus Veneris, Adiantum nigrum, Frawenhaar	—	4	—
Carduus benedictus, Sanctus, Attractilis hirsuta, Cardobenedicten Kraut.			
Centaurium minus, fel terræ, Tausentgülden-Kraut.			
Ceterach, Scolopendrium, Asplenum, Miltzkraut/ kleine Hirschzung/Nesselfahren.			
Chamædrys vera, Trissago, Edel Gamanderlein/ Battengel.			
Chamæmelum Romanum, Chamomilla Romana, Römisch Chamillen.			
Chamæpithys, Ajuga, Iva arthetica, Erdpin/ Niedrig Pin.			
Cochlearia, Löffelkraut.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Cynoglossum verum*, recht vnd wahre Hundszung.			
Cyparissus hortulana, Gartengreß.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—
* *Dictamnus Creticus*, Cretischer Diptam	—	12	—
Epithymus, *Epithymum*, *Cassuta thymi*, Thymseyden.			
Eupatorium Mesuæ frembd Leberkraut.			
Filipendulæ, *Saxifragia rubra*, roth Steinbrech/ wilde Garben.			
Galega, *Ruta capraria*, Geißrauthen.			
Hepatica aurea nobilis, *herba Trinitatis*, Gülden Leberkraut.			
Fontana, *Lichen*, Brunnen Leberkraut.			
Lauri folia, Lorbeerblätter.			
Levisticum Italicum, *Siler montanum Dodonæi*, Welsch Liebstöckel.			
Lingua cervina, *Phyllitis*, Hirschzung.			
Lotus urbana, *trifolium odoratum*, Siebengezeit.			
Majorana, *Sampsuchus*, *Amaracum Æginetæ*, Majoran/ Mayron.			
Marrubium album, *Prasium*, weiß Andorn.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—
* *Marum verum* . . . 1 Loth	1	7	—
Melissa Cretica Turcica.			
Mentha Sarracenica, Frawenmüntz / Frawenbalsam.			
Mezereon, *Chamelæa*, Welsch Seydelbast.			
vulgare, *Laureola officinarum*, Seydelbast.			
Myrtifolia, Myrtenblätter.			
Ophioglossum, Natterzünglein.			
Origanum Creticum, Cretische Dosten / Cretisch Wolgemuth.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—

Herb.

	Güld.	Kr.	pf.
Herb. *Origanum Hispanicum*, Spannisch Dosten.			
Orminum verum, Welscher Scharlach.			
Polium montanum, Berg Poley.			
Pulegium Creticum, Cretischer Poley / Marsilischer Poley.			
Pyrola, Wintergrün/Waldmangolt.			
Rosmarinus, Libanotis coronaria, Roßmarin.			
Sabina, Sevenbaum/Siebenbaum.			
Scordium, Wasser Bathengel/Lachen Knobloch.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—
Scordium Creticum, Cretisch Lachen Knobloch			
1. Handvoll	—	6	—
Soldanella, Brassica marina, Meerköhl.			
Vvularia, Hippoglossum, Zäpfflein kraut.			
Jedes 1. Handvoll	—	2	—
Hermodactyli, frembde weisse Zeitlosenwurtzel 1. Loth	—	2	—
Hirundinum nidus ad aequum & bonum.			
Hordeum integrum.			
mundatum.			
Hydrargyrum, Queckfilber 1. Pfund	1	20	—
1. Loth	—	4	—
Hydromel vinosum, Weinmeth 1. Echtmaß	—	10	—
I.			
**Ialapa* 1. Loth	—	10	—
Ichtyocolla, Colla piscium 1. Loth	—	3	—
Infusio laxativa secundum descriptionem.	—	24	—
Isopus humida sive Oesypus 1. Loth	—	4	—
Iujubae; rothe Brustbeerlein *Zyzyphae* sonsten genandt 1. Loth	—	2	—
Iujubarum pulpa, roth Brustbeerlein Marck 1. Loth	—	6	—
Iulepus gemmatus D. Ludovici von Hörnigk 1. Loth	—	24	—
— *Rosarum*, Rosen Julepsafft 1. Loth	—	2	—

		Güld.	Kr.	pf.
Iulepus Violarum, Violen Julepsaffte	1.Loth	—	2	—
* *Iuncus odoratus, Schœnanthum*	1.Loth	—	15	
L.				
Lac sulphuris	1.Loth	—	40	—
Ladanum	1.Loth	—	4	—
Lanæ succidæ pinguedo	1.Loth	—	4	—
Lapis Alabastrites, Alabasterstein	1.Loth	—	—	2
præparatus	1.Loth	—	2	—
Aquilæ, Ætites, Adlerstein / das Stück à 16. in 24. kreutzer.				
Armenus præparatus	1.Loth	—	24	—
* *Bezoar occidentalis Peruvianus*, Peruischer Gifftstein	1.gran	—	2	—
* *orientalis*, Orientalischer Bezoar oder Gifftstein	1.gran	—	6	—
Bufonum	N.1.	—	20	—
Calaminaris, Galmey	1.Pfund	—	16	—
	1.Loth	—	—	2
præparatus	1.Loth	—	2	—
Chalcedonius, Chalcedonier	1.Loth	—	8	—
Carneolus præparatus	1.Loth	—	24	—
Carpionis, Karpfenstein *n.1.*		—	1	—
Chrysolithus, Chrysolit	1.Loth	—	8	—
præparatus	1.Loth	—	16	—
Crystallus, Crystall	1.Loth	—	4	—
præparatus	1.Loth	—	8	—
Granatus orientalis, Orientalischer Granat	1.Loth	—	12	—
præparatus	1.Loth	—	24	—
Hæmatites, Blutstein	1.Loth	—	2	—
præparatus	1.Loth	—	4	—
Hirundinum, Schwalbenstein *num.1.*		—	4	—

Lapis

		Güld.	Kr.	pf.
Lapis Hyacinthus orientalis, Hyacinthstein	1. Loth	—	32	—
praeparatus	1. Loth	—	48	—
Iudaicus, Judenstein	1. Loth	—	6	—
praeparatus	1. Loth	—	12	—
Lazuli optimus	1. Loth	—	24	—
praeparatus	1. Loth	—	40	—
Lyncis, Luchsstein	1. Loth	—	3	—
praeparatus	1. Loth	—	6	—
Magnes, vnbereiter Magnet	1. Loth	—	6	—
praeparatus	1. Loth	—	16	—
Medicamentosus Crollii	1. Loth	—	8	—
Nephriticus, Griesßstein	1. Loth	—	8	—
Osteocollus, Osteocolla, lapis sabuli, Beinbruch oder Walstein	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
praeparatus	1. Loth	—	2	—
Percarum, Kaul Persickenstein	1. Loth	—	6	—
praeparatus, bereit Kaul Persickenstein	1. Loth	—	12	—
Prunellae f. Nitrum praeparatum	1. Loth	—	4	—
Pumex communis, gemeiner Bimßstein	1. Pfund	—	12	—
	1. Loth	—	—	2
Venetus, Venedischer Bimßstein	1. Pfund	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Rubinus praeparatus, bereiteter Rubinstein	1. Loth	1	30	—
Sapphyrus, Sapphirstein	1. Loth	—	16	—
praeparatus	1. Loth	—	24	—
Sarda, lapis Carneolus	1. Loth	—	16	—
praeparatus	1. Loth	—	24	—
Smaragdus, Smaragd	1. Loth	—	16	—
praeparatus	1. Loth	—	24	—
Smiris, Smergel gestossen	1. Pfund	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Specularis, vnser Frawen Eiß	1. Loth	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Lapis Spongiæ, Schwammstein	1. Loth	—	1	—
praeparatus	1. Loth	—	2	—
Lapides quinq; pretiosi mixti, die fünff Edelgestein bereit vnd vermischt; Als Granatus, Hyacinthus, Sapphyrus, Sarda, Smaragdus	1. Loth	—	24	—
Laudanum opiatum, Extractum specierum Diambræ cum pretiosis	1. quint	1	20	—
	1. gran	—	1	2
sine pretiosis	1. quint	—	40	—
	1. gran	—	1	—
Lepus combustus	1. Loth	—	6	—
* Lignum Aloes s. Agallochum, mediocre, Paradißholtz	1. Loth	—	40	—
electum	1. Loth	1	—	—
finißimum	1. Loth	1	30	—
Colubrinum	1. Loth	—	8	—
Guajacum limatum, gedrehet Frantzosenholtz	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	1	—
Lentiscinum, Mastixbaum	1. Loth	—	4	—
Nephriticum, sonderlich Holtz zum Lendenstein	1. Loth	—	8	—
Rhodium, Rhodißer Holtz	1. Loth	—	2	—
Santalum album, weisser Sandel	1. Loth	—	3	—
citrinum, gelber Sandel	1. Loth	—	4	—
Rubrum optimum, rother Sandel	1. Loth	—	3	—
commune	1. Loth	—	1	2
Sassafras	1. Loth	—	2	—
Tamarisci, Tamarißkenholtz	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
Limatura Cornu Cervi, geraspelt Hirschhorn	1. Loth	—	2	—
Liquiritia, Süßholtz außgetrucknet	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—

Liqui-

		Güld.	Kr.	pf.
Liquiritia in baculis recens	1. Loth	—	1	—
pulverisata, Süßholtz Pulver	1. Loth	—	4	—
Liquiritiæ succus inspissatus Bambergensis, Leckritz / Süßholtz Safft	1. Loth	—	1	2
Liquor Diureticus s. Aqua è Nucleis	1. Loth	—	4	—
Emeticus D. Ludovici von Hörnigk	1. Loth	—	24	—
Spleneticus cum Tartaro & Nitro	1. Loth	—	4	—
Lithargyrus argenti, Silberglett	1. Pfund	—	12	—
	1. Loth	—	—	2

LOCH, LOHOCH, ECLEGMATA.
Allerhand Brust- oder Lungen-Lattwerg.

Loch ad asthma; Lattwerg vors Keichen	1. Loth	—	3	—
de Caulibus; Köhl Lattwerg	1. Loth	—	3	—
farfara, Brand Lattich Lattwerg	1. Loth	—	3	—
papavere, Magsamen Lattwerg	1. Loth	—	3	—
passulis, Rosin Lattwerg	1. Loth	—	3	—
pino vel pineis, Ziebelmüßlein Lattwerg	1. Loth	—	3	—
pulmone vulpis, Fuchslungen Lattwerg	1. Loth	—	3	—
Sanum & expertum, gemein Husten Lattwerg	1. Loth	—	3	—
è Scylla, Meerzwiebel Lattwerg	1. Loth	—	3	—
Lycium vulgare, *Sumach*, *Extractum Rhois*, Buxdornsafft / oder *Extract*	1. Loth	—	2	—

M.

Macis, Muscatblüt	1. Loth	—	12	—
Magisterium chalybeatum	1. quint	—	12	—
Cornu Cervi	1. quint	—	12	—
Corallorum	1. quint	—	16	—
Corallina	1. quint	—	12	—
Cranii humani	1. quint	—	32	—

		Güld.	Kr.	pf.
Magisterium Crystallorum	1. quint	—	24	—
Diagrydii	1. quint	—	24	—
	1. gran	—	1	—
Dentis apri	1. quint	—	24	—
Eboris	1. quint	—	16	—
fossilis	1. quint	—	24	—
Gummi Guttæ	1. quint	—	32	—
Hæmatitis	1. quint	—	24	—
Hyacinthi	1. quint	1	—	—
Ialapæ	1. quint	—	30	—
Iovis	1. quint	—	12	—
Lapidis Iudaici	1. quint	—	18	—
Percarum	1. quint	—	24	—
Lazuli	1. quint	1	—	—
Lyncis	1. quint	—	18	—
Mandibularum lucii piscis	1. quint	—	24	—
Margaritarum	1. quint	2	—	—
	1. gran	—	3	—
Matris perlarum	1. quint	—	12	—
Oculorum cancrorum	1. quint	—	18	—
Ovorum struthiocameli	1. quint	—	20	—
Saturni	1. quint	—	8	—
Smaragdi	1. quint	1	20	—
Succini	1. quint	—	48	—
Terræ sigillatæ	1. quint	—	24	—
Vngulæ Alcis	1. quint	—	48	—
Malabathrum, Folium Indum	1. Loth	—	6	—
Mandibulæ lucii præparatæ	1. Loth	—	16	—
* *Mannæ Calabrina electa*	1. Loth	—	6	—
percolata, geläuterte *Manna*	1. Loth	—	6	—
Tartarisata	1. Loth	—	8	—
Manus Christi simplices, Manus Christi ohne Perlen	1. Loth	—	3	—
cum perlis, Manus Christi mit Perlen	1. Loth	—	6	—

Mar-

		Güld.	Kr.	pf.
Marchasita	1. Loth	—	3	—
* *Margaritæ præparatæ*, bereitete Perlen .	1. quint	1	30	—
Massa ad fornacem, Spanisch Rauchwerck / *adæq. & bon.*				
Mastiche alba Cypria, der beste weisse Mastix	1. Loth	—	6	—
Electa, außerlesener Mastix . .	1. Loth	—	8	—
Mater perlarum	N. 1.	—	12	—
præparata . . .	1. Loth	—	8	—
* *Mechoaca alba*, *Mechoacanna*, außerlesene weiß Rhabarbara	1. Loth	—	8	—
* *nigra s. Ialapa* . . .	1. Loth	—	10	—
Mel anthosatum, Roßmarinhonig .	1. Loth	—	2	—
crudum, roher Honig . .	1. Pfund	—	10	—
despumatum, abgeschäumter Honig	1. Pfund	—	16	—
Mercuriale, Bingelkraut Honig .	1. Loth	—	2	—
Passulatum, Rosinlein Honig .	1. Loth	—	2	—
Rosatum simplex, schlecht oder einfach Rosenhonig	1. Loth	—	2	—
laxativum, laxirender Rosenhonig	1. Loth	—	4	—
Violatum simplex	1. Loth	—	2	—
laxativum . . .	1. Loth	—	4	—
Mercurius, *Argentum vivum*, Queckſilber	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	4	—
Dulcis	1. quint	—	20	—
	1 gran	—	—	2
præcipitatus albus . .	1. quint	—	12	—
rubeus . .	1. quint	—	3	—
Sublimatus . . .	1. Loth	—	6	—
Vitæ	1. quint	—	24	—
Millepedes præparati . . .	1. quint	—	6	—
Minium, Mennig . . .	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
Mithridatium Democratis . .	1. Pfund	4	—	—
	1 Loth	—	8	—
Myva cydoniorum	1. Loth	—	2	—
aromatica . .	1. Loth	—	4	—

I 4 *Mixtu-*

		Güld.	Kr.	pf.
Mixtura simplex	1. Loth	—	40	—
— *Splenetica D. de Spina*	1. Loth	—	16	—
Morsuli Imperatoris	1. Loth	—	4	—
cum fructibus	1. Loth	—	5	—
è succo citri	1. Loth	—	4	—
* *Moschus orientalis optimus*, der beste Biesem	1. gran	—	8	—
Mumia vera	1. Loth	—	4	—
Muscus marinus, Corallina	1. Loth	—	2	—
Myrobalani Bellericæ, Bellyrische Myrobalanen	1. Loth	—	4	—
Chebulæ	1. Loth	—	4	—
Citrinæ excortic.	1. Loth	—	4	—
Emblicæ	1. Loth	—	4	—
Indæ seu nigræ excortic.	1. Loth	—	4	—
Myrrha electa, außerlesene Myrrhen	1. Loth	—	8	—
communis, gemeine Myrrhen	1. Loth	—	4	—

N.

		Güld.	Kr.	pf.
Nasalia Augustanorum, Errhina, Nasenartzney oder Zäpffelein	N. 1.	—	2	—
Nil album, Pompholyx, weiß Nicht	1. Loth	—	2	—
Nitrum, Salpeter	1. Pfund	—	32	—
	1. Loth	—	1	2
præparatum	1. Loth	—	4	—
Nuces avellanæ contra pestem, zugerichtete Haselnüß vor die Pest	N. 1.	—	6	—
aquatici tribuli, Stachelnüß	1. Loth	—	2	—
Cupreßi, Cypressennüß	1. Loth	—	1	2
Indicæ conditæ	N. 1.	—	24	—
moschatæ selectæ, außerlesene Muscatnüß	1. Loth	—	5	—
pineæ mundatæ, gereinigte Zürbelnüßlen	1. Loth	—	2	—
pistaceæ, Welsch Pimpernüßlen	1. Loth	—	10	—
Nucl. Mespilorum, Mespelkern	1. Loth	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Nucl. Persicorum excortic. auffgeklopffte Pfersichkern	1. Loth	—	1	—
Nuc. Vomicæ, Krähenäuglein . .	1. Loth	—	3	—
O.				
Oculi cancri, Krebsaugen/Krebsstein .	1. Loth	—	6	—
præparati	1. Loth	—	10	—
Oesypus	1. Loth	—	4	—
OLEA DESTILLATA.				
Oleum absinthii, destillirt Wermuthöhl .	1. Loth	1	—	—
	1. tröpflein	—	—	2
Ammoniaci	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	1	—
Anethi, Dillenöhl . . .	1. Loth	—	48	—
	1. tröpflein	—	—	2
Anime	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	1	—
Angelicæ, Angelicöhl . .	1. Loth	2	30	—
	1. tröpflein	—	1	—
Anisi, Anißöhl . . .	1. Loth	—	24	—
	1. tröpflein	—	—	2
Antimonii, Butyrum Antimonii, Spießglaßöhl	1. Loth	1	30	—
	1. tröpflein	—	1	—
Intra corpus .	1. Loth	—	40	—
	1. tröpflein	—	—	2
Arsenici	1. Loth	—	48	—
Aurantiorum, Pomerantzenschelffen öhl	1. Loth	1	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Baccarum Lauri, Lorbeeröhl . .	1. Loth	3	—	—
	1. tröpflein	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Benzui, Benzuinöhl . .	1.Loth	1	30	—
	1.tröpflein	—	—	3
Calami aromatici, Calmusöhl .	1.Loth	2	—	—
	1.tröpflein	—	—	3
Camphoræ verum, deß besten Campheröhl	1.Loth	4	—	—
	1.tröpflein	—	1	2
Cardamomi, Cardamomenöhl .	1.Loth	4	—	—
	1.tröpflein	—	1	2
Carui, Wiesenkümmelöhl . .	1.Loth	—	30	—
	1.tröpflein	—	—	1
Caryophyllorum, Nägleinöhl .	1.Loth	2	—	—
	1.tröpflein	—	—	3
Ceræ rectificatum, Wachsöhl .	1.Loth	—	48	—
Chamomillæ verum, Chamillenöhl .	1.Loth	4	—	—
	1.tröpflein	—	1	2
Romanæ, Römisch Chamillēöhl	1.Loth	6	—	—
	1.tröpflein	—	2	—
Castorei	1.Loth	6	—	—
Cerefolii, Körbelöhl . .	1.Loth	2	—	—
	1.tröpflein	—	—	2
Cinamomi, Zimmetöhl . .	1.Loth	9	—	—
	1.tröpflein	—	3	—
Citri corticum, Zitronschalenöhl .	1.Loth	1	—	—
	1.tröpflein	—	—	2
Contra vermes Melichii, öhl vor die Würm	1.Loth	1	30	—
	1.tröpflein	—	—	3
Coriandri, Corianderöhl . .	1.Loth	1	30	—
	1.tröpflein	—	—	3
Cornu Cervi . . .	1.Loth	1	32	—
	1.tröpflein	—	—	3
Costi veri	1.Loth	8	—	—
Cranii humani, destillirt Oehl auß Menschen-Hirnschal . . .	1.Loth	4	—	—
	1.tröpflein	—	1	—

Oleum

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Cubebarum, Cubebenöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Cymini, Römisch Kümmelöhl	1. Loth	—	40	—
	1. tröpflein	—	—	2
Elemi	1. Loth	3	—	—
	1. tröpflein	—	1	—
Enulæ, Alantwurtzelöhl	1. Loth	2	30	—
	1. tröpflein	—	—	3
Euphorbii	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Fœniculi, Fenchelöhl	1. Loth	—	40	—
	1. tröpflein	—	—	1
Galbani	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Granorum Iuniperi, Wacholderbeeröhl	1. Loth	—	4	—
Hyssopi, Yssopöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Lavandulæ, Lavandelöhl	1. Loth	4	—	—
	1. tröpflein	—	1	—
Levistici, Liebstöckelöhl	1. Loth	1	4	—
	1. tröpflein	—	—	2
Ligni Guajaci, Frantzosenholtzöhl	1. Loth	—	48	—
	1. tröpflein	—	—	2
Rhodii, Rhodißerholzöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Maceris, Muscatenblütöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Expressum, außgepresst Muscatenblumenöhl	1. Loth	—	40	—
	1. gran	—	—	1
Majorana, Majoranöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Mastichis, Mastixöhl	1. Loth	1	30	—
	1. tröpflein	—	—	3

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Mellis, Honigöhl	1. Loth	—	40	—
Melissæ,	1. quint	2	—	—
Menthæ, Balsamöhl	1. Loth	1	30	—
	1. tröpflein	—	—	3
Myrrhæ, Myrrhenöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Nucis moschatæ, Muscatenöhl	1. Loth	1	30	—
	1. tröpflein	—	—	3
Expressum, außgepresst Muscatenöhl	1. Loth	—	32	—
Olibani, Weyrauchöhl	1. Loth	1	36	—
	1. tröpflein	—	—	3
Origani, Wohlgemuthöhl	1. Loth	—	48	—
	1. tröpflein	—	—	1
Palmæ	1. Loth	—	3	—
Petroselini, Petersielgenöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Piperis, Pfefferöhl	1. Loth	2	30	—
	1. tröpflein	—	—	3
Pulegii, Poleyöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Rorismarini, Rosmarinöhl	1. Loth	—	40	—
	1. tröpflein	—	—	2
Rosarum verum, recht destillirt Rosenöhl	1. Loth	15	—	—
	1. tröpflein	—	4	—
Rutæ, Weinrauthenöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Sagapeni	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Sabinæ, Sevenbaumöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Salviæ, Salbeyöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Saponis	1. Loth	—	16	—

Oleum

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Satureiæ	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Serpilli, Quendelöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Succini albi, weiß Agsteinöhl	1. Loth	—	48	—
	1. tröpflein	—	—	2
citrini, gelb Agsteinöhl / Birnsteinöhl				
	1. Loth	—	30	—
	1. tröpflein	—	—	1
Styracis calamitæ, Styraxöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Tanaceti, Reinfarnöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Templinum	1. Loth	—	2	—
Terræ	1. Loth	—	12	—
hymi, Thymian oder Welsch Quendelöhl	1. Loth	2	—	—
	1. tröpflein	—	—	3
Vitrioli, Vitriolöhl	1. Loth	—	40	—
Vini seu Lætitiæ, Weinöhl	1. Loth	—	40	—
Zedoariæ, Zitweröhl	1. Loth	6	—	—
	1. tröpflein	—	2	—

Olea vulgaria & vilioris pretii: Gemeine Oehl/Als

Oleum Absinthii, Wermuthöhl	1. Loth	—	2	—
Amygdalarum dulcium recens, frisch Süßmandelöhl	1. Loth	—	6	—
commune	1. Loth	—	4	—
amararum, Bittermandelöhl	1. Loth	—	4	—
Anethi, Dillöhl	1. Loth	—	2	—
Anodynum	1. Loth	—	2	—
Balaninum sive Been, Beenöhl	1. Loth	—	16	—

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Camphoræ pro Vnguentis, gemein Campheröhl	1. Loth	—	24	—
Capparum, Cappernöhl	1. Loth	—	4	—
de Castoreo, Biebergeilöhl	1. Loth	—	6	—
Chamæmelinum, Chamillenöhl	1. Loth	—	2	—
Cheirinum, gelb Violenöhl	1. Loth	—	2	—
Colocynthidis, Coloquintenöhl	1. Loth	—	4	—
Costinum, Costenöhl	1. Loth	—	4	—
Cydoniorum, Quittenöhl	1. Loth	—	2	—
Erucæ seminis expressum, weiß Senfföhl außgepresst	1. Loth	—	8	—
Euphorbii	1. Loth	—	4	—
Formicarum, Ameißenöhl	1. Loth	—	12	—
Hederæ terrestris, Gundelrebenöhl	1. Loth	—	2	—
Hyoscyami è semine expressum, Bilsenöhl	1. Loth	—	8	—
Hyperici, S. Johannsblumenöhl	1. Loth	—	4	—
compositum s. Balsamus Hyperici D. Schröd.	1. Loth	—	8	—
Iasminum	1. Loth	—	16	—
Irinum, Violenwurtzelöhl	1. Loth	—	2	—
Iuniperi è baccis, Wachholderbeeröhl	1. Loth	—	4	—
ligno, Wachholderholtzöhl	1. Loth	—	3	—
Laurinum, Loröhl	1. Pfund	—	36	—
	1. Loth	—	2	—
Liliorum alborum, weiß Lilienöhl	1. Loth	—	2	—
Lini, Leinöhl	1. Loth	—	—	2
Lumbricorum terrestrium, Erdwürmöhl	1. Loth	—	4	—
Majoranæ, Majoranöhl	1. Loth	—	2	—
Mandragoræ, Alraunöhl	1. Loth	—	6	—
Mastichinum, Mastixöhl	1. Loth	—	4	—
Menthæ, Balsamöhl	1. Loth	—	2	—
Momordicæ, Bilsamäpffelöhl	1. Loth	—	16	—
Moschellinum Bißemöhl	1. Loth	—	16	—

Oleum

		Güld.	Kr.	pf.
Oleum Myrtillorum ex myrto, Myrtenbeerleinöhl	1.Loth	—	2	—
Nardinum, Nardenöhl . .	1.Loth	—	4	—
Nigellæ seminis expressum , außgepresset schwartz Coriandeöhl . . .	1.Loth	—	8	—
Nucum s. Iuglandium, Nüßöhl .	1.Loth			
Nymphææ, Seeblumenöhl . .	1.Loth	—	2	—
Olivarum, Baumöhl . .	1.Loth	—	—	2
Ovorum è vitellis, Eyerdotteröhl .	1.Loth	—	12	—
Papaveris albi, weiß Magsamenöhl	1.Loth	—	3	—
Petræ, Petroleum, Peteröhl .	1.Loth	—	4	—
Philosophorum è lateribus, Ziegelsteinöhl	1.Loth	—	6	—
de Piperibus, Pfefferöhl . .	1.Loth	—	6	—
Raparum seminis, Rüböhl . .	1.Loth	—	4	—
Rosarum, Rosenöhl . .	1.Loth	—	2	—
Rutæ, Rautenöhl/Weinrautenöhl	1.Loth	—	2	—
Sambucinum, Holderöhl . .	1.Loth	—	2	—
Scorpionum, Scorpionöhl . .	1.Loth	—	6	—
magnum Matthioli .	1.Loth	—	50	—
Mesuæ . .	1.Loth	—	10	—
Sesaminum, Sesamenöhl . .	1.Loth	—	6	—
Spicæ, Spickenardenöhl . .	1.Loth	—	4	—
Stomachale Cratonis, Magenöhl .	1.Loth	—	6	—
Tartari, Weinsteinöhl . .	1.Loth	—	6	—
Terebinthinæ vulgaris , gemein Terpenthinöhl	1.Loth	—	3	—
Venetæ seu Spiritus Terebinthinæ, rectificirt Venedisch Terbenthinöhl . .	1.Loth	—	8	—
Verbasci florum, Wüllblumenöhl .	1.Loth	—	2	—
Violarum, blaw Violenöhl .	1.Loth	—	2	—
Vulpinum, Fuchsöhl . .	1.Loth	—	3	—
Olibanum, Weyrauch . . .	1.Loth	—	2	—
electum . . .	1.Loth	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
Opium Thebaicum	1. Loth	—	16	—
Opopanax	1. Loth	—	10	—
Ossa de Corde Cervi vera, auffrichtige HirtzCreutzlein *adæq. & bon.*				
Sæpiæ, Fischbein	N. 1.	—	1	2
Osteocolla	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Oxymel pectorale, sauerlecht Brust Syrup	1. Loth	—	3	—
compositum, der groß Sauer Honig Syrup	1. Loth	—	3	—
Helleboratum Gesneri, Sauer Honig Syrup mit Nießwurtz	1. Loth	—	4	—
Scylliticum, Sauer Honig Syrup mit Meer-Zwiebelessig	1. Loth	—	3	—
simplex, Sauer Honig Syrup	1. Loth	—	2	—
deoppilativum hepatico spleneticum, D. Hochstatts	1. Loth	—	4	—
Oxysacharum compositum, der groß Sauer Syrup von Granaten	1. Loth	—	4	—
simplex, Sauer Syrup von Granaten	1. Loth	—	4	—
scylliticum, Meer Zwiebel Syrup mit Zucker	1. Loth	—	3	—

P.

Papaveris albi capita sine seminibus, weiß Magsamenhäupter ohne den Saamen	N. 1.	—	—	1
Passulæ majores, grosse Rosinen	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
enucleatæ, außgekernte grosse Rosinen	1. Loth	—	—	4
Passularum majorum pulpa, außgezogen groß Rosinmarck	1. Loth	—	2	—

Passu-

		Güld.	Kr.	pf.
Passulæ minores, kleine Rosinlen.	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Passulæ minores purgantes, purgirende Rosinlen	1. Loth	—	6	—
Pezetta, Schmück oder Scharlachtüchlein	1. Loth	—	28	—
Pila Marina, Halcyonium, Meerballen	1. Loth	—	3	—
Pilulæ de Agarico, Pilulen vom Lerchenschwamm	1. quint	—	8	—
Aggregativæ	1. quint	—	8	—
Aloephanginæ, gemeine Haupt- vnd Magenpillen	1. quint	—	8	—
de Aloe lota	1. quint	—	8	—
ex Aloe & mastiche	1. quint	—	6	—
Ammoniaco Quercetani	1. quint	—	8	—
Angelicæ, Englische Pillen D. Beyers	1. quint	—	10	—
Antipodagricæ D. Hochstatts	1. quint	—	—	—
Arabicæ, Arabische Pillen	1. quint	—	8	—
Arthriticæ Augustanorum	1. quint	—	8	—
D. Schefferi	1. quint	—	30	—
Assajereth, Magen- vnd Hauptpillulen	1. quint	—	8	—
Aureæ, starcke Hauptpillen	1. quint	—	8	—
Balsami ex Aloe & Rhabarbaro	1. quint	—	8	—
Benedictæ ex succo Cardui benedicti	1. quint	—	8	—
de Castoreo, von Biebergeyl	1. quint	—	8	—
Catarrhales D. de Spina	1. quint	—	24	—
Cochiæ, starcke Hauptpillen	1. quint	—	8	—
contra Vermes D. Schefferi	1. quint	—	16	—
de Cynoglossa	1. quint	—	8	—
Fœtidæ majores, Mutterpillen	1. quint	—	8	—
Febrifugæ D. Schefferi	1. quint	—	24	—
de Fumaria	1. quint	—	8	—
Hermodactylis	1. quint	—	8	—
Hiera simplici	1. quint	—	8	—
cum Agarico	1. quint	—	8	—
Composita Nicolai	1. quint	—	8	—
Imperiales, Keysers Pilulen	1. quint	—	8	—

		Güld.	Kr.	pf.
Pilulæ Indæ Haly	1.quint	——	8	—
de Iva	1.quint	——	8	—
de lapide Lazuli, Lazurstein Pilulen	1.quint	——	8	—
Lucis majores, Augen Pilulen	1.quint	——	8	—
Marocostinæ	1.quint	——	24	—
Matricales D. de Spina	1.quint	——	12	—
D. Schefferi	1.quint	——	12	—
de Mezereo, Pilulen von Seidelbast	1.quint	——	6	—
Mastichinæ, Mastix Pilulen	1.quint	——	8	—
de Opopanace	1.quint	——	6	—
Rhabarbaro, Rhabarbar Pilulen	1.quint	——	8	—
Pestilentiales Avicennæ cum Croco	1.quint	——	8	—
Ruffi sine Croco	1.quint	——	8	—
Polychrestæ D. Hochstadii	1.quint			
Sine quibus esse nolo Nicolai Hauptpilulen	1.quint	——	8	—
Splenericæ D. Schefferi	1.quint	——	20	—
Stomachicæ Alkindi, Magen Pilulen	1.quint	——	8	—
de Styrace	1.quint	——	12	—
de Succino	1.quint	——	10	—
Tartareæ Quercetani, Weinstein Pilulen	1.quint	——	16	—
D. de Spina	1.quint	——	16	—
D. Schröderi	1.quint	——	16	—
de Terebinthina, Terpentin Pilulen	1.Loth	——	16	—
Pineæ mundatæ, Zirbelnüßlen von Häutlein gereinigt	1.Loth	——	2	—
Piper album, weisser Pfeffer	1.Loth	——	4	—
Hispanicum	1.Loth	——	6	—
Longum	1.Loth	——	3	—
Nigrum	1.Loth	——	1	—
Pissasphaltum, Erdbech	1.Loth	——	——	6
Pistaciæ, Welsch Pimpernüßlein	1.Loth	——	10	—
Plumbum ustum, gebrant Bley	1.Loth	——	2	—
Pompholyx, *Nil album*	1.Loth	——	2	—

Pomum

	Güld.	Kr.	pf.
Pomum ambræ prioris formulæ Augustanorum, Pomamber/Bisamäpffel . . . 1. Loth	—	20	—
Priapus cervi, Hirschruthe/Hirschlicht . . 1. Loth	—	8	—
Pruna, Passa dulcia, süsse Quetschen . 1. Pfund	—	6	—
acida, sauere Quetschen . 1. Pfund	—	6	—
Pulmo vulpis præparatus, bereitete Fuchßlung 1. Loth	—	16	—
Pulpa prunorum . . . 1. Loth	—	1	—
Pulvis Auri solutivus D. de Spina . . 1. gran	—	8	—
Diaphoreticus D. de Spina . . 1. gran	—	8	—
ad abortum Augustanorum . 1. quint	—	6	—
Anonymus, Brustpulver vor den Husten vnd scharpffe Flüsse . . 1. Loth	—	8	—
Apoplecticus D. de Spina . . 1. quint	—	48	—
Bezoarticus cum pretiosis, köstliches Gifftpulver 1. Loth	—	32	—
sine pretiosis . . 1. Loth	—	8	—
Cachecticus Quercetani complet . 1. quint	—	18	—
incomplet . 1. quint	—	6	—
Cholagogus, Purgierpulver . 1. quint	—	10	—
Contra Calculum, Grießpulver . 1. Loth	—	8	—
casum, Pulver wider gerunnen Blut 1. Loth	—	8	—
defluxiones, Flußpulver / Rotlauffpulver 1. Loth	—	3	—
Dentifricius cum moscho . . 1. Loth	—	20	—
ad Dysenteriam, Rothruhrpulver . 1. Loth	—	8	—
ad Lumbricos seu Vermes, Wurmpulver 1. Loth	—	6	—
Cordialis D. de Spina, Hertzpulver 1. quint	1	20	—
pro Cucuphis, Pulver zu Hauptsäcklein 1. Loth	—	28	—
Diureticus D. de Spina . . 1. Loth	—	12	—
*Diasenæ composit*us, vermischt Senetpulver 1. quint	—	6	—
Epilepticus D. Arnoldi, Kinderpulver vor die schwere Noth . . . 1. quint	1	—	—
Febrifugus Riverii . . 1. quint	—	10	—
Crollii . . . 1. quint	—	6	—

		Guld.	Kr.	Pf.
Pulvis pro fumo cum Agallocho, Rauchpulver	1. Loth	—	10	—
tempore pestis ex rad. Iuniperi, Pestrauchpulver	1. Loth	—	2	—
ad Hæmorrhagiam D. de Spina	1. quint	—	8	—
Marchionis	1. quint	—	20	—
Pannonicus	1. quint	—	20	—
ad partum Augustanorum	1. quint	—	6	—
Passavanti, Purgierpulver	1. quint	—	6	—
Purgans D. Schefferi	1. quint	—	30	—
Saxonicus	1. Loth	—	8	—
Senæ præparatus, præparirt Senetpulver	1. Loth	—	4	—
Solutivus Stockstaldi	1. quint	—	8	—
Spleneticus D. de Spina Miltzpulver	1. quint	—	20	—
Sternutatorius, Nießpulver	1. Loth	—	8	—
Stomachicus Aronis Quercet. cum sacharo	1. Loth	—	8	—
Sudoriferus D. de Spina	1. quint	1	30	—
Tartari cryſtall. solutivus, Laxir Weinsteinpulver	1. quint	—	8	—
Trithemii purgans cerebrum & stomachum	1. Loth	—	32	—
Violatus odoratus	1. Loth	—	12	—

R.

Radices Pharmacopœis usitatæ: Allerhand gebräuchliche Wurtzeln / Als

		Guld.	Kr.	Pf.
Radices Acetosæ, Sauerampfferwurtz	1. Loth	—	2	—
Aconiti, Lupariæ, Wolffswurtz	1. Loth	—	2	—
Acori veri, Calmuswurtz	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
vulgaris, Blutwurtz / gelb Schwertelwurtz	1. Loth	—	—	2
Altheæ, Malvavisci, Eibischwurtzel	1 Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—

Radi-

		Güld.	Kr.	pf.
Radices Anchusæ, Buglossæ rubeæ, Alkannenwurtzel	1. Loth	—	2	2
Angelicæ, Angelicwurtzel	1. Pfund	—	32	—
	1. Loth	—	2	—
Aronidis, Restæ bovis, Ochsenbrechwurtzel	1. Loth	—	1	—
Apii, Eppichwurtzel	1. Loth	—	2	—
Ari, Aronwurtzel	1. Loth	—	2	—
Aristolochiæ fabaceæ, Bungesholwurtzel	1. Loth	—	2	—
longæ masculæ, lange Welsche Osterlucey	1. Loth	—	3	—
veræ rotundæ, Welsche runde Osterlucey	1. Loth	—	3	—
longæ vulgaris, gemeine lange Osterlucey	1. Loth	—	1	—
Asari	1. Loth	—	1	2
Asparagi, Spargenwurtzel	1. Loth	—	1	—
Asphodeli, Affodillwurtzel	1. Loth	—	2	—
Been albi, weisse Beenwurtz	1. Loth	—	2	—
rubri, roth Beenwurtz	1. Loth	—	2	—
Bistortæ, Serpentariæ, Naterwurtz	1. Loth	—	1	—
Borraginis, Borreswurtz	1. Loth	—	1	—
Bryoniæ, Stickwurtz/Zaunrüben	1. Loth	—	—	2
Buglossæ, Ochsenzungwurtz	1. Loth	—	1	—
Capparum, Cappernwurtz	1. Loth	—	2	—
Cardopatii, Carlinæ nigræ, Eberwurtz	1. Loth	—	1	—
Caryophyllatæ, Benedictenwurtz	1. Loth	—	1	2
Centaurei magni, gemeine Rhapontic	1. Loth	—	2	—
Chelidonii majoris, Schelwurtz	1. Loth	—	1	—
* *Chinæ electæ*	1. Loth	—	10	—
Cichorii, Wegweißwurtzel	1. Loth	—	1	—
Consolidæ majoris, Wahlwurtz	1. Loth	—	1	—
* *Contrajervæ, Contracheryæ*	1. Loth	—	12	—
Costi veri	1. Loth	—	8	—
Cucumeris asinini, Eselkürbßwurtz	1. Loth	—	1	2
Curcumæ, Geelsuchtwurtz	1. Loth	—	3	—

		Güld.	Kr.	pf.
Radices Cyclaminis, Schweinsbrodwurtz	1. Loth	——	3	——
Cynoglossæ, Hundszungenwurtz	1. Loth	——	1	——
Cyperi longi, lang wild Galgand	1. Loth	——	2	——
rotundi, rund wild Galgand	1. Loth	——	2	——
Dictamni albi, Fraxinellæ, weiß Diptamwurtzel	1. Loth	——	1	2
Doronici, Gemßenwurtzel	1. Loth	——	3	——
Dracontii magni, Drachenwurtz	1. Loth	——	2	——
Ebuli, Attichwurtz	1. Loth	——	1	——
Enulæ campanæ, Alantwurtz	1. Pfund	——	24	——
	1. Loth	——	1	——
Eryngii, Mannstrewwurtz	1. Loth	——	1	——
Esulæ minoris, klein Wolffsmilchwurtz	1. Loth	——	1	——
præparatæ, bereyt Wolffsmilchwurtzel	1. Loth	——	3	——
Filicis, Farrenwurtzel	1. Loth	——	1	——
Filipendulæ, roth Steinbrechwurtz	1. Loth	——	2	——
Fœniculi, Fenchelwurtz	1. Loth	——	2	——
Gentianæ, Entzianwurtzel	1. Pfund	——	16	——
	1. Loth	——	——	3
Graminis, Queckengraßwurtz	1. Loth	——	1	——
Hellebori, Veratri albi, weisse Nießwurtz	1. Loth	——	1	——
Nigri veri, Stiriaci, schwartz Nießwurtz	1. Loth	——	2	——
vulgaris, Christwurtz	1. Loth	——	1	——
præparati, bereite Nießwurtz	1. Loth	——	3	——
Hirundinariæ, Vincetoxici, Schwalbenwurtz	1. Loth	——	1	——
Hyoscyami, Bilßenwurtzel	1. Loth	——	1	——
*Ialapæ, frembde Purgirwurtzel	1. Loth	——	10	——
Imperatoriæ, Meisterwurtz	1. Loth	——	1	2
Iridis Florentinæ, wolriechend Violwurtz	1. Loth	——	1	2
Nostratis, blaw Schwertelwurtz	1. Loth	——	1	——

		Güld.	Kr.	pf.
Radices Iuniperi, Wacholderwurtz geraspelt	1. Loth	—	—	2
Lupathi acuti, Mengelwurtz	1. Loth	—	1	—
Lappæ majoris, groß Klettenwurtz	1. Loth	—	—	2
Levistici vulgaris, Liebstöckelwurtzel	1. Loth	—	1	—
Liliorum alborum, weiß Lilien Zwiebeln	1. Loth	—	2	—
Malvæ, Pappelnwurtz	1. Loth	—	1	2
Mandragoræ, Alraunwurtzel	1. Loth	—	2	—
Matalistæ, new Purgierwurtzel	1. Loth	—	10	—
*Mechoacæ	1. Loth	—	8	—
Mei, Beerwurtzel	1. Loth	—	2	—
Mezerei vulgaris, Seydelbastwurtz	1. Loth	—	2	—
Morsus Diaboli, Teufels Abbißwurtzel	1. Loth	—	1	—
Ononidis, Restæ bovis	1. Loth	—	1	—
Pæoniæ fœminæ, gemeine Poeonienwurtz	1. Loth	—	2	—
masculæ, Poeonienwurtz das Männlein	1. Loth	—	2	—
Petasitis, Pestilentzwurtzel	1. Loth	—	1	2
Petroselini vulgaris, Petersilienwurtzel gedörret	1. Loth	—	1	—
Peucedani, Haarstrangwurtzel	1. Loth	—	1	—
Pimpinellæ Germanicæ, Biebenellwurtz	1. Loth	—	1	—
Plantaginis, Wegerichwurtz	1. Loth	—	1	—
Polypodii quercini, Engelsüßwurtz	1. Loth	—	1	—
Pyrethri, Bertramwurtz	1. Loth	—	2	—
Quinqꝫfolii, Pentaphylli, Fünfffingerkrautwurtzel	1. Loth	—	1	—
Restæ bovis, Hewhechelwurtz	1. Loth	—	1	—
* Rhodiæ	1. Loth	—	2	—
Rubiæ tinctorum, Ferberröthe	1. Loth	—	2	—
Rusci, Mäußdornwurtz	1. Loth	—	1	—
Sarsapariglæ	1. Pfund	1	40	—
	1. Loth	—	5	—
Satyrii, Stendelkrautwurtzel gedörret	1. Loth	—	8	—

		Güld.	Kr.	pf.
Radices Saxifragiæ, Steinbrechwurtzel .	1. Loth	—	3	—
Scabiosæ, Apostemenkrautwurtzel .	1. Loth	—	1	—
Scorzoneræ, Schlangenmordwurtzel	1. Loth	—	4	—
Scrophulariæ, Braunwurtzel .	1. Loth	—	1	—
Serpentariæ, Naterwurtzel .	1. Loth	—	1	2
Sigilli Salomonis, Weißwurtzel .	1. Loth	—	1	—
Tormentillæ, Tormentillwurtzel .	1. Loth	—	1	2
Valerianæ majoris, groß Baldrianwurtz	1. Loth	—	1	—
minoris, klein Baldrianwurtzel	1. Loth	—	1	—
Victorialis longæ . . .	N. 1.	—	3	—
rotundæ . . .	N. 1.	—	1	2
Vngulæ caballinæ, Tußilaginis, Brand Lattichwurtzel	1. Loth	—	2	—
Vrticæ, Brennesselwurtzel .	1. Loth	—	1	—
Rasura Eboris, gefeilt Helffenbein . .	1. Loth	—	2	—
Cornu Cervi, gefeilt Hirschhorn .	1. Loth	—	2	—
Resina arida, Kübelhartz . .	1. Pfund	—	12	—
Humida abiegna, weich Dannenhartz	1. Pfund	—	10	—
* *Rhabarbarum optimum*, außerlesene Rhabarbara	1. Loth	—	28	—
Monachorum, Münch Rhabarbara / Grindwurtzel . .	1. Loth	—	2	—
* *Rhaponticum verum*, recht Rhapontic *ex Ponto*	1. Loth	—	16	—
commune aut vulgare, groß Aurin / gemein Rhapontic / oder groß Tausentguldenwurtz . .	1. Loth	—	2	—

ROB ET ROBUB.

Rob Berberum, Saurach oder Ferres Safft	1. Loth	—	3	—
Cerasorum amarenorum, saur Kirschensafft	1. Loth	—	3	—
Cornorum, Cornellensafft . .	1. Loth	—	2	—
Cydoniorum, Quittensafft . .	1. Loth	—	3	—
Ebulinum, Attichsafft . . .	1. Loth	—	2	—

Rob

	Güld.	Kr.	pf.
Rob Mororum, Diamoron cum Sacharo, Maulbeersafft mit Zucker 1. Loth	—	3	—
cum melle, Maulbeer Safft mit Honig 1. Loth	—	2	—
Nucum Iuglandium, Baumnüß Safft 1. Loth	—	2	—
Passularum, Rosinleinsafft 1. Loth	—	3	—
Prunorum, Pfraumensafft 1. Loth	—	2	—
sylvestrium, Schlehensafft 1. Loth	—	2	—
Ribium, Johanns Träublein Safft 1. Loth	—	2	—
Sambucinum simpl. Holderbeersafft 1. Loth	—	1	—
cum Sacharo 1. Loth	—	2	—

S.

Diese alle das Pfund vnnd Loth nach *advenant* vnnd billichem Preiß.

- *Sacharum Canariense*, Canarien Zucker
- *Candum album*, weiß Candi Zucker
- *rubrum*, roth Candi Zucker
- *Melitæum*, Meliß Speiß Zucker
- * *Miscellaneum*, weiß Caßaun Zucker
- *Rubrum Thomæ*, Braun- oder Thomas Zucker
- *Taberzeth finum, Panis Sachari*, Fein Zucker
- *Penidium*, Penid Zucker.

	Güld.	Kr.	pf.
Sacharum Rosatum tabulatum non purgans, getäfelt Rosenzucker so nit purgiret 1. Loth	—	4	—
Saturni, Bleyzucker 1. Loth	—	24	—
cristallisatum, Bleyzucker in Crystallen 1. quint	—	12	—
Violatum Candum, Candirt blaw Violenzucker 1. Loth	—	6	—

		Güld.	Kr.	pf.
Sacculi pro Epithemate cordis	N.1.	—	24	—
pulsibus	N.2.	—	24	—
Sagapenum	1. Loth	—	8	—

Salia in Crystallis.

		Güld.	Kr.	pf.
Sal Absinthii, Wermuth Saltz	1. quint	—	8	—
Acetosellæ essentiale	1. quint			
Ammoniacus, Salmiac	1. Loth	—	4	—
sublimatus	1. Loth	—	20	—
Anonidis, Hewhechel Saltz	1. quint	—	10	—
Anthos, Roßmarin Saltz	1. quint	—	10	—
Anisi, Aniß Saltz	1. quint	—	10	—
Artemisiæ, Beyfuß Saltz	1. quint	—	8	—
Cardui benedicti, Cardobenedicten Saltz	1. quint	—	12	—
Centaurii minoris, Tausentgüldenkraut Saltz	1. quint	—	12	—
Chamæmeli, Chamillen Saltz	1. quint	—	10	—
Cichorii, Wegweiß Saltz	1. quint	—	10	—
Cinamomi, Zimmet Saltz	1. quint	—	8	—
Cochleariæ, Löffelkraut Saltz	1. quint	—	20	—
Cranii humani volatile, Menschen Hirnschal Saltz	1. quint	1	20	—
Cymini, Römisch Kümmel Saltz	1. quint	—	10	—
Euphragiæ, Augentrost Saltz	1. quint	—	10	—
Fabarum, Bonen Saltz	1. quint	—	8	—
Fumariæ, Taubenkropff Saltz	1. quint	—	10	—
Gemmæ, Stein Saltz	1. Loth	—	1	2
Genistæ, Pfriemen Saltz	1. quint	—	10	—
Guajaci, Saltz auß Frantzosenholtz	1. quint	—	30	—
Hyssopi, Yssop Saltz	1. quint	—	10	—
Hyperici, Johannskraut Saltz	1. quint	—	10	—
Ligni fraxini, Eschenbaum Saltz	1. quint	—	10	—
Iuniperi, Wachholder Saltz	1. quint	—	10	—

Sal

		Güld.	Kr.	pf.
Sal Indus, Indianisch Saltz	1. Loth	—	1	—
Lavandulæ, Lavendel Saltz	1. quint	—	12	—
Meliloti, Steinklee Saltz	1. quint	—	10	—
Nitri, Salpeter	1. Pfund	—	32	—
	1. Loth	—	1	2
præparatus, Sal prunellæ, bereit Salpeter	1. Loth	—	4	—
Perlarum, Perlen Saltz	1. quint	2	—	—
Petroselini, Petersielien Saltz	1. quint	—	10	—
Pæoniæ, Poeonien Saltz	1. quint	—	16	—
Prunellæ, bereit Salpeter	1. Loth	—	4	—
Rutæ, Rauten Saltz	1. quint	—	10	—
Salviæ, Salbey Saltz	1. quint	—	10	—
Sanguinis humani, Menschenblut Saltz	1. quint	—	20	—
Scolopendrii, Hirschzungen Saltz	1. quint	—	12	—
Scordii, Lachenknobloch Saltz	1. quint	—	10	—
Succini volatilis	1. quint	—	40	—
Tamarisci, Tamarisken Saltz	1. quint	—	12	—
Tartari, Weinstein Saltz	1. quint	—	3	—
in crystallis				
Veronicæ, Ehrenpreiß Saltz	1. quint	—	10	—
è Viperis, Saltz von den Vipern oder Italiänischen Schlangen	1. quint	1	—	—
Vrinæ volatile	1. quint	—	20	—
fixum	1. quint	—	12	—
Zedoariæ, Zitwer Saltz	1. quint	—	20	—
Sandaraca Arabum, Gummi Iuniperi	1. Loth	—	4	—
Sanguis Draconis verus, Drachenblut	1. Loth	—	10	—
Hirci præparatus, bereitet Bocksblut	1. Loth	—	3	—
Santalum album, weiß Sandel	1. Loth	—	4	—
citrinum, gelb Sandel	1. Loth	—	3	—
Rubrum, integrum optimum, rother gantzer Sandel	1. Loth	—	4	—
vulgare, gemein gantzer rother Sandel	1. Loth	—	1	2

San-

		Güld.	Kr.	pf.
Santalum rubrum pulverisatum, Rothgepülvert Sandel	1.Loth	—	2	—
Sapo odoratus 1.Stück *ad æquum & bonum.*				
Sapphirus præparatus, bereiteter Sapphyr	1.Loth	—	24	—
Sarcocolla, Gummi Sarcocolla	1.Loth	—	4	—
Sarda, Carneolus præparatus	1.Loth	—	24	—
* *Sarsaparilla electa*, außerlesene Sarsaparill	1.Pfund	1	40	—
	1.Loth	—	5	—
Sassafras, Indianisch Fenchelholtz	1.Pfund	—	36	—
	1.Loth	—	2	—
Scammonium crudum, vnbereitet *Scammonium*	1.Loth	—	24	—
præparatum	1 Loth	—	32	—
* *Schœnanthum seu stipites Schœnanthi*, Cameelstroh	1.Loth	—	15	—
* *Scinci marini*, Meerstüntz N.1. 16.biß 24.kr.				
Scylla præparata, bereitete Meerzwibel	1.Loth	—	8	—
Sebesten, myxa, schwartze Brustbeerlein	1.Loth	—	3	—
Sebestenorum pulpa, das Marck von Sebesten	1.Loth	—	8	—

SEMINA: Allerhand Saamen: Als

Semen Acetosæ, Saueramp ffer Saamen	1.Loth	—	4	—
Agni casti, Viticis, Keuschbaum / Schaffmüllen-Saamen	1.Loth	—	2	—
Altheæ, Eybischsaamen	1.Loth	—	2	—
* *Ammios veri*, Cretisch Ammisaamen	1.Loth	—	4	—
vulgaris, gemein Ammisaamen	1.Loth	—	2	—
Anethi, Dillsaamen	1.Loth	—	1	—
Anguriæ excorticatum, außgescheelt Indianisch Kürbssaamen	1.Loth	—	6	—
Aniß	1.Loth	—	1	—
Apii palustris, Epffichsaamen	1.Pfund	—	24	—
	1.Loth	—	2	—

Semen

		Güld.	Kr.	pf.
Semen Aquilegiæ, Ageley Saamen	1. Loth	—	4	—
Aſparagi, Spargen Saamen	1. Loth	—	2	—
Atriplicis, Milten Saamen	1. Loth	—	—	2
Aurantiorum, Pomerantzenkern	1. Loth	—	2	—
Baſilici, Baſilien Saamen	1. Loth	—	3	—
Bombacis, Baumwoll Nüßlein / Wollkörner	1. Loth	—	4	—
Bruſci, Brußkenkörner	1. Loth	—	2	—
Cannabis, Hanffſaamen	1. Pfund	—	8	
	1. Loth	—	—	2
Carduibenedicti, Cardobenedicten Samen	1. Loth	—	4	—
Mariæ, Vehdiſtel Saamen	1. Loth	—	3	—
Carui, Wießenkümmel	1. Pfund	—	10	—
	1. Loth	—	—	2
Carthami, Flohr Saamen	1. Loth	—	1	2
excorticatum, außgeſcheelt Flohr Saamen	1. Loth	—	8	—
Cataputiæ majoris, groſſe Treibkörner	1. Loth	—	2	—
minoris, Springkörner	1. Loth	—	2	—
Cerefolii, Körbelſaamen	1. Loth	—	1	—
Chermes, Scharlachbeer	1. Loth	—	6	—
Ciceris albi, weiſſe Kichern	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
rubei, rothe Kichern	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
Cichorei, Wegweiß Saamen	1. Loth	—	3	—
Cinæ, Wurmſaamen	1. Loth	—	6	—
Citrii mali, Citronenkern	1. Loth	—	3	—
excorticatum, geſcheelt Citronkern	1. Loth	—	8	—
Citrulli, Citrullenkern	1. Loth	—	1	2
excorticatum, außgeſcheelt Citrullenkern	1. Loth	—	6	—
Coccognidii, klein Kellershalß Saamen	1. Loth	—	4	—

		Gůld.	Kr.	pf.
Semen Cochleariæ, Löffelkraut Saamen .	1. Loth	—	8	—
Colocynthidis, Coloquinten Saamen	1. Loth	—	—	2
Coriandri, Coriander Saamen .	1. Loth	—	—	3
	1. Pfund	—	16	—
præparatum, bereit Coriander Saamen	1. Loth	—	1	—
Cucumeris, Cucumer Saamen oder Kern	1. Loth	—	2	—
excorticatum, geschecle Cucumerkern	1. Loth	—	6	—
Cucurbitæ, Kürbs Saamen oder Kern	1. Loth	—	1	2
excorticatum, geschelt Kürbskern	1. Loth	—	6	—
Cydoniorum, Quittenkern . .	1. Loth	—	6	—
Cymini, Römisch Kümmel . .	1. Loth	—	1	—
	1. Pfund	—	20	—
Dauci Cretici, Cretisch Vogelnest Saamen	1. Loth	—	4	—
vulgaris, gemein Vogelnest Saamen	1. Loth	—	1	2
Ebuli, Attich Saamen . .	1. Loth	—	1	—
Endiviæ, Endivien Saamen .	1. Loth	—	3	—
Erucæ officinarum, weiß Senff Saamen	1. Loth	—	—	2
Fabarum, Bohnen . . .	1. Loth	—	—	2
Fœniculi, Fenchel Saamen .	1. Pfund	—	20	—
	1. Loth	—	1	—
Fœnugræci, Bockshorn Saamen	1. Pfund	—	12	—
	1. Loth	—	—	2
Fraxini, Linguæ avis, Aeschbaum Saamen	1. Loth	—	1	2
Genistæ, Pfriemen Saamen	1. Loth	—	1	2
Halicacabi, Jüdenkirschen Saamen	1. Loth	—	2	—
Hederæ arboreæ, Ephen Saamen .	1. Loth	—	2	—
Hyoscyami albi, weiß Bilsen Saamen	1. Loth	—	1	2
Juniperi, Wachholderbeer . .	1. Loth	—	—	2
Lactucæ, Lattich Saamen . .	1. Loth	—	3	—
Lapathi acuti, Mengelwurtz Saamen	1. Loth	—	1	—
Lappæ majoris, groß Kletten Saamen	1. Loth	—	1	—
Levistici vulgaris, Liebstöckel Saamen	1. Loth	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Semen Limonum, Limonenkern	1. Loth	—	3	—
excorticatum, gescheelt Limonenkern	1. Loth	—	8	—
Lini, Lein Saamen	1. Pfund	—	8	—
	1. Loth	—	—	2
Loti sativæ, Siebengezeit Saamen	1. Loth	—	2	—
Lupinorum, Feigbohnen Saamen	1. Loth	—	—	3
Lycopodii	1. Loth	—	16	—
Majoranæ	1. Loth	—	6	—
Malvæ, Hasenpappeln Saamen	1. Loth	—	1	—
Melonum, Melonenkern	1. Loth	—	2	—
excorticatum, gescheelt Melonkern	1. Loth	—	6	—
Mespilorum, Mespelkern/Mespelstein	1. Loth	—	1	—
Milii Solis, Meerhirschen	1. Loth	—	1	—
Myrti, Myrten Saamen	1. Loth	—	2	—
Napi, Buniadis, Steckrüben Saamen	1. Loth	—	2	—
Nasturtii hortensis, Garten Kreß Saamen	1. Loth	—	1	—
Nigellæ Romanæ, schwartz Corlander Saamen	1. Loth	—	1	—
Pæoniæ fœminæ, Poeonien Weibelkörner	1. Loth	—	4	—
masculæ, Poeonien Männleinkörner	1. Loth	—	4	—
Papaveris albi, weissen Magsaamen	1. Loth	—	1	—
Nigri, schwartz Magsaamen	1. Loth	—	—	2
Paridis herbæ, Einbeer	1. Loth	—	4	—
Pastinacæ sativæ, Pastinacsaamen	1. Loth	—	2	—
sylvestris, Vogelnest Saamen	1. Loth	—	1	2
Perfoliatæ, Durchwachs Saamen	1. Loth	—	2	—
Petroselini Macedonici, Macedonischer Petersielien Saamen	1. Loth	—	16	—
vulgaris, apii veri, Petersilien Saamen	1. Loth	—	1	—

		Güld.	Kr.	pf.
Semen Pimpinellæ Germanicæ, Bockspeterlein / Biebenell Saamen	1. Loth	—	2	—
Italicæ, Sanguisorbæ, Welsch Biebenell Saamen	1. Loth	—	2	—
Plantaginis, Wegerich Saamen	1. Loth	—	1	—
Porri, Schnittlauch Saamen	1. Loth	—	1	—
Portulacæ, Burtzelkraut Saamen	1. Loth	—	2	—
Psyllii, Flöhkraut Saamen	1. Loth	—	1	—
Raphani, Rettich Saamen	1. Loth	—	1	—
Rapistri, Hederich Saamen	1. Loth	—	1	—
Raparum, Rüb Saamen	1. Loth	—	—	2
Ricini, Wunderbaum Saamen	1. Loth	—	2	—
Rorismarini, Rosmarin Saamen	1. Loth	—	6	—
Rusci, Brußken Saamen	1. Loth	—	2	—
Rutæ, Weinrauten Saamen	1. Loth	—	2	—
Saturejæ, Satanen Saamen	1. Loth	—	2	—
Saxifragiæ, Steinbrech Saamen	1. Loth	—	3	—
Scariolæ, klein weiß Endivien Saamen	1. Loth	—	3	—
Sesami veri, Sesam Saamen	1. Loth	—	2	—
Seseleos Cretici, Cretischer Seselsaamen	1. Loth	—	8	—
vulgaris, Silermontan Saamen	1. Loth	—	1	2
Sinapios, Senffsaamen	1. Loth	—	—	2
Sophiæ herbæ, Sanguinariæ, Wellsaamen	1. Loth	—	1	2
Spicæ nostratis, Spicanardi Saamen	1. Loth	—	4	—
Staphidisagriæ, Läußkörner Saamen	1. Loth	—	1	2
Sumach, Rhois culinariæ, Sumachkörner	1. Loth	—	2	—
Thlaspios, Baurensenff Saamen	1. Loth	—	1	—
Thymi, Welsch Quendelsaamen	1. Loth	—	6	—
Violarum, blaw Violensaamen	1. Loth	—	16	—
Vrticæ Romanæ, Brennessel Saamen	1. Loth	—	4	—
Semina quatuor calida majora, die vier grosse wärmende Saamen: *Anisi, Carui, Cymini, Fœniculi.*				
Semina quatuor calida minora, die vier kleine wärmende Saamen: *Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.*				

		Güld.	Kr.	pf.
Semina quatuor frigida majora, die vier grosse kühlende Saamen: *Citrulli, Cucumeris, Cucurbitæ, Melonum.*				
Semina quatuor frigida minora, die vier kleine kühlende Saamen: *Endiviæ, Lactucæ, Portulacæ, Scariolæ.*				
* *Senæ folia mundata*, gereinigte Senetblätter	1. Loth	—	6	—
* *folliculi*, Senetbälglein	1. Loth	—	4	—
Sericum crudum, rohe Seydenbälglein	1. Loth	—	6	—
tostum, gebrännt Seydenbälglein	1. Loth	—	12	—
Sevum Caprinum, Geißen Vnschlitt	1. Loth	—	1	—
Cervinum, Hirschen Vnschlitt	1. Loth	—	1	2
Hircinum, Böcken Vnschlitt	1. Loth	—	1	—
Ovillum, Schäffen Vnschlitt	1. Loth	—	—	2
Taurinum, Rindern Vnschlitt	1. Loth	—	—	2
Vervecinum, Hämlen Vnschlitt	1. Loth	—	—	2
Vitulinum, Kälbern Vnschlitt	1. Loth	—	—	2

SIEF SEU COLLYRIA
Augenküchlein: Als

		Güld.	Kr.	pf.
Sief album cum opio	1. quint	—	3	—
sine opio	1. quint	—	3	—
Nardinum	1. quint	—	3	—
de Plumbo	1. quint	—	3	—
Rosis	1. quint	—	3	—
Thure	1. quint	—	3	—
Viride	1. quint	—	3	—
Siliqua Xylocaracta, Johannsbrodt	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	2
* *Solutio perlarum*	1. scrupel	—	48	—
Sorba exiccata, gedörrte Speyerling	1. Loth	—	—	2
Sotirella parva	1. quint	—	30	—

Species, Pulueres aromatici, Stärckende köstliche Pulver von Gewürtz ꝛc. Als:

		Güld.	Kr.	pf.
Species aromatici caryophyllati cum moscho	1.quint	—	30	—
— *sine moscho*	1.quint	—	12	—
— *Rosati cum moscho*	1.quint	—	30	—
— *sine moscho*	1.quint	—	12	—
— *Cephalicæ Erasti*	1.quint	—	8	—
— *Cordiales temperatæ cum pretiosis*	1.quint	—	36	—
— *sine pretiosis*	1.quint	—	16	—
— *Decocti Aperitivi*	1.Loth	—	4	—
— *Carminativi*	1.Loth	—	4	—
— *Florum & fructuum*	1.Loth	—	3	—
— *Foliorum Senæ*	1.Loth	—	3	—
— *Nephritici D. de Spina*	1.Loth	—	2	—
— *Pectoralis*	1.Loth	—	4	—
— *de Gemmis calidæ*	1.quint	—	36	—
— *frigidæ*	1.quint	—	16	—
— *Diacalaminthes*	1.quint	—	6	—
— *Diacarthami*	1.quint	—	8	—
— *Diacymini*	1.quint	—	6	—
— *Diacinamomi*	1.quint	—	6	—
— *Diacorallii*	1.quint	—	6	—
— *Diacubebarum*	1.quint	—	6	—
— *Diacurcumæ*	1.quint	—	6	—
— *Diagalangæ*	1.quint	—	6	—
— *Dialaccæ*	1.quint	—	6	—
— *Diahyssopi*	1.quint	—	6	—
— *Dialteos Salomonis*	1.quint	—	6	—
— *simplicis*	1.quint	—	6	—
— *Diamargariton calidæ*	1.quint	—	6	—
— *frigidæ*	1.quint	—	20	—

		Güld.	Kr.	pf.
Species Diambræ cum ambra	1.quint	—	30	—
sine ambra	1.quint	—	12	—
— Diamoschu amaræ	1.quint	—	24	—
dulces	1.quint	—	20	—
— incompletæ	1.quint	—	12	—
— Dianisi	1.quint	—	6	—
— Dianthos	1.quint	—	6	—
— Diapendii	1.quint	—	6	—
— Diaphœnicon	1.quint	—	8	—
— Diaprassii	1.quint	—	6	—
— Diarrhodon cum moscho	1.quint	—	8	—
— Diathamaron	1.quint	—	12	—
— Diatragacanthi frigidæ	1.quint	—	6	—
— calidæ	1.quint	—	6	—
— Diatrion pipereon	1.quint	—	6	—
— Santalon	1.quint	—	6	—
— Diaturbith cum Rhabarbaro	1.quint	—	10	—
— Diaxyloaloes	1.quint	—	24	—
— Ducis	1.quint	—	6	—
— Electuarii resumptivi	1.quint	—	8	—
— Episcopi, Elescophi	1.quint	—	8	—
— de Hyacintho completæ	1.quint	—	20	—
— incompletæ	1.quint	—	12	—
— Hieræ compositæ	1.quint	—	6	—
— cum Agarico	1.quint	—	6	—
— Pachii	1.quint	—	6	—
— Simplicis	1.quint	—	6	—
— Iustini Electuarii	1.quint	—	6	—
— Lætificantis Galeni	1.quint	—	24	—
— Rhasis	1.quint	—	20	—
— Liberantes	1.quint	—	8	—
— Lithontripticæ seu Lithontribon	1.quint	—	6	—
— Morsulorum Imperatoris	1.quint	—	2	—
— Pleris archontici	1.quint	—	6	—

Species

		Güld.	Kr.	pf.
Species pro Epithemate Cordis	1.quint	—	6	—
—— Rosatæ novellæ	1.quint	—	6	—
Spec. pro atramento	1.Pfund	—	20	—
—— [illegible]	1.Loth	—	1	—
—— Puerperis	1.Loth	—	12	—
Specificum febrile Crollii	1.quint	—	19	—
* Sperma ceti, Wallrath ad æq. & bon.				
Sperniolæ composit. Crollii	1.quint	—	10	—
* Spica Indica vera, Indianische Spica	1.quint	—	8	—
Spiritus aluminis	1.Loth	—	12	—
—— Anisi cum Spiritu vini	1.Loth	—	12	—
—— Anticolicus laxat. D. Hochstatt				
—— Calami aromatici	1.Loth	—	8	—
—— Camphoræ	1.Loth	—	12	—
—— Carduibenedicti	1.Loth	—	16	—
—— Centaurei	1.Loth	—	32	—
—— Cerasorum	1.Loth	—	8	—
—— Chamomillæ	1.Loth	—	8	—
—— Citri cum Spir. Vini	1.Loth	—	4	—
—— Cochleariæ	1.Loth	—	16	—
—— rectificatus	1.Loth	—	32	—
—— Cornu Cervi	1.Loth	—	12	—
—— Cranii humani	1.Loth	—	24	—
—— Cydoniorum	1.Loth	—	8	—
—— Fœniculi	1.Loth	—	12	—
—— Fragorum	1.Loth	—	16	—
—— Granorum Ebuli	1.Loth	—	8	—
—— Iuniperi	1.Loth	—	2	
—— Ligni Guajaci	1.Loth	—	12	—
—— Liliorum convallium	1.Loth	—	20	—
—— Lumbricorum	1.Loth	—	6	—
—— Mellis rectificatus	1.Loth	—	8	—
—— Melissæ	1.Loth	—	12	—
—— Microcosmi è sanguine	1.Loth	—	24	—

Spiri-

		Güld.	Kr.	pf.
Spiritus Nasturtii aquatici	1.Loth	—	16	—
Nephriticus D. de Spina	1.Loth	—	24	—
Nitri	1.Loth	—	12	—
Paralyticus Mynsichti	1.Loth	—	4	—
Rorismarini	1.Loth	—	20	—
Rosarum	1.Loth	—	32	—
Salis	1.Loth	—	16	—
Sambuci è floribus	1.Loth	—	16	—
— *baccis*	1.Loth	—	12	—
Sulphuris	1.Loth	—	16	—
Tartari rectificatus	1.Loth	—	12	—
Vitriolati	1.Loth	—	16	—
Terræ sigillatæ	1.Loth	—	4	—
Theriacalis camphoratus	1.Loth	—	32	—
Terebinthinæ Venetæ	1.Loth	—	12	—
— *vulgaris*	1.Loth	—	8	—
Veronicæ	1.Loth	—	16	—
Vini ein Aechtmaß		—	16	—
rectificatus	1.Loth	—	2	—
Vitrioli	1.Loth	—	12	—
	1.tröpflein	—	—	1
Urinæ rectificatus	1.Loth	—	16	—
non rectificatus	1.Loth	—	8	—
Spodium, Ebur ustum	1.Loth	—	2	2
— *præparatum*	1.quint	—	2	—
Spongiolæ è Rosis sylvestribus, Schlaffkuntzen / Rosenschwämm	1.Loth	—	2	—
Squilla præparata	1.Loth	—	8	—
**Squinanthum*	1.Loth	—	15	—
Stibium, Antimonium	1.Pfund	—	16	—
—	1.Loth	—	1	—
**Stincus marinus*, Meerstüntz	N.1. von 16.biß	—	24	—
Stomachi gallinarum pelliculi interiores, die innere Häutlein von Hünermägen	1.Loth	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
*Storax Calamita in guttis, der beste Storax	1.Loth	1	30	—
— electa	1.Loth	—	12	—
— expressa	1.Loth	—	24	—
— liquida	1.Loth	—	3	—
Succinum album in fragmentis elect. weiß Augstein Stücklein/Bornstein	1.Loth	—	8	—
— praeparatum, bereiter Augstein	1.Loth	—	12	—
— citrinum in fragmentis, gelb Augstein Stück	1.Loth	—	2	—
— in Rasuris	1.Loth	—	1	2
*Succolata Indica	1.Loth	—	16	—
Succus Acaciae Germanicae, außgetrucknetег Schlehensafft	1.Loth	—	2	—
— Berberum, Vinum è berberibus, Saurachsafft	1.Loth	—	1	2
— Citrii mali, Citronensafft	1.Loth	—	2	—
— Cydoniorum crudus, Quittensafft/Quittenwein	1.Loth	—	1	2
— coctus cum Sacharo ad dimidias	1.Loth	—	2	—
— Granatorum acidorum & dulcium, sauer vnd süß Granatensafft	1.Loth	—	8	—
— Herbarum communium recens expressus, frisch außgepreßter Safft von gemeinen Kräutern	1.Loth	—	2	—
— Hyoscyami inspissatus	1.Loth	—	12	—
— Hypocistidis	1.Loth	—	6	—
— Limonum, Limoniensafft	1.Loth	—	2	—
— Liquiritiae, Süßholtzsafft/Leckritz	1.Loth	—	1	2
— Lumbricorum D. Schefferi	1.Loth	—	4	—
— Ribium, Vinum ribium, Johanns Träubleinsafft	1.Loth	—	2	—
— Rosarum incarnatarum, Leibfarb Rosensafft	1.Loth	—	2	—
— rubrarum, roth Rosensafft	1.Loth	—	3	—

Sul-

	Güld.	Kr.	pf.
Sulphur auratum Diaphoreticum . . . 1. gran	—	1	—
Caballinum . . . 1. Pfund	—	16	—
1. Loth	—	—	3
Citrinum . . . 1. Pfund	—	12	—
1. Loth	—	—	2
Vivum . . . . 1. Pfund	—	24	—
1. Loth	—	1	—
Suppositoria sicca cum speciebus, geschärpffte Stuhlzäpfflein N. 1.	—	2	—
ex melle N. 1. . . .	—	3	—

Syrupi tàm purgantes quàm simplices & nobiliorum succorum.

	Güld.	Kr.	pf.
Syrupus Absinthii, Wermuth Syrup . 1. Loth	—	3	—
Acatiæ florum, Schlehenblüt Syrup 1. Loth	—	3	—
Acetosus compositus . . . 1. Loth	—	3	—
simplex . . . 1. Loth	—	3	—
Acetosellæ, Sauerklee Syrup . 1. Loth	—	3	—
Acetositatis citri, Citronen Syrup 1. Loth	—	4	—
Agrestæ, vnzeitiger Traubensafft Syrup 1. Loth	—	3	—
Altheæ Fernelii, Eibisch Safft . 1. Loth	—	3	—
Artemisiæ compositus, groß Beyfuß Syrup 1. Loth	—	4	—
Aurantiorum, Pomerantzen Syrup 1. Loth	—	3	—
Betonicæ, Betonien Syrup . 1. Loth	—	3	—
Berberum è succo, Saurach Syrup/ Ferres Syrup . . . . . 1. Loth	—	3	—
Byzantinus compositus . . 1. Loth	—	4	—
simplex . . 1. Loth	—	3	—
Borraginis, Borres/Borragen Syrup 1. Loth	—	3	—
Capillorum Veneris, Frawenhaar Syrup 1. Loth	—	3	—
Carduibenedicti, Cardobenedicten Syrup 1. Loth	—	3	—
de Carthamo . . . . 1. Loth	—	6	—
Chamomillæ, Chamillensafft . 1. Loth	—	3	—

	Güld.	Kr.	pf.
Syrupus Cichorii cum Rhabarbaro, Wegwart mit Rhabarbar . . . 1. Loth	——	6	—
—— *simplex*, Wegweiß Syrup 1. Loth	——	3	—
Cinamomi, Zimmet Syrup . 1. Loth	——	8	—
Corallorum, Corallen Syrup . 1. Loth	——	8	—
Corticum citri cum moscho, Citronen Syrup 1. Loth	——	8	—
Cydoniorum Ferdinandi, Quittensafft ohne Zucker . . . . 1. Loth	——	4	—
simplex, Quitten Syrup 1. Loth	——	3	—
Diasereos . . . . 1. Loth	——	6	—
Domesticus, è Spina cervina, Kreutzbeer Syrup 1. Loth	——	5	—
è duabus radicibus, Syrup von den zweyen Wurtzeln . . . 1. Loth	——	3	—
Endiviæ, Endivien Syrup . 1. Loth	——	3	—
Epithymi, Thymseyden Syrup . 1. Loth	——	4	—
de Erysimo Lobelii . . . 1. Loth	——	4	—
Eupatorii . . . 1. Loth	——	4	—
Farfaræ, Brand Lattich Syrup . 1. Loth	——	3	—
Fragorum, Erdbeeren Syrup . 1. Loth	——	3	—
Fumariæ compositus . . 1. Loth	——	4	—
—— *simplex*, Erdrauch Syrup 1. Loth	——	3	—
Glycyrrhizæ, Süßholtz Syrup . 1. Loth	——	3	—
Granatorum, Granaten Syrup . 1. Loth	——	4	—
Hederæ terrestris, Gundelreben Syrup 1. Loth	——	3	—
Holagogus . . . . . 1. Loth	——	3	—
Hyssopi, Yßop Syrup . . 1. Loth	——	3	—
Iujubinus, roth Brustbeer Syrup 1. Loth	——	3	—
Limonum, Limonien Syrup . 1. Loth	——	4	—
Lupuli, Hopffen Syrup . . 1. Loth	——	3	—
Magistralis Chalybeatus longus D. de Spina 1. Loth	——	6	—
de Manna D. de Spina . . 1. Loth	——	6	—
Melissæ, Melissen Syrup . . 1. Loth	——	3	—

Syru-

		Güld.	Kr.	pf.
Syrupus Menthæ, Bälßam Syrup .	1. Loth	—	3	—
de Mentha major, grosser Balßam Syrup	1. Loth	—	8	—
Myrtinus, Myrten Syrup .	1. Loth	—	3	—
Nephrocatharticus Iouberti .	1. Loth	—	4	—
Nicotianæ, Nicotian oder Taback Syrup	1. Loth	—	3	—
Nymphææ, Seeblumen Syrup .	1. Loth	—	3	—
Papaveris albi, weiß Magsaamen Syrup	1. Loth	—	3	—
erratici, Klapperrosen Syrup	1. Loth	—	3	—
Paralyseos, Schlüsselblumen Syrup	1. Loth	—	3	—
Pæoniæ, Poeonien Syrup .	1. Loth	—	3	—
Pectoralis, Brustsafft . .	1. Loth	—	3	—
Pedis cati, Hispidulæ, Frantzösischer Brustsafft	1. Loth	—	3	—
Persicorum florum è tribus infusionibus, Pfersichblüt Syrup . . .	1. Loth	—	6	—
Polypodii solutivus, purgierender Engelsüß Syrup	1. Loth	—	6	—
Pomorum, Aepffel Syrup .	1. Loth	—	3	—
è Pomis Regis Sabor . . .	1. Loth	—	4	—
Portulacæ	1. Loth	—	3	—
Prassii, Andorn Syrup . .	1. Loth	—	3	—
è quinq; Radicibus, Syrup von fünff Wurtzeln	1. Loth	—	3	—
Rhabarbari solutivus, Rhabarbar Syrup	1. Loth	—	6	—
Ribium è succo, Johannstrauben Syrup	1. Loth	—	3	—
Rosarum rubrarum, roth Rosen Syrup	1. Loth	—	3	—
siccarum, von gedörrten Rosen	1. Loth	—	4	—
solutivus ex 9. infusionibus, Laxier Rosen Syrup . .	1. Loth	—	6	—
compositus .	1. Loth	—	6	—
cum Rhabarbaro & agarico	1. Loth	—	8	—
cum foliis Senæ .	1. Loth	—	6	—
Rubi Idæi	1. Loth	—	3	—

		Güld.	Kr.	pf.
Syrupus Scabiosæ, Apostemenkraut Syrup	1. Loth	—	3	—
Scolopendrii, Hirschzungen Syrup	1. Loth	—	3	—
Scordii, Lachenknoblauch Syrup	1. Loth	—	3	—
de Senna	1. Loth	—	6	—
Siliquarum, Johannsbrod Syrup	1. Loth	—	3	—
è Spina Cervina s. Domesticus	1. Loth	—	5	—
Stæchadis, Stoechas Syrup	1. Loth	—	3	—
de Symphyto Fern.	1. Loth	—	3	—
Tunicæ florum, Graßblumen Syrup	1. Loth	—	8	—
Veronicæ, Ehrnpreiß Syrup	1. Loth	—	3	—
Violatus è foliorum succo, blaw Violen Syrup	1. Loth	—	4	—
laxativus è multiplici infusione, purgierend blaw Violen Syrup	1. Loth	—	6	—
simplex, gemeiner Violen Syrup	1. Loth	—	3	—

T.

Tabulæ seu Morsuli confortantes, Stärckend gegossen Zuckertäffelein/ Küchlein/ vnd Zeltlein/ Als:

		Güld.	Kr.	pf.
Tabulæ Aromatici Gabrielis	1. Loth	—	8	—
Cephalicæ, Haupttäfflein/ Hauptküchlein	1. Loth	—	4	—
D. de Spina	1. Loth	—	12	—
contra Vermes, Wurmküchlein	1. Loth	—	4	—
Cordiales D. de Spina	1. Loth	—	12	—
de Gemmis calidæ cum moscho & ambra	1. Loth	—	8	—
frigidæ	1. Loth	—	4	—
Diacinamomi, Zimmetküchlen	1. Loth	—	3	—
Diacymini, Römische Kümmelküchlein	1. Loth	—	3	—
Diacurcumæ	1. Loth	—	3	—
Diagalangæ	1. Loth	—	3	—
Dia Ireos Salomonis	1. Loth	—	3	—
simplices	1. Loth	—	3	—

Tabu-

		Güld.	Kr.	pf.
Tabulæ Dialaccæ	1. Loth	—	3	—
Diambræ	1. Loth	—	8	—
Diamargarit. calidæ	1. Loth	—	4	—
frigidæ	1. Loth	—	4	—
Diamoschu dulces	1. Loth	—	6	—
Dianisi Mesuæ	1. Loth	—	3	—
Dianthos	1. Loth	—	3	—
Diapenidii	1. Loth	—	3	—
Diapleris archontici	1. Loth	—	3	—
Diarrhodon Abbatis	1. Loth	—	3	—
Diathamaron	1. Loth	—	6	—
Diatragacanthi calidæ	1. Loth	—	2	2
frigidæ	1. Loth	—	2	2
Diatrion pipereon	1. Loth	—	2	2
Santalon	1. Loth	—	2	2
Diaxyloaloes	1. Loth	—	6	—
è Succo & corticib. citri	1. Loth	—	4	—
ex oleo anisi	1. Loth	—	4	—
Succini	1. Loth	—	3	—
ex Succo Berberum	1. Loth	—	3	—
Imperatoris	1. Loth	—	4	—
Letificantiu Rhasis	1. Loth	—	6	—
Liberantes	1. Loth	—	3	—
Manus Christi perlatæ	1. Loth	—	6	—
simplices sine perlis	1. Loth	—	3	—
Pectorales cum floribus Sulphuris	1. Loth	—	4	—

Tabulæ seu Morsuli purgantes & confortantes: Purgiertäfflein vnd kräfftige Morsellen / Als:

Tabulæ Diacarthami	1. Loth	—	10	—
Diaphœnici	1. Loth	—	10	—
Diaturbith cum Rhabarbaro	1. Loth	—	10	—

		Güld.	Kr.	pf.
Tabulæ Diacitri solutivi	1. Loth	—	12	—
— *Laxativæ D. de Spina*	1. Loth	—	8	—
— *è succo Rosarum*	1. Loth	—	10	—
— *Stomachica cum fructibus corroborantes*, Stärckende Haupt- vnd Magen Morsellen	1. Loth	—	6	—
**Tacamahaca*	1. Loth	—	12	—
Talcum	1. Loth	—	3	—
Talus leporis, Hasensprung	N. 1.	—	2	—
Tamarindi, Palmulæ nigræ, sauere Datteln	1. Loth	—	2	—
Tamarindorum pulpa, Dattelmarck	1. Loth	—	6	—
Tamarisci cortex	1. Loth	—	1	—
Tartarum album, weisser Weinstein	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	—	3
Vitriolatum, Vitriolirter Weinstein	1. quint	—	8	—
Tartari cremor	1. Loth	—	6	—
Terebinthina communis, gemein Terpentin	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	1	—
Veneta, Venedischer Terpentin	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	1	—
Terra lapponica s. Catechu	1. Loth	—	16	—
Terra sigillata Strigensis	1. Loth	—	8	—
Turcica	1. Loth	—	8	—
Lemnia vera	1. Loth	—	4	—
Tripolitana Veneta	1. Pfund	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Theriaca Andromachi, der best Theriac	1. Pfund	4	30	—
	1. Loth	—	10	—
Diatessaron, Viehtheriac	1. Loth	—	2	—
Thus	1. Loth	—	2	—
Thymiama, schwartzer Weyrauch	1. Loth	—	2	—
Tinctura Corallorum ad æqu. & bon.				
Ialapæ D. Hochstatts	1. Loth	—	24	—
Lunæ	1. Loth	4	—	—
Martis	1. Loth	—	48	—

Tinctu-

		Güld.	Kr.	pf.
Tinctura Proprietatis Mynsichti	1. Loth	—	16	—
Rosarum	1. Loth	—	2	—
Splenetica ex Tartaro D. de Spina	1. Loth	—	4	—
Sulphuris	1. Loth	—	32	—
Tartari	1. Loth	—	48	—
Torna Solis, Tornasol	1. Loth	—	2	—
Tragacanthum album, weisser Tragacanth	1. Loth	—	6	—
commune	1. Loth	—	3	—
Tragema commune, gemein Treßeney	1. Loth	—	4	—
Tragea grossa, Pfaffenfutter	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	4	—
Stomachalis D. de Spina	1. Loth	—	12	—
Tribuli aquatici	1. Loth	—	2	—

Trochisci, Orbiculi, Pastilli, Außgetruckte Küchlein oder Zeltlein von einer *massa* wie Krebsaugen formiret / Als:

		Güld.	Kr.	pf.
Trochisci de Absynthio, Wermut Zeltlein	1. quint	—	4	—
Agarico, Küchlein von Lerchenschwamm	1. quint	—	4	—
Agarici Trochiscati	1. quint	—	2	2
Alhandali, bereit Coloquint	1. quint	—	8	—
	1. gran	—	—	1
Aliptæ moschatæ	1. quint	—	16	—
Alkekengi cum opio	1. quint	—	6	—
sine opio	1. quint	—	6	—
Bechici albi cum moscho, weisse Zuckerküchlein mit Bießam	1. Loth	—	8	—
sine moscho, ohne Biesam	1. Loth	—	3	—
nigri, schwartze Hustenküchlein	1. Loth	—	3	—
rubri, rothe Hustenküchlein	1. Loth	—	3	—
Berberum	1. quint	—	16	—
de Camphora, Campfferküchlein	1. quint	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
Trochisci de Carabe, Augsteinküchlein	1.quint	—	4	—
Capparibus	1.quint	—	4	—
Eupatorio	1.quint	—	4	—
Diagrydii	1.quint	—	8	—
	1.gran	—	—	2
Diarrhodon	1.quint	—	4	—
pro fumo optimi, die beste Rauchküchlein	1.Loth	—	12	—
communes, gemeine Rauchküchlein	1.Loth	—	6	—
Galliæ moschatæ, wolriechende Specerey	1.quint	2	30	—
Gordonii	1.quint	—	4	—
de Lacca, Laccatäfflein	1.quint	—	4	—
de Myrrha, Myrrhenküchlein	1.quint	—	6	—
Prophylactici cum Mithridatio contra pestem, Præservativküchlein	1.Loth	—	6	—
Ramich	1.quint	—	6	—
de Rhabarbaro, Rhabarbarküchlein	1.quint	—	4	—
Rosis	1.quint	—	4	—
Spodio	1.quint	—	4	—
Squilla	1.Loth	—	12	—
Violis	1.quint	—	6	—
* *Vipera*, Küchlein von Schlangenfleisch oder Viperküchlein	1.quint	—	20	—
**Turbith album & gummosum*, der beste Turbith	1.Loth	—	14	—
Turpethum minerale	1.quint	—	16	—
Tutia Alexandrina	1.Loth	—	3	—
præparata	1.Loth	—	8	—

V.

Vinum cydoniorum, Quittenwein	1.Loth	—	1	2
Ribium	1.Loth	—	2	—

Viride

		Güld.	Kr.	pf.
Viride æris, Spangrün	1. Pfund	1	20	—
pulverisatum, gestossen Spangrün	1. Loth	—	4	—
in crystallis	1. Loth	—	24	—
Viscum Corylorum, Haselmispelholtz	1. Loth	—	4	—
Quercinum, Eichenmispelholtz	1. Loth	—	2	—
Tiliæ, Lindenbaummispelholtz	1. Loth	—	2	—
Vitriolum album nativum, weiß Vitriol	1. Pfund	—	24	—
	1. Loth	—	1	—
Cyprium	1. Loth	—	8	—
Goslariense	1. Pfund	—	12	—
Martis	1. Loth	—	24	—
Veneris	1. Loth	—	30	—
Ungaricum, Römisch vnd Vngarisch Vitriol	1. Pfund	—	24	—
album vomitivum Crollii, weisser obenauß brechender Vitriol	1. quint	—	12	—
vulgare, gemein Vitriol	1. Pfund	—	8	—
Vitrum Antimonii	1. Loth	—	4	—
**Ungula alcis*, Elendsklaw	1. Loth	—	6	—
præparata Spagyricè	1. Loth	—	32	—
**Unicornu*, Einhorn	1. gran	—	3	—

Unguenta: Allerhand Salben/ Als:

		Güld.	Kr.	pf.
Unguentum album, Bleyweiß Salb	1. Pfund	—	40	—
	1. Loth	—	2	—
Ægyptiacum	1. Pfund	—	48	—
	1. Loth	—	2	—
Agrippæ	1. Loth	—	3	—
Alabastrinum	1. Loth	—	2	—
Anodynum	1. Loth	—	2	—
Aperitivum D. de Spina	1. Loth	—	6	—
Apostolicum, Apostelsalb	1. Loth	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
Unguentum Arregonicum	1. Loth	—	4	—
de Artanita, Erdscheibsalb	1. Loth	—	6	—
Aureum	1. Loth	—	3	—
Camphoratum	1. Loth	—	2	—
Cardiacum	1. Loth	—	2	—
Citrinum	1. Loth	—	4	—
Clysmaticum	1. Loth	—	3	—
Comitissæ	1. Loth	—	6	—
contra Calculum, Steinsalb	1. Loth	—	3	—
Cordiale D. Arnoldi	1. Loth	—	32	—
ad Crines D. de Spina	1. Loth	—	16	—
Dialthea, Eybisch Salben	1. Loth	—	2	—
Diapompholygos, Augen Salb	1. Loth	—	4	—
Ebulinum, Attich Salb	1. Loth	—	3	—
Felix Würtzen Braunsalb	1. Loth	—	16	—
Fuscum, grawe Wundsalb	1 Loth	—	4	—
Infrigidans Galeni, Kühlsalb Galeni	1. Loth	—	2	—
de Liquiritia	1. Loth	—	3	—
ad Lumbricos D. de Spina	1. Loth	—	6	—
Martiatum	1. Loth	—	4	—
ad membra combusta, Brandsalb	1. Loth	—	4	—
ex gelu perusta, Salb zu erfrornen Gliedern	1. Loth	—	4	—
de Minio, Mennig Salb	1. Loth	—	3	—
Nervinum	1. Loth	—	6	—
Nicotianum è succo Nicotianæ, Nicotian Salb	1. Loth	—	3	—
Nihili, Nichtsälblein	1. Loth	—	3	—
è Nucleis Persicorum, Rosensalb mit Pfersichkern/Pfersichkern Salb	1. Loth	—	3	—
Paralyticum D. de Spina	1. Loth	—	12	—
Pectorale, Brust Salb	1. Loth	—	3	—
Pediculorum, Läuß Salb	1. Loth	—	2	—

		Güld.	Kr.	pf.
Unguentum Pomatum, Pomata, Pomaden / Aepffelsalb	1. Loth	—	8	—
Populeon, Alberproßen Salb	1. Loth	—	2	—
Resumptivum	1. Loth	—	6	—
Rosatum, gemeine Rosen Salb	1. Loth	—	3	—
Mesuæ . .	1. Loth	—	3	—
Rubrum potabile . . .	1. Loth	—	6	—
Santalinum, Santel Salb . .	1. Loth	—	3	—
Saturninum, Balsamus Saturni, Bleysalb	1. Loth	—	4	—
Somniferum	1. Loth	—	6	—
contra Scabiem, Grind Salb	1. Loth	—	2	—
Equorum, Grind Salb vor die Pferd	1. Loth	—	12	—
Spleneticum, Miltz Salb . .	1. Loth	—	4	—
Stomachicum compositum Cratonis, Magen-Salb	1. Loth	—	4	—
contra Vermes, Wurm Salb	1. Loth	—	4	—
ad Verrucas	1. Loth	—	4	—
Viride	1. Loth	—	4	—
potabile D. Arnoldi . .	1. Loth	—	4	—

X.

		Güld.	Kr.	pf.
Xylocaßiæ, Caßia ligneæ . . .	1. Loth	—	8	—
Xylocaracta, Siliqua	1. Loth	—	1	—
**Xyloaloes f. lignum Aloes mediocre* . .	1. Loth	—	40	—
electum . .	1. Loth	1	—	—
finißimum . .	1. Loth	1	30	—

Z.

		Güld.	Kr.	pf.
**Zedoaria*, Zittwer	1. Pfund	1	20	—
	1. Loth	—	4	—

		Güld.	Kr.	pf.
Zibebæ, Damascener Träublein	1. Pfund	—	16	—
	1. Loth	—	1	—
* *Zibethum*, Zibeth	1. gran	—	8	—
Zinziber Calecuticum, der beste Jngber gestossen	1. Loth	—	2	—

TAXA LABORUM.

Das ist

Was die Apothecker für jhre Mühewaltung fordern mögen.

	Güld.	Kr.	pf.
Pro decoctione longa, für ein *Decoctum* so Mühe vnd Zeit erfordert	—	20	—
communi, für eine gemeine *decoction*	—	8	—
ligni Guajaci ad dimidias, für eine *decoction* deß *ligni Guajaci*, so auff die helfft wird eingesotten	—	10	—
Chinæ aut Sassafras, für ein *decoctum Chinæ* oder *Sassafras*	—	12	—
Decoctione Syrupi longi	—	12	—
Clysteris, für die Zubereitung eines Clystirs	—	8	—
Confectione tabularum aut morsulorum, für Zubereitung etlicher Loth Täffelein oder Morsellen	—	16	—
Mistione pulveris longi, für die Zubereitung eines vermischten Pulvers/ so etwas Mühe erfordert	—	8	—
minoris, für Zubereitung eines Pulvers so geringe Mühe erfordert	—	4	—
Destillatione per diem & noctem in B.M. für eine *Destillation* so Tag vnd Nacht erfordert/ vnd im *Balneo Mariæ* verrichtet wird	—	32	—
Applicatione Enematis, für ein Clystir zu appliciren dem Gesellen	—	20	—


Pro

	Güld.	Kr.	pf.
Pro Libra una Emulsionis, für ein Pfund Saamenmilch zuzurichten	—	4	—
Præparatione Specierum ad cucupham sine serico, für ein Häublein zuzurichten ohne den Zeug oder Zendel	—	8	—
Nodulo ex Serico, für ein Säcklein von Zendel. Wird nach der grösse taxiret.			
Emplastro stomachali vel Splenetico cum aluta & syndone, Magen- oder Miltzpflaster zuzurichten.	—	24	—
sine aluta & syndone	—	8	—

NB. *pag.* 80. *lin.* 11. lies für 1. Loth / 1. quint.


FINIS.





Σφάλματα.

		Güld.	Kr.	pf.
Pag.22.l.2. vor Gutdunckel *leg.* gutduncken.				
Aqua citri	1. Loth	—	2	—
Auripigmentum	1. Pfund	—	16	—
Extractum pilularum de fumaria	1. Loth	—	—	3
Grana Paradisi	1. quint	—	24	—
Mithridatium Damocratis	1. Loth	—	1	—
Ol. Nucum	1. Pfund	3	30	—
Pilul. Antipodagricæ D. Hochstatts	1. Loth	—	2	—
Polychrestæ ejusd.	1. quint	—	24	—
Pag.80.l.12. pro ein Loth *lege* ein quint. *in pulvere Senæ.*	1. quint	—	20	—
Sal acetosellæ essentiale				
Tartari in crystallis	1. quint	—	40	—
Semin. Apii muß der Tax von 1. Pfund auff vorhergehendes *Semen Anisi* gezogen werden.	1. quint	—	6	—
Spiritus Anticolicus D. Hochstatts	1. Loth	—	4	—



„,"

GENERALIS QUÆDAM MEDICAMENTORUM DISTINCTIO.

Allgemeine Abtheilung, und unterscheid der Medicamenten:

NB. haec Medica. distinct. subjung. mäx. Medicament.

Die Medicamenta werden (nach der Nutzung) also ~~ins gemein~~ abgetheilet, daß sie seyn entweder:

1. Praeparantia Praeparirende, oder verbereitende.

2. Vomitoria Erbrechende,

3. Cathartica Purgirende.

4. Diuretica Blasenreinigende (Harntreibende.

5. Diaphoretica (Sudorifera,) Schweißtreibende.

6. Mitigantia Schmertzstillende.

7. Confortantia et Specifica Stärckende und auff gewisse theil des leibes gerichtete Medicamenta.

8. Alexiteria, dem Gifft und Pestilentz widerstehende Medicamenta.

9. Externa et Chirurgicalia Eüsserliche und mit Zur Wundartzney gehörige Medicamenta.

Calefaciens das erwärmet
Cardiacum das das hertz stärckt.
Carminativum, das die flatus zertheilet.
Catharticum das das übrige fleisch verzehret
Catharticum das purgiret.
Cauterium (causticu) das brennet
Cephalicum das dem haupt gut ist
Cholagogum das die galle purgiret
Cicatrizans das eine narbe macht.
Condensans das zusammen ziehet.
Confortans (corroborans) das stärcket
Constringens das stopfet.
Corrodens, corrosivum, scharffe, zerfressend.

De

Dejectorium (purgans) austreibend.
Densans, condensans dicke machend.
Detergens (extergens) das da reiniget.
Diaphoreticum schweiß treibend.
Discutiens, das resolviret und zertreibet.
Diureticum, das urina treibet.

Em

Emeticum, vomitorium das ubergeben macht.
Emolliens das erweichet
Emplasticu das fast anlieget
Epaticum der leber dienlich.
Errhinum das in die nase gebraucht wird.
Expectorans, der brust dienlich zu reinigen.

G

Glutinans das zusammen ziehet.

Humectans das anfeuchtet.
Hydragogum das wäßerichte feuchtigkeit abführet.
Hypnoticum das schlaf macht
Hystericum mutterartzney.
Incidens das zertheilet
Incrassans das dicke machet
Indurans das harte machet

Lac generans das milch machet.
Lac imminuens so milch mindert.
Laxans das laxiret
Lithontripticum das den Stein zertreibet

Maturans das zeitig machet.
Melanagogum das die schwartz- galle ausführet.
Menses movens.

Narcoticum das einschlaffert und schmertzen lindert
Nephriticum den Nieren dienlich.

Obstruens das verstopft.
Ophthalmicum Augen Artzney.
Oticum den ohren dienlich.
Odontalgicum das zahn schmertzen vertreibet

Phlegmagogum, das phlegma purgiret.
Polychrestum, das sehr viel nutz hat.
Ptarmicum das Niesen machet.
Purgans –
Putrefaciens das fäulend machet
Pulmonicum Lungen Artzney.

Rarefaciens das dünne macht.
Refrigerans das kühlet.
Repellens das zurück treibet.
Reserans das aufschlösset.
Resolvens das zertreibet.
S

Sarcoticum das fleisch macht
Septicum, putrefaciens,
Siccans das austrocknet.
Somniferum das schlaff machet.
Spleneticum der miltz dienlich
Sternutatorium das niesen machet.

Stomachicum Magenartzney
Stupefaciens, Narcoticum

Vesicans, vesicatorium das Blasen aufzihet
Vomitorium das erbrechen machet
Voceticum, diureticum.
Vulnerarium Innerliche wund Artzney.

(2) ALIA NOMINA et TERMINI MEDICI specialiores.

Alcohol ist ein subtiles pulver oder rectificirter 🜈
Amalgama eine Vermischung mit ☿.
Amuletum was man anhänget wieder gifft
Anacollema ein umbschlag der Stirn.
Apozema ein Tranck.
Apophlegmatismus das vom haupt abzihet.
Aqua destillata gebrandt wasser.
Arcanum eine sonderliche kunst.
Bacilli Stengel. fumales zu räuchern, Pectorales zur brust.
Balani Zäpflein.
Balneum Badt.
Balsam.
Bolus ein Bissen ein zuschlucken.
Calx was man mürbe gemacht und calcinirt als Hirschhorn
Caput mortuum was im distilliren zurück bleibt
Cataplasma ein umbschlag wie ein brey.

Cauterium das brennet
Cementum ein pullver, damit man calciniret.
Cerotum oder Ceratu ein weichers pflaster.
Cinis asche.
Claretum / Hypocras, wein mit würtz und zucker, zugericht.
Clyster, Enema.
Collutiones oris Mundsafft
Collyrium, Augensalbe / Artzney.
Collophonia Lichte Hartzer.
Condita eingemachte sachen.
Confecta überzuckerte
Conserva, Zucker.
— Rosarum Rosenzucker.
Corrosivum, causticum, Cauterium, verzehrend.
Crocus Saffran, röthlich pullver.
Cucupha Hauptsäcklein mit Kräutern.

Decoctum abgekochter tranck.
Diaclysma Gurgelwasser, — safft
Dentifricium Zahnpullver oder — safft
Drapax Pflaster so wie pech anhänget.
Eclegma, lech, loho, linctus ein Safft zur brust zu lecken
Electuarium Latwerge.
Eleosaccharum Destillirt öl mit Zucker.
Elixir.
Emplastrum.
Emulsio Milch.
Epithema aufschlägen.
Errhina Artzney in die Nase.
Essentia.
Extractum.

Farina Mehl
Fecula Pullver so unten liegen bleibet
Frontale Stirn umbschlag.

Galreda, Gelatina
Gargarisma Gurgelwasser.
Glandes, suppositoria Zäpflein.
Gummi.

Infusum was man auff etwas gegossen.
Juleb.
L

Laudanum opiatum Schlaff Artzney.
Linctus, eclegma
Linimentum auff zuschmieren.
Liquor Safft
Lohoch, eclegma
Magisterium Perlarum.
Malagma Pflaster.
Martis panis Marcipan.
Marmelada Quitten gallert.
Massa woraus man pillen machet.
Masticatorium was man kauet.
Mel Honig.

Menstruum was man braucht die Tincturen zu machen.
Mixtura
Morsuli, Morselli.
Moretes ~~ein~~ tranck von Schlangen.
Nasale, errhinum
Odoramenta
Oleum
Opiatum Schlaff Artzney
Pandaleum mit Zucker in eine Büchse gegossen.
Pasta Regia Marcipan.
Pastilli Küchlein, Trochisci.
Pessi Mutter suppositoria
Periamma, Periapton Amuletum was man anhengt
Phlegma wäßeriche maa
Pillulæ, pilulæ parvæ, pilæ.
Pineatæ aus pinien gemacht
Pomum ambræ.
Potio ein Tranck
Præparata Zugerichtet.
Pulvis pulver.

Quinta essentia Spiritus
aus Safft so fermentiret hat
Resina Hartz
Rob, Robob, Saxa, Safft
mit Zucker gesotten.
Rotulæ Küchlein.
Sacculus Säcklein.
Sal.
Saxa, Robob.
Saponea zu kochen auß
mandeln gemacht.
Sief Augen Artzney.
Sinapismus so blasen aufzeucht
Smegma odoratum wohl
riechende Seiffe.
Species, Kräuter. &c:
Spiritus.
Succus Safft.
Suffitus zu räuchern.
Suppositorium Zäpflein.
Syrupus.
Tabulæ, Morsuli.
Tinctura.
Traxea, pulver mit Zucker.
Trochiscus Küchlein.
Vinum medicatum Kräuter wein.
Unguentum Salbe,

CAPUT II.
MATERIA.

Die Materia der Medicamenten ist entweder
Microcosmus die kleine welt, oder der Mensch,
dessen Cranium Hirnschal
Ossa, gebeine, Sanguis, Blut
oder: Macrocosmus die große welt
darinnen finden sich:
Medicamenta Nativa,
die da wachßen, und
Praeparata die man zu richtet.

1. Nativa seyn:

1. Mineralia, Terræ, Aquæ,
in der Erden und wasser,
als: Lapides,
Metallica
Mercurialia
Salia,
Sulphur.

2. Vegetabilia über der Erden
sind Erdwächse, als
Plantæ, Frutices, Arbores.
Aromata Gewürtz.
Cortices Schalen.
Flores Blühmen.
Folia Blätter.
Fructus Früchte.

Fungi Schwämme.
Ligna Holtz
Viscus Mistel.
Radices Wurtzeln.
Semina Saamen.
2. Succi Säfft.
Olea Oel.
Resina, Gummi.

3. Animalia Thiere.
Integra Gantze,
Partes Stücke.

II Præparata seyn:
Acetum
Aqua.
Balsamus
Bolus.
Calx
Cataplasma
Clyster.
Condita
Confectio
Conserva
Decoctum
Electuarium
Elixir, Emplastru &c.
vid. consignatio spe-
cialis.

CAPUT III
DOSIS.

Erwachsenden Personen
gibt man
Alterantia Temperata
℈ij biß ʒij
Tempat: Gradu 1 Wog ℈ß biß ʒj
2 ℈ß — ʒß
3 — gr. 5 — ʒij
4 gr: ijß — ʒj

Purgantia geringe als
Rosen Syrup ʒij biß ℥ij.
Rhabarbar als Rhebarbar,
Sennesblätter
℈ij biß ʒij.
Aloë ℈ß biß ʒj.

Apozemata, Aquæ stilla-
titiæ ℥ij ſ. biß ℥v.
Boli ʒj.
Clysteres lib. 1.
Infantibus ℥ij.
Condita, einer nuß groß.
Conserva eben so viel.
Electuaria alterantia,
confortantia ℈j biß ℥iiij
lenientia ʒj biß ℥iiij
purgantia ʒj.

Elixir ℈ß biß ℈j. ℈iß.
Emulsiones, offt einen truncko
Laßen.
Extract so alteriren ℈j biß ʒiß.
— Purgiren ℈jj — ʒj
Liquores salium gr. v. biß ℈j.
Magisteria corroborantia
℈ß ad ℈iß.
Morsuli ℥j vel ij.
Olea stillatitia gr. ij ad xv.
Pillulæ laxativæ ʒj biß ʒij.
Purgantes ℈iiij
Præparata ℈j biß ʒj.
Pulveres et Species Aroma,
ticæ purgan,
tes ℈iß ad ℈iiij.
Salia vegetabilium ℈j ad ʒj.
Syrupi ℥j ad ℥iij
Spiritus minerales gr. iij ad ℈ß.
debiliores ℈j.
Vegetabiles, ein Löffel voll
Trochisci ℈iiij.

CHARACTERES.

Acetum Essig —	+
Acetum destillatū —	✳
Aër Lufft — —	△
Alembicus	XX
Alumen Allaun	O
Amphora wasser (wasser, man)	≈
Amalgama — —	ā ā ā.
Ana, iedes so viel	ā. an.
Antimonium Spießglaß	♁
Aqua wasser. — —	▽
Aqua fortis scheidwasser	▽.
Aqua regia Regia	▽R.
Arcitenens Schütze	♐
Arena Sand —	∴
Argentum Silber —	☽
Argentum vivum quecksilber —	☿
Aries widder —	♈
Arsenicum Ratzenpulver	o-o
Auripigmentū —	o=o.
Aurum Gold —	☉
Balneum	B.
Balneum Mariæ s. Maris	MB.
Balneum vaporis s. Roris	VB.

Calx Kalck	C
Calx viva lebendig Kalck	🜃
Cancer Krebs	♋
Caper Steinbock	♑
Caput mortuum	🜏
Chalybs Stahl	♂
Cineres Asche	—E
Cinnabaris	🜍
Conjunctio	☌
Cornu Cervi	CC.
Crucibulum, Tigillu	+
Cuprum Kupfer	♀
Destillare	🝫
Dies	☌
Ferrum Eisen	♂
Gemini	♊
Hora	⊠ 8
Ignis Feuer	△
Jupiter	♃
Leo	♌
Libra	♎
Luna	☾
Mars	♂

Mercurius Quecksilber	☿
Mercurius sublimatus	☿ (sublimatus)
Mercurius praecipitatus	☿ (praecipitatus)
Mensis	⊠
Nitrum Salpeter	🜕
Oleum Öel	∴
Oppositio gegenschein	☍
Pisces Fische	♓
Plumbum Bley	♄
Pulvis	🝪
Praecipitare	🝫
Quadratus	□
Quinta Essentia	Q E.
Retorta	🝭
Sal Armoniacum	🜹
Sal Commune	⊖
Sal Gemmae	♉
Sal nitrum	🜕
Saturnus	♄
Scorpius	♏
Sextilis	⚹
Sol	☉
Spiritus	sp.
Spiritus vini Brandtewein	🜈

Stannum —	Zinn
Stratum sup. stratum	SSS.
Sublimare	[alchemical symbol]
Sulphur —	🜍
Talcum	X
Tartarus	[alchemical symbol]
Taurus	♉
Terra	🜃
Trigonus	△
Venus	♀
Vinum	V.
Virgo —	♍
Virid. aeris	⊕.
Vitriolum	🜖
Urina.	⊡

PONDERA

G. g. (gerstenkorn) Gran

℈j Scrupulus. 20. gra. ℈ß 10. gr.

ʒj Drachma ein quintl. ʒiij.

℥j. Uncia 2 Loth. ℥ß, 1. Loth oder ʒiiij.

lb. Libra, 1. pfund 32 Loth.

S. Semis Halb.

qt. quartarius ein Viertheil,

Mj. manipulus ein Handvoll,

q.s. quantum satis, so viel genug.

Pj. pugillus, so viel man zwischen 3. fingern halten kan.

q.l. quantum libet.

Compendium Medicinæ.

Sirach cap: 38, v.2.3. seq.

Die artzney kompt von dem Höchsten,
Der Herr last die Artzney aus der Erden
wachsen, und ein vernünfftiger verachtet
sie nicht, und er hat solche kunst dem
Menschen gegeben, das er gepreyset würe,
in seinen wunderthaten, damit hei-
let er und vertreibet die Schmertzen,
und der Apotheker macht Artzney daraus.

Summa:

Gottes werck kan man nicht alle
erzehlen, und giebt alles was gut ist
auf Erden.

Compendium Medicinæ

§1 Medicina est habitus
methodice
medendi
corpori humano
sanabili

§2 Differt à Chymia
quæ docet
corpora naturalia
resolvere
viribus augere
et ex iisdem
remedia præparare

§3. Utraque præsupponit
Physicam
et notitiam imprimis
Gemmarum
Metallorum
Mineralium
Plantarum
Animalium
Avium

Kürtzer begriff der Artzney Kunst.

§1. Die Artzney Kunst ist eine fertigkeit
nach Künstlicher ordnung
zu helffen
Dem Menschlichen Leibe
welcher gesund werden kan.

§2. Sie ist unterschieden von der Chymi,
welche lehret mit ihren Künsten,
Die Natürlichen Dinge
aufschließen
an Kräfften vermehren
und aus denselben
bereitete Artzney mittel
machen.

§3. Beyderseits erfordern die
Die wissenschafft der natürlich dinge
und das erkäntniß sonderlich
der Edelsteine
der Metallen
der Berg gewächse
Kräuter
Thiere
Vogel

Piscium
Quadrupedum
Reptilium
Hominis
Cujus Epitomen
monstrat
Janua Comenij.

§4. Est vero Medicina
1. antiquissima
orta ab Adamo
2. nobilissima
nota Salomoni
3. necessaria
ob varios morbos
4. utilissima
sanis et aegris.

ad praesentis Sanitatis
conservationem
et amissae restitutionem.

§.5. Medicina dividitur
in duas partes
Quarum prima

Fische
Vierfüßigen thiere
der Kriechenden thiere
des Menschen.
Deren Kurtzen begriff
weiset
die Sprachthür Comenij.
c.3 ad 30.

§.4. Es ist aber die Artzney Kunst
1. Sehr alt
so von Adam entsprungen
2. Vortrefflich
bekant dem Könige Salomo.
3. Hoch nothwendig
wegen der vielen Kranckheiten
4. Sehr nützlich
denen gesunden und Kranken.

Zu der gegenwärtigen gesundheit
vorsichtiger erhaltung
Und der verlohrnen glücklichen
wiederbringung.

§. Die Artzney Kunst wird abgetheilet
in 2 Hauptstück
Deren das erste ist

Hygiene s. Prophylactica	der Gegenwärtigen Gesundheit bewahrung
Secunda vero	Das andere aber
Therapeutica	der verlohrenen Gesundheit wieder erstattung
Prima pars	Das erste stück.

Prophylactica

§1. Hygiene seu Prophylactica docet	1.§ Die Bewahrung der Gesundheit lehret
praesentem sanitatem	die Gegenwärtige Gesundheit
accurate conservare	vorsichtig erhalten
et morbos futuros	und die Zukünfftigen Kranckheiten
prudenter praecavere.	weißlich verhüten.
§.2. Sanitas	§2. Die Gesundheit
summus Thesaurus	der vortreffliche Schatz
est corporis vivi	ist eines lebendigen leibes
debita Constitutio	gebührliche beschaffenheit (Zustand)
ad actiones naturales	die Natürlichen verrichtungen
prompte perficiendas.	fertig zu vollbringen.
§3. Causa Sanitatis	§.3. Die Ursach der Gesundheit
est post Deum	ist nächst Gott
Temperamentum	die ordentliche maße
sive Harmonia	oder vergleichung (übereinstimmung)
naturalis caliditatis	der natürlichen wärme
frigiditatis	Kälte
humiditatis	Feuchtigkeit
et siccitatis	und trockenheit.

§. 4. Ex varietate
Temperamenti
sunt alij
Sanguinei
Phlegmatici
Cholerici
Melancholici

§. 5. Temperamenta
varie mutantur
et corrumpuntur
ex causis tam internis
quam externis

§ 6. Ne ergo oriantur morbi
necessaria est
accurata Sanitatis conser-
vatio

§. 7. Ubi vel maxime eminet
Diaeta

§. 8. Siquidem
nescientibus
servare Diaetam
frustra praescribuntur
Remedia

§. 9 Est vero Diaeta
vel generalis omnium
vel specialis singu-
lorum

§. 4. Auß dem unterschaid
solcher Vergleichung
sind etliche
Blutreiche oder vollblütige
Feuchte und schläfferige
Stürmische
Traurige Leute.

§. 5. Die ordentliche Vergleichung
wird auf mancherley arth
verändert und verderbet
so wohl aus innerlichen ursachen
als aus äußerlichen.

§. 6. Damit nun nicht Kranckheiten
entstehen, so ist hochnötig
eine vorsichtige erhaltung
der Gesundheit

§. 7. Da denn das meiste thut
eine gute ordnung und
maße.

§. 8. Sintemahl
denen so keine ordnung und
maße halten
alle Artzney vergeblich vor-
geschrieben wird.

§. 9 Es ist aber solche ordnung
entweder allgemein,
oder sonderbahr einen iedem
betreffend.

§. 10. Diæta generalis concernit moderationem circa sex res non naturales

§. 11. Quales sunt:

1 Aër, ejusq; mutatio.
2. Cibus et Potus
3. Affectus Animi, ira &c.
4. Motus et Quies Corporis
5. Somnus et Vigilia
6. Retentio et excretio superfluitatum.

Quorsum et Balnea referuntur.

§. 12. Diæta specialis concernit singulares personas circa easdem res §. 11 et alia accidentia.

§. 13 Aliam enim Diætam requirunt:

infantes
Pueri.
Adulti
Adolescentes
Virgines
Viri.
Fœminæ
Gravidæ
Puerperæ
Valetudinarij
Seniores.

§. 10. Die allgemeine ordnung betrifft die gebührende maße bey denen 6. also genanten nicht natürlichen dingen

§. 11. Welche sind.

1. Die Lufft und deren Veränderung
2. Speise und Tranck.
3. Gemüths bewegungen, Zorn
4. Bewegung und Ruhe des leibes
5. das Schlaffen und wachen
6. Die Zurückhaltung und entledigung des überflüßes.

Worzu man auch das Baden rechnet.

§. 12. Die Sonderbahre Ordnung betrifft absonderlich gewiße personen, bey oben denen stücken §. 11. und andere Zufälle.

§. 13. Denn eine andere ordnung und maß erfordern

Die kleinen Kinder
Junge Knaben
Heranwachsende
Jünglinge
Jungfrauen.
Männer.
Weiber.
Schwangere
Die Wöchnerinnen
Kränckliche
Die alten Leute.

§ 14 Ubi vero enumerata negliguntur
periculosissima accidit
sanitatis jactura.

§ 15. Exempli gratia
Plethora
Cacochymia
dum abundat
Pituita
Bilis
Melancholia
Humor serosus

§. 16. Unde oriuntur etiam
putredo
calculi
vermes
morbi innumeri
varia Symptomata
ex deficientibus remediis
Mors ipsa.

§ 17 Singula vero mala ista
per Dei gratiam avertere
docet altera Medicinæ pars
Therapeutica.

§. 14. Wo aber die erzehlten Dinge nicht gebührend in acht genommen werden, da entstehet ein höchst gefährlicher Verlust der Gesundheit.

§ 15. Zum Exempel.
Ein schädlicher überfluß des Geblüts
Eine beschwerliche Menge allerhand böser feuchtigkeit im gantzen leibe, indem überhand nimmet: der häßliche Schleim
Die Galle.
Die Melancholische Unarth
Die wässerichte feuchtigkeit.

§ 16. Daher entstehen ferner auch
Fäulnüß
Steine
würme
Unzehliche Kranckheiten
mancherley gefährliche Zufälle
und so man nicht bey Zeit hilfft
Der Todt selbst.

§. 17. Alles solches unheil aber durch Göttliche Verleihung abzuwenden
lehret der andre theil der Artzney=Kunst
Der Verlohrenen Gesundheit wieder erstattung.

Secunda Pars

THERAPEUTICA

§. 1. Therapeutica docet morbos investigatos per certa remedia depellere sanitatem amissam restituere et restitutam conservare

§. 2 Morbus est sanitatis defectus cum insigni læsione vitiosa dispositione et inde orta actionis corruptione

§. 3- Cuius Causa generalis est 1. Theologica Peccatum Cuius Stipendium est mors et morbi mortis prodromi

§. 4. 2 Physica Corporis humani intemperies connata et acquisita

§. 5. 3 - Ethica intemperantia in cibo, potu, Somno, motu corporis et animi, ira &c.

Das ander Stuck

§. 1. Die Wiedererstattung der Gesundheit lehret die erkandten Kranckheiten durch gewiße mittel vertreiben Die verlohrne Gesundheit wiederbringen, und die erlangte erhalten

§. 2 Die Kranckheit ist Ein mangel der Gesundheit mit mercklicher Verletzung schädlicher unordnung und daher rührender verderbter Verrichtung.

§. 3. deren allgemeine Ursache ist 1. Geistlich die Sünde Der Sold ist der Todt. Rom: 6. Und die Kranckheiten des Todes vorboten. V.39

§ 4. 2. Natürlich Des Menschlichen Leibes verderbte unarth so ihm theils angebohren, theils täglich vermehret wird

§. 5. 3. Auß mangel guter Sitten. Unmäßigkeit in eßen, trincken, Schlaffen, bewegung des leibs und des gemüths, Zorn &c. u. d. g.

§. 6. Specialis Causa
Varia est et fere innumera
(unde tot horrenda morborum
tam internorum, quam externorum
a Capite usque ad calcem
nomina et genera,

§. 7. Quos non modo longa serie enumerat Comenius
verum etiam cum Remediis
tam generalibus quam specificis
describit Jonstonus

§. 8. Ut vero singuli Morbi
sive totius substantiae
sive alicuius partis
feliciter expellantur
requiritur 1. Cognitio
2. Curatio

§. 9. 1. Cognitio Morbi attendit Signa
1. Diagnostica
2. Prognostica
3. Anamnestica

§. 6. Die sonderbahre Ursache ist mancherley und fast unzehlich / Daher kommen die erschröckliche so vieler Kranckheiten so wohl innerlicher als äusserlicher / Von Haupt an biß auff die Füßsohlen / Nahmen und Arth.

§. 7. Welche nicht allein nach der länge erzehlet Comenius sondern auch neben denen dienlichen Mitteln, so wohl allgemeinen als sonderbahren beschreibet Jonstonus in Medicina Practica

§. 8. Damit aber alle und iede Kranckheiten, die betreffen gleich den gantzen leib zugleich, oder ein gewiß stück und gliedmaß desselben, glücklich mögen vertrieben werden, so wird darzu erfodert: 1. Die erkündigung
2. Die Heilung.

§. 9. Die erkündigung der Kranckheit mercket auf gewiße zeichen aus welchen man kan
1. Die Arth der Kranckheit erkennen
2. Ihren ausgang vorher anzeigen
3. Der vorigen beschaffenheit sich erinnern

§.10 Ad Signa Diagnostica	§.10 Zum erkäntnüß der Kranckheiten
non parum confert	hilfft nicht wenig
Astrologia	die Sternkunst
Temperamentum indicans	welche des Menschlichen Leibes beschaffenheit anzeigt
Urina, ejusq; Color	der Harn und dessen farben
Pulsus, ejusq; motus	der Pulß und dessen bewegung
Consideratio Sanguinis post venæ sectionem	die betrachtung des Bluts nach dem Aderlaßen.
Et Crisis ratione effectus	Und anzeige denckwürdiger veränderung bey sonderlicher
ut sunt Sudor	würckung, als da sind der Schweiß
emissio Sanguinis per nares	das Nasen bluten
Dejectio alvi &c:	Ein Durchfall u. d. g.
ex certarum dierum	Und anmerckung gewißer tage
quales sunt â morbi initio:	als da sind von anfange der
7. 14. 21. item: 3. 5. 9. 13.	Kranckheit der 7. 14. 21. und 3. 5. 9. 13.
§.11. 2 Curatio	§.11. 2 Die Heilung der Kranckheit
requirit	erfordert
Certa Medicamenta	Gewiße Artzney=Mittel
§.12 Est vero Medicamentū	§.12 Es ist aber ein Artzney mittel
(ab alimento distinctum)	(so von der Nahrung unterschied)
quod corpus non tam nutrit	welches den leib nicht so wohl
quam alterat.	nehret als verändert.
§.13. Dantur autem varia	§.13. Deren sind mancherley

(α) ratione materiae sunt
1. Simplicia
Plantae
Animalia
Mineralia.

§. 14. II. Composita
ex variis

§. 15. (β) ratione objecti
sunt vel generalia,
vel specialia,
Cephalica
Ophthalmica
Cardiaca
Epatica
Stomachica,

§. 16. (γ) Ratione Virtutis et Effectus sunt
Calefacientia
Refrigerantia
Humectantia
Exsiccantia
Digerentia
Praeparantia
Emollientia
Laxantia, Purgantia,

(a.) Nach dem unterschied dessen woraus sie gemachet werden, sind etliche
I. Unvermischte:
Kräuter
Thiere
Berggewächse
(davon Tabernaemontanus, Lonicerus, ~~[illegible]~~ Schröders Handel,)

§ 14. II. Vermischte
aus vielen dingen (davon Jonstons)

§. 15. (b) Nach dem unterschied worauf sie gerichtet sind etliche
entweder Allgemeine
oder Sonderbahre
Haupt-Artzneyen
Augen —
Hertz —
Leber —
Magen-Artzneyen u. s. f.
(davon Schröders, Jonstons)

§. 16. (c) wegen ihrer Kraft und würckung sind etliche
Erwärmende
Kühlende
Anfeuchtende
Austrocknende
Zertheilende
Zubereitende.
Weichmachende
Laxierende, Purgierende mittel
(davon Schröders)

§. 17. Usus Medicamenti postulat	§. 17. Der Artzney Gebrauch erfordert
1. Præparationem	1 Die fleißige Zubereitung.
2 Applicationem.	2. die Vorsichtige Darreichung und nützung.
§. 18 I Præparationem docet Pharmacopoeia	§. 18. Die fleißige Zubereitung lehret die Apothecker-Kunst
Cuius summam refert Comenius praxin Schröderus	Deren inhalt erzehlet Comenius Die Verrichtung Schröterus.
§. 19. II. Applicatio est vel externa vel interna	§. 19. Die Vorsichtige Nutzung geschicht entweder innerlich oder äußerlich.
§. 20. Ad externam non raro requiritur Chirurgia	§. 20. Zum äußerlichen Gebrauch ist offtmahls nötig die Wundartzt-Kunst,
qua docet ligare,	welche lehret Verbinden
fractiones ossiu sanare	Beinbrüche heilen
luxata membra restituere	Verrenckte glieder einrichten
venam secare	Aderlaßen
vulnera emplastris sanare.	Wunden mit pflastern heilen
§. 21. internam applicationem ostendit	§. 21. Den innerlichen gebrauch weiset
Medicina proprie dicta	die eigentliche Artzney Kunst
ex qua addiscitur	woraus erlernet wird
Accurata medendi Methodus.	die ordentliche Arth und weise einem Krancken zu helffen.
§. 22 Methodus medendi respicit	§. 22. Solche Kunstliche arth siehet
1. Morbum	1. auf die Kranckheit
2. Remedium.	2 auf derselben dienliche mittel
§. 23. Morbum ita respicit, ut examinet,	§. 23. Bey der Kranckheit betrachtet
1. Ejus causam efficientẽ	sie 1. Ihre Ursache, woher sie entstanden,
Subjectum proximum	wo sie ihren eigentlichen Sitz habe,
formam et differentiam	wie ihre arth und unterschied sey.

2. Symptomata
3. Eventum bonum vel tristem

§.24. 2 Remedium adhibetur
vel chirurgicum
vel pharmaceuticum.

§.24. Remedia Chirurgica sunt
Venae sectio, Scarificatio,

§.26. Remedia Pharmaceutica
enumerata sunt sup. §.12
et seq.

§.27. Adhibentur autem vel externa, vel interna
vel utraq; conjunctim

§.28. Et quidem pro conditione morbi
et aegri, distincta
Simplicia vel Composita
Galenica – Chymica
Praeparantia – Alterantia
Digerentia, Repellentia
Revellentia, Evacuantia

§.29. Evacuatio fit vel per os
per vomitoria
vel per nares per Errhina

§.30 Vel per alvum, per purgantia.

2. was vor Zufälle zu befahren,
3. was vor ein außgang zu gewarten, gut oder böse. Siehe droben §.9. item Jonston.

§.24. 2. Dienliche mittel braucht ma entweder aus der Wundartzney oder aus der Apothecker kunst.

§.25. Die Wundartzkunst erfordert das Aderlassen, Schröpfen etc.

§.26. Die Apothecker kunst lehret die mittel so droben erzehlet sind §.12.

§.27. Man braucht aber entweder eüsserliche oder innerliche Mittel oder beyde zugleich

§.28. Und zwar nach der Krankheit und des Krancken zustand unterschiedliche
Unvermischte oder Vermischte
Galenische – Chymische
Zubereitende – Verändernde.
Außtheilende – Zurücktreibende
Abziehende – Außführende.

§.29. Die Außführung geschicht entweder durch den mund, mit Erbrechmitteln, oder durch die Nase mit nasen Zäpflein.

§.30. Oder durch den Leib durch Purgier-mittel.

Leniora vel Fortiora
item Clysteres &c.

§.31. interdum etiam per Diuretica et Diaphoretica

§.32 Quibus subinde addenda sunt Corroborantia

§.33. Fructus dextræ applicationis Medicamentorum convenientium est
1. Morbi expulsio
2. Sanitatis restitutio
3. Restitutæ conservatio.

§.34. Sanitatis restitutæ conservatio constantior est si accedant
1. Medicamenta præservantia et corroborantia
2. Diæta Generalis et specialis. sup. §.4.

Genuina
Sanitatis Mater
et
Medicina certissima.

Geringere oder Stärckere
wie auch durch Clystir &c.

§.31. Manchmal auch durch Harn treibende und schweiß treibende Mittel

§.32 Nach welchen man auch Stärckmittel gebrauchen kan [illegible]

§.33. Die frucht solcher vorsichtigen Gebrauchs dienlicher Artzney mittel ist:
1. der Kranckheit Vertreibung.
2. Gesundheit wiederbringung
3. wiedergebrachter erhaltung.

§.34. Der wiedergebrachten Gesundheit erhaltung ist beständiger wann dazu kommen:
1. dienliche Artzney mittel Vorbewahrungs mittel und Stärckungen.
2 Gute maß und ordnung insgemein und insonderheit, davon droben §.7.

Eine gewisse
Mutter der Gesundheit
und
Unfehlbahre Artzney.

Appendix:

§. 1. Ex his patent
Requisita et Officia
1. Medici
2. Sani
3. Ægri
4. Restituti

§. 2. 1. Medici Requisita et Officia sunt
α Generalia
1. Pietas

Quia initium Sapientiæ timor Domini

Unde oritur
Devota Oratio
Quæ est ingrediens Medicamenti nobilissimum.

Anhang

§. 1. Woraus denn zu ersehen die Eigenschafften und schuldige Gebühr
1. eines guten Artzts
2. – Gesunden
3. – Krancken.
4. Gesund gemachten Mensch

§. 2. Eines Artztes gebühr und Eigenschafften sind
α. Ins gemein
1. Wahre Gottes furcht

Denn die Furcht des Herren ist der Weißheit anfang ex Ps. III.

Daher entstehet
Andächtiges Gebeth.
Welches das aller Edelste unter denen Artzney-Mitteln ist.

Ein starck Vater Unser ist ein sehr gut ingrediens zur Artzney wenn der Patient und Artzt mit einander beten, da ist Gott der Artzt selber, sagt Matthesius über das 38. cap. Sirachs.

§. 3. 2. Probitas.
Ejusq3 Germina nobilissima
quæ sunt:

1. Sincerus Amor Proximi
Ejus salutem serio desiderans
2. Prudentia in dijudicandis
Temperamentis
Morbis
et Remediis.
3. Diligentia
4. Temperantia
5. Humilitas
Omnia Deo tribuens,
sibi Nihil.
6. Mansuetudo.
7. Patientia.

§. 4. Ita ut plane exulet a Medico:
Omnis Temeritas
Negligentia
Ebrietas
Morositas.
Ambitio.
Superbia
Avaritia

§. 3. 2. Frömmigkeit
und deren edle Zweige,
als da sind

1. Aufrichtige liebe des Nächsten
welche seiner wohlfart
ernstlich begehret
2. Vorsichtige Klugheit und unterschaidung des Menschlichen
leibes beschaffenheit seiner
Kranckheit und dienlicher
Mittel
3. Unverdrossener Fleiss
4. Mässigkeit
5. Demuth, welche alles Gott
allein, sich aber selbst gar
nichts zuschreibet
6. Freundligkeit
7. Gedult.

§. 4. Also, das von einem
Artzt ferne sey
Alle Unbedachtsame thumkühnheit.
Faulheit
Trunckenheit.
Stürmische Unarth.
Ehrgeitz.
Hoffart
Unersättlicher Geitz und
Geldsucht.

§. 5. Quia in malevolam animam non introibit Sapientia, nec habitabit in Corpore peccatis subdito

§. 6. 3. insatiabilis proficiendi cupiditas

Quoad 1. Scientiam Physicā
— Botanicam
— Anatomicam
— Chymicam &c:

Per Lectionem, Meditationē et conservationem continuā.

2. ex Experientia.

Cujus adminicula sunt

1. Accurata morborum et Remediorū annotatio
2. Sedula Casuum praeteritorū et praesentium collatio.
3. Rigida defectuum Exploratio.
4. Quotidiana emendatio.

§. 5. Denn die weißheit kombt nicht in eine boßhafftige Seele; und wohnet nicht in einem leibe der Sünden unterworf[en]

B. weißh. 1.

§. 6. 3. Unersätliche Begierde täglich zuzunehmen

1. In der wißenschafft Natürlicher dinge, der Kräuter des Menschlichen Leibes und gliedmaßen, der Chymischen handgriffe &c:

Durch stetiges lesen, nachsinnen und unterredung mit andern gelahrten Schrifften.

2. In der Erfahrung

Dazu ihm behülfflich seyn

1. Eine genaue erwegung und auffzeichnung so wol der Kranckheiten als der gebrauchten mittel.
2. Eine fleißige gegen einander haltung der vergangenen und gegenwärtigen Fälle
3. Eine scharffe erforschung der noch übrigen mängel.
4. Eine tägliche verbeßerung derselben.

§.7. II. Officia Sani sunt:
1. Gratiarum Actio pro Sanitate divinitus concessa
2. Accurata Diætæ observatio
3. Temperamenti investigatio
4. Medicamentorum præservantium applicatio
5. Tempestiva evacuatio per Purgantia, Sudorifera, Venæ sectionem,

§.8. III. Officia Ægroti sunt:
1. Peccatorū agnitio et confessio nec non detestatio et vitæ emendatio.
2. Ardens oratio
3. Medicamentorū Applicatio
4. Patiens toleratio
5. Cum divina voluntate conformatio
6. Ad mortem præparatio.

IV. Officia Restituti sunt
1. Gratitudo erga Deum et Medicum
2. Vitæ emendatio.

§.7. II. Einem Gesunden Menschen gebühret 1. Tägliche Danchsagung vor die von Gott verliehene Gesundheit. 2. Genaue ordnung und maß in essen und trincken. 3. Eigentliche erkundigung seiner Natur und Leibes beschaffenheit 4. Fleißiger Gebrauch der Mittel so vor Kranckheit bewahren. 5. Zeitige erledigung des Leibes durch Purgiren, Schwitzen, Aderlaßen &c.

§.8 III. Eines Krancken Gebühr ist: 1. Seine Sünde erkennen, bekennen, einen abscheu dafür haben und sein leben ändern ex Ps. 32 §/3.
2. Hertzlich zu Gott bethen Sirach. 38.
3. Die Artzney fleißig gebrauchen.
4. Gedultig leiden und aushalten
5. Seinen willen in Gottes willen ergeben
6. Sich zum tode bereiten.

IV. Eines Gesund gemachten Gebühr ist:
1. Danckbarkeit gegen Gott und den Artzt. Sir: 38.
2. Besserung des sündlichen lebens Joh: 9.

3. Solicita valetudinis cura et Conservatio

4. Accurata Diaetae observatio

Ne morbus semel curatus redeat ob causas sup. enumeratas.

Omnis enim recidiva est periculosa.

3. Fleißige Betrachtung und Sorge seiner Gesundheit

4. Eigentliche Ordnung im Essen und Trincken

Damit die einmahl vertriebene Kranckheit nicht widerkomme aus Ursache so droben angezeiget.

Denn auf die neue in vorige Kranckheit fallen ist höchst gefährlich.

DEO GLORIA

I N I.

Erinnerung von dem Methodo Medendi, was bey allen vorfallenden Kranckheiten in acht zunehmen.

Bey allen vorfallenden Kranckheiten hat man nechst fleißigem Gebeth und Anruffung Gottes zusehen: 1. Auf den Krancken. 2. Auf die Kranckheit. 3. Auf dienliche Mittel, die verletzte Gesundheit wieder zuerlangen.

1. Bey dem Krancken

Muß man seine Natur, ob sie schwach oder starck, hitzig oder kalt, trocken oder feuchte, wohl erkundigen, damit so wohl die Ursachen der Schwachheit, als die bequemen Mittel desto eigentlicher erkant und ohne gefahr gebrauchet werden mögen.

Denn weil alle Naturen nicht gleich sind, so ist nichts schädlichers, als wo man allen Patienten ohne Unterschied einerley Artzney in gleicher quantität zugeben sich unterstehet.

2. Bey der Kranckheit.

Ist fleißige erwegung hochnötig, ob sie den Menschen hiebevor überfallen, oder ob dergleichen nie bey ihm vermercket worden. Ingleichen: was etwa vor eußerliche oder innerliche Ursachen, als unmäßige über=

füllung, wie auch bewegung des leibs oder Ge-
müths (Furcht, schrecken, Zorn &c.) vorher
gegangen, ob der leib offen, ob schweiß,
Hitze, frost, Hertz klopfen, hauptwehe, stechen
in seiten, in rucken, in der Miltze, magendrücken
verspüret werde, damit man die eigentliche
Kranckheit von ihren Zufällen unterscheiden,
derselben dienliche und bewährte mittel ent-
gegen setzen, und in der gantzen Cur nichts
versaumen möge. Sintemahl in gefähr-
lichen Kranckheiten 2. oder 3. stunden ver-
säumnüß wohl gar den todt verursachen kan

3. Bey den Mitteln

Hat man vor allen dingen die allgemeine
Stück wohl in acht zunehmen damit
das Hertz und Häupt verwahret
die verstopfungen verhütet
Alle überflüssige dinge durch erbrechen
oder purgiren abgeführet, und der gantze
leib durch einen schweiß erleuchtert werde.
Man gebraucht aber anfänglich
am allersichersten:

Bewehrte Hauß„
mittel.

Welche das Büchlein Euporista Cra„
toniana genant, mit mehreren erkläret.
Alsdenn aber stärckere Artzney, ent„
weder durch dienst der Chirurgorum
oder Wundärtzte, hierzu auch das
Aderlaßen, Schröpfen gehöret,
oder der Apothecker
Deren Medicamenta sind vornehmlich

1. Externa äußerliche oder interna
innerliche
2. Simplicia von Thieren, Kräu„
tern, Berggewächsen (mineralia)
[ex regno animali, vegetabili, mi„
nerali] oder Composita,
welche man Recept nennet.
3. Universalia auff den gantzen leib
oder Particularia, auff ein gewisses
stückh des Menschlichen leibes gerichtet,
als da sind: das Haupt, Hertz
Leber, Magen &c:
4 Curantia, als Digerentia, Evacuantia &c.
oder Confortantia Stärckungen

Welche denn iederzeit, damit die Natur
in ihren Kräfften erhalten und gefähr„
liche recidiven abgewendet werden mögen,
bey allen Curen keines weges zuvergessen seyn.

